

MASCHIO

GASPARDO

»netto-line«

PREISLISTE

Nr. 1/2019
November 2018

*Standardmodelle zu
Super-Nettopreisen*



19

Heckanbau

Mit **mechanischer** Seitenverschiebung. Für Traktoren bis 45 PS.

Serienausstattung

- Verschiebbarer Universal-Dreipunktbock Kat. I
- Eingang-Ölbad-Getriebe mit integriertem Freilauf für Zapfwelle 540 UpM
- Vordere Schutzblenden
- Extern einstellbare Riemenspannung
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „20“
- Untere Gegenschneide
- Stützwalze Ø 140 mm, interne Position, selbstreinigend
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- Gelenkwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

BARBI 100 mech.	2.525,00 €
(252 kg) Frachtanteil	185,00 €
BARBI 120 mech.	2.625,00 €
(273 kg) Frachtanteil	185,00 €
BARBI 140 mech.	2.710,00 €
(299 kg) Frachtanteil	185,00 €
BARBI 160 mech.	2.790,00 €
(318 kg) Frachtanteil	185,00 €
BARBI 180 mech.	2.895,00 €
(334 kg) Frachtanteil	185,00 €
Umbaukit hydr. Verschiebung – Beipack	330,00 €
Satz Gleitkufen – Beipack	170,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	9,50 €

Heckanbau

Starr bei 1,2 m, mit **mechanischer** Seitenverschiebung ab 1,4 m.
Für Traktoren bis 80 PS.

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. I (BRAVA 120 - 200) bzw. Kat. I und Kat. II (BRAVA 230 - 250)
- Eingang-Ölbad-Getriebe mit integriertem Freilauf für Zapfwelle 540 UpM
- Vordere Schutzblenden
- Extern einstellbare Riemenspannung
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „08“
- Untere Gegenschneide
- Stützwalze Ø 170 mm, interne Position, selbstreinigend
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- Walterscheid-Gelenkwelle
- BRAVA 230/250 mit spiralförmiger Anordnung der Werkzeuge
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

BRAVA 120	3.015,00 €
(352 kg) Frachtanteil	185,00 €
BRAVA 140 mech.	3.150,00 €
(435 kg) Frachtanteil	185,00 €
BRAVA 160 mech.	3.295,00 €
(458 kg) Frachtanteil	185,00 €
BRAVA 180 mech.	3.445,00 €
(489 kg) Frachtanteil	185,00 €
BRAVA 200 mech.	3.585,00 €
(523 kg) Frachtanteil	185,00 €
BRAVA 230 mech.	3.795,00 €
(620 kg) Frachtanteil	240,00 €
BRAVA 250 mech.	3.935,00 €
(650 kg) Frachtanteil	240,00 €
Umbaukit hydr. Verstellung – Beipack für BRAVA 140 - 250	330,00 €
Satz Rechen (bei Mitlieferung) bis BRAVA 200	245,00 €
Satz Gleitkufen – Beipack	170,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	12,60 €

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Heckanbau

Mit **mechanischer** Seitenverschiebung. Für Traktoren bis 80 PS.

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. I mit mechanischer Verschiebung 400 mm
- Eingang-Ölbad-Getriebe mit integriertem Freilauf für Zapfwelle 540 UpM
- Vordere Schutzblenden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „08“
- Stützwalze Ø 170 mm mit Federstahlabstreiferschiene, geschraubte Lagerung
- Vordere Gegenschneide
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

BELLA 135 mech. (420 kg) Frachtanteil	3.155,00 € 200,00 €
BELLA 155 mech. (450 kg) Frachtanteil	3.325,00 € 200,00 €
BELLA 170 mech. (493 kg) Frachtanteil	3.490,00 € 200,00 €
BELLA 190 mech. (522 kg) Frachtanteil	3.715,00 € 200,00 €
BELLA 210 mech. (549 kg) Frachtanteil	3.940,00 € 200,00 €
Satz Gleitkufen – Beipack	170,00 €
Umbaukit hydr. Verschiebung – Beipack	330,00 €
Satz Verschleißblech mit Gegenschneide	270,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	12,60 €

Front- und Heckanbau

Mit **mechanischer** Seitenverschiebung. Für Traktoren bis 80 PS.

Änderung der Serienausstattung gegenüber Heckgerät

- Doppelter Universal-Dreipunktbock inkl. Satz Unterlenkerbolzen Kat. I und Kat. II für Frontanbau mit mechanischer Seitenverschiebung 400 mm
- Eingang-Ölbad-Getriebe mit Durchtrieb und integriertem Freilauf für Zapfwelle 1.000 UpM oder alternativ mit Doppel-Freilauf für Zapfwelle 540 UpM




Mehrpreis gegenüber Heckgerät 655,00 €

Mit **hydraulischer** Seitenausschwenkung und Neigungsverstellung. Für Kleintraktoren bis 50 PS.

Serienausstattung

- Universal Dreipunktbock Kat. I
- Hydraulische Seitenausschwenkung
- Hydraulische Neigungsverstellung
- Getriebe 540 UpM mit integriertem Freilauf
- Stützwalze Ø 140 mm, interne Position, selbstreinigend
- Vordere Schutzblenden
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „20“
- Unteres, vorderes gezahntes Gegenmesser
- Externe Riemenspannvorrichtung
- Gleitkufen
- Gelenkwelle
- Bewegliche Unterlenkertasche rechts zur Geländeanpassung
- Mechanische Schwimmstellung oder Starrstellung über Langloch
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



Seitenausschwenkung Hydraulische Neigungsverstellung Anfahrschutz

»netto-line«-Sonderpreise

GIRAFFETTA 120 (365 kg) Frachtanteil	4.130,00 € 250,00 €
GIRAFFETTA 140 (392 kg) Frachtanteil	4.315,00 € 250,00 €
GIRAFFETTA 160 (413 kg) Frachtanteil	4.490,00 € 250,00 €
GIRAFFETTA 180 SE (445 kg) Frachtanteil	4.910,00 € 250,00 €
Umschaltventil von 2 DW auf 1 DW	605,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	9,50 €

Modell	A	B	C	D	E
GIRAFFETTA in Serienausführung					
GFTA 120	120	145	55	175	85
GFTA 140	140	145	55	195	105
GFTA 160	160	145	55	215	125
GFTA 180 SE	175	145	55	255	155

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Heckanbau

Mit **mechanischer** Seitenverschiebung. Für Traktoren bis 140 PS.

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. II mit mechanischer Seitenverschiebung 500 mm
- Eingang-Ölbad-Getriebe mit integriertem Freilauf für 540 UpM
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „14“
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Vordere und hintere Gegenschneiden
- Stützwalze Ø 170 mm interne Position, selbstreinigend, geschraubte Lagerung
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

TIGRE 230	5.335,00 €
(770 kg) Frachtanteil	290,00 €
TIGRE 250	5.500,00 €
(840 kg) Frachtanteil	290,00 €
TIGRE 280	5.680,00 €
(885 kg) Frachtanteil	290,00 €
TIGRE 300	5.840,00 €
(925 kg) Frachtanteil	290,00 €
Satz Gleitkufen – Beipack	280,00 €
Umbaukit hydr. Verschiebung – Beipack	330,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €
Leitblech und Abstreifer für hintere Walzenposition (TIGRE 280 - 300)	360,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	15,10 €

Front- und Heckanbau

Mit **hydraulischer** Seitenverschiebung. Für Traktoren bis 140 PS.

Serienausstattung

- Doppel-Dreipunktbock Kat. II mit hydraulischer Verschiebung ca. 400 mm
- Getriebe 1.000 UpM mit integriertem Freilauf und aufgelöstem Antriebsstrang mit seitlicher Gelenkwelle, 5 Keilriemen
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Vordere und hintere Gegenschneiden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Vorderer Steinschutz mit Ketten, seitliche Gleitkufen
- Stützwalze Ø 170 mm, mit Federstahlabstreiferschiene, interne Position, selbstreinigend oder externe Position
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „14“
- Rotor: Arbeitsdurchmesser 438 mm
- Mulchgutablage wahlweise vor oder hinter der Walze
- PVC-Schutz
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

BISONTE 220	5.940,00 €
(832 kg) Frachtanteil	290,00 €
BISONTE 250	6.285,00 €
(888 kg) Frachtanteil	290,00 €
BISONTE 280	6.645,00 €
(944 kg) Frachtanteil	290,00 €
BISONTE 300	6.960,00 €
(995 kg) Frachtanteil	290,00 €
Verschleißblech für BISONTE	165,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	15,10 €

Front- und Heckanbau

Mit **hydraulischer** Seitenverschiebung. Für Traktoren bis 200 PS.

Serienausstattung

- Doppelter-Dreipunktbock Kat. II/III mit hydraulischer Seitenverschiebung 500 mm
- Eingang-Ölbadgetriebe für 1.000 UpM mit integriertem Freilauf
- Vordere Schutzblenden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Vordere und hintere Gegenschneide
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „14“
- Vorderer Steinschutz mit Ketten
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Stützwalze Ø 220 mm, interne Position, selbstreinigend, geschraubte Lager
- Eingeschweißtes Verschleißblech
- Gleitkufen
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- Spiralförmig angeordnete Werkzeuge
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

»netto-line«-Sonderpreise

BUFALO 250	7.945,00 €
(1.190 kg) Frachtanteil	325,00 €
BUFALO 280	8.590,00 €
(1.285 kg) Frachtanteil	325,00 €
BUFALO 300	8.980,00 €
(1.375 kg) Frachtanteil	325,00 €
Federkit für Frontanbau	145,00 €
Vordere Stützräder	1.690,00 €
Kosten für Ersteinatz	120,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	15,10 €



Großflächenmulcher

Heckanbau

Hydraulisch klappbar. Für Traktoren bis 300 PS.

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock, Kat. II/III
- Hauptgetriebe 1.000 UpM mit Freilauf
- Messerausstattung Y-Messer Typ „03“, auf Wunsch auch mit Hammer-Schlegeln Typ „16“
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Untere Gegenschneide
- 4 schwenkbare Laufräder 10.0/80-12 oder Stützwalze Ø 220 mm
- Gleitkufen
- Hydr. Ein- und Ausklappung
- Beleuchtung und Warntafelset
- Transportbreite 2,4 m
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- Spiralförmig angeordnete Werkzeuge
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

»netto-line«-Sonderpreise

GEMELLA 620 mit Kufen und Walze	20.330,00 €
(2.925 kg) Frachtanteil	740,00 €
GEMELLA 620 mit Kufen und Stützrädern	21.190,00 €
(3.150 kg) Frachtanteil	740,00 €
Satz Verschleißbleche mit oberer Gegenschneide	960,00 €
Mittelstreifenmäher	3.020,00 €
Kosten für Ersteinatz	150,00 €
Nettopreis Y-Messer, 3-teilig, ab Werk	19,00 €



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Mit **hydraulischer** Seitenausschwenkung und Neigungsverstellung.
Für Traktoren bis 110 PS.

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. II und III mit Pendelgelenk zur optimalen Geräteführung mit integriertem Anfahrerschutz
- Hydraulische Seitenausschwenkung
- Hydraulische Neigungsverstellung von +90° bis -65°
- Getriebe 540 UpM mit integriertem Freilauf
- Stützwalze Ø 170 mm, geschraubte Lagerung, interne Position, selbstreinigend
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Rotor-Arbeitsdurchmesser 410 mm
- 2 seitliche Gleitkufen als Gehäuseschutz
- Unteres, vorderes gezahntes Gegenmesser
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „14“
- Vordere Schutzblenden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Mechanische Schwimmstellung oder Starrstellung über Langloch
- Spiralförmige Anordnung der Werkzeuge
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Version SE

- Mit außenliegendem Getriebe
- Mit verändertem Schwenkbereich



»netto-line«-Sonderpreise

GIRAFFA 160	6.105,00 €
(690 kg) Frachtanteil	260,00 €
GIRAFFA 185	6.390,00 €
(745 kg) Frachtanteil	270,00 €
GIRAFFA 210	6.915,00 €
(776 kg) Frachtanteil	285,00 €

Kosten für Ersteinsatz	140,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	15,10 €

»netto-line«-Sonderpreise

GIRAFFA 160 SE	6.590,00 €
(695 kg) Frachtanteil	260,00 €
GIRAFFA 185 SE	6.885,00 €
(750 kg) Frachtanteil	270,00 €
GIRAFFA 210 SE	7.410,00 €
(781 kg) Frachtanteil	285,00 €

Kosten für Ersteinsatz	140,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	15,10 €

Zubehör

Mehrpreis beidseitige Weitwinkel-Gelenkwelle	410,00 €
Satz Verschleißblech mit Gegenschneide 160	245,00 €
Satz Verschleißblech mit Gegenschneide 185	270,00 €
Satz Verschleißblech mit Gegenschneide 210	290,00 €
Umschaltventil von 2 DW auf 1 DW	605,00 €
Aufschraubbare Verschleißbleche zu Gleitkufen	130,00 €




GIRAFFA SE mit außenliegendem Getriebe



GIRAFFA in Serienausführung

Modell	A	B	C	D	E
in Serienausführung					
GIRAFFA 160	157 cm	170 cm	80 cm	221 cm	122 cm
GIRAFFA 180	190 cm	170 cm	80 cm	251 cm	155 cm
GIRAFFA 210	212 cm	170 cm	80 cm	276 cm	177 cm
mit außenliegendem Getriebe und versetztem Schwenkbereich					
GIRAFFA 160 SE	157 cm	170 cm	35 cm	265 cm	150 cm
GIRAFFA 185 SE	190 cm	170 cm	35 cm	295 cm	183 cm
GIRAFFA 210 SE	212 cm	170 cm	35 cm	320 cm	205 cm



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Heckanbau

Mit **mechanischer** Seitenverschiebung. Für Traktoren bis 150 PS.

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. II, verschiebbar
- Eingang-Ölbadgetriebe für 540 UpM mit Freilauf
- Vordere Schutzblenden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Untere Gegenschneide
- Y-Messer Typ „05“
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Stützwalze Ø 200 mm mit Federstahlabstreifschiene
- Spiralförmige Anordnung der Werkzeuge
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

TORNADO 280 mit Kufen und Stützwalze	6.720,00 €
(1.035 kg) Frachtanteil	305,00 €
TORNADO 280 mit Kufen und Stützrädern	7.160,00 €
(1.125 kg) Frachtanteil	305,00 €
Umbaukit hydr. Verschiebung - Beipack	320,00 €
Satz Verschleißblech mit hinterer Gegenschneide	480,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €
Nettopreis Y-Messer, 3-teilig, ab Werk	16,70 €



Mit **hydraulischer** Seitenausschwenkung und Neigungsverstellung.
Für Traktoren bis 200 PS.

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. II/III mit integriertem Anfahrerschutz
- Hydraulische Seitenausschwenkung und Neigungsverstellung
- Getriebe 540 UpM mit integriertem Freilauf
- Stützwalze Ø 170 mm, interne Position, selbstreinigend, geschraubte Lagerung
- Seitliche Gleitkufen
- 2 Gegenschneiden
- Walterscheid-Gelenkwelle mit beidseitigem Weitwinkel
- Vordere Schutzblenden
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „14“
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Eingeschweißtes Verschleißblech
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- Mechanische Schwimmstellung oder Starrstellung über Langloch
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

»netto-line«-Sonderpreise

GIRAFFONA 210	9.965,00 €
(1.104 kg) Frachtanteil	320,00 €
GIRAFFONA 230	10.140,00 €
(1.138 kg) Frachtanteil	320,00 €
GIRAFFONA 260	10.515,00 €
(1.189 kg) Frachtanteil	320,00 €
Kosten für Ersteinsatz	160,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	15,10 €
Zubehör	
Aufschaubbare Verschleißbleche zu Gleitkufen	130,00 €



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung

- Für Traktoren von 25 - 40 PS
- Anbaukategorie I und II
- Auslegerlänge 3,8 m
- Eigene Ölversorgung mit Aufsteckpumpe
- 75 Liter Hydrauliköl
- 540 UpM
- Mechanische Anfahrsicherung
- Mulchkopf, 0,9 m Arbeitsbreite mit Y-Messern Typ „03“



»netto-line«-Sonderpreise

MARGHERITA 380 8.990,00 €
(510 kg) Frachtanteil 200,00 €

Zubehör
Heckenschere 1,6 m
für Geäst bis 2,5 cm 3.020,00 €

Kosten für Ersteinsatz 300,00 €



Y-Messer Typ „03“

CRISTINA

Böschungsmäher

Serienausstattung

- Für Traktoren von 45 - 60 PS, Anbaukategorie II
- Auslegerlänge 5,05 m
- Integrierte eigene Ölversorgung, angetrieben über Gelenkwelle vom Schlepper
- Elektrische Bedienung über Joystick
- Hydraulikschläuche mit Schutzmantel
- Ölkühler
- Mechanische Anfahrsicherung
- Gelenkwelle
- Beleuchtung
- Mulchkopf, Arbeitsbreite 1,0 m mit Hammerschlegeln Typ „01“
- 3-Punkt Stabilisierung für Unterlenker

»netto-line«-Sonderpreise

CRISTINA 510 14.040,00 €
(630 kg) Frachtanteil 360,00 €

Zubehör
Heckenschere 1,6 m
für Geäst bis 2,5 cm 3.020,00 €

Kosten für Ersteinsatz 300,00 €



Heckenschere



Hammer Typ „01“

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung

- Für Traktoren von 85 - 150 PS
- Anbaukategorie II
- Auslegerlänge 5,5 bzw. 6,5 m
- Integrierte eigene Ölversorgung, angetrieben über Gelenkwelle vom Schlepper
- Ölkühler
- Hydraulikschläuche mit Schutzmantel
- Hydraulische Anfahrtsicherung
- Gelenkwelle
- Beleuchtung
- Elektrisch-proportionale Steuerung über Joystick
- Auflagedruckregelung für Mulchkopf
- 3-Punkt-Stabilisierung für Unterlenker
- Mulchkopf, Arbeitsbreite 1,25 m mit Hammerschlegeln Typ „20“

»netto-line«-Sonderpreise

KATIA 550 (790 kg) Frachtanteil	25.890,00 € 460,00 €
KATIA 650 (880 kg) Frachtanteil	29.560,00 € 460,00 €
Zubehör	
Heckenschere 1,8 m für Geäst bis 5 cm	5.825,00 €
Heckenschere 2,0 m für Geäst bis 10 cm	7.780,00 €
Kosten für Ersteinatz	400,00 €



Heckenschere



Hammer Typ „20“



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. II, Kat. III-N VELOCE 300
- Dreipunktbock Kat. III, Kat. III-N VELOCE 400-500-600
- Tiefenverstellung mechanisch
- 2 Reihen mit Scheiben Ø 510 mm grob gezackt
- Abstand zwischen den Reihen 800 mm
- Boden Anpassung und Steinsicherung durch Einzelaufhängung
- Randbleche
- VELOCE 400-500-600 mit hydraulischem Klapprahmen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Beleuchtung und Warntafeln



»netto-line«-Sonderpreise

Für Traktoren bis 150 PS

VELOCE 300 Stabwalze 450	8.155,00 €
(1.754 kg) Frachtanteil	310,00 €
VELOCE 300 U-Ring Walze 560	9.420,00 €
(1.889 kg) Frachtanteil	310,00 €
VELOCE 300 Dachringwalze 600	10.055,00 €
(2.094 kg) Frachtanteil	310,00 €
VELOCE 300 Ringpackerwalze 600	11.570,00 €
(2.127 kg) Frachtanteil	310,00 €
VELOCE 300 Combipackerwalze 500-125	10.720,00 €
(2.080 kg) Frachtanteil	310,00 €

Für Traktoren bis 160 PS

VELOCE 400 Stabwalze 450	16.500,00 €
(2.774 kg) Frachtanteil	425,00 €
VELOCE 400 U-Ring Walze 560	18.700,00 €
(2.984 kg) Frachtanteil	425,00 €
VELOCE 400 Dachringwalze 600	19.795,00 €
(3.232 kg) Frachtanteil	425,00 €
VELOCE 400 Combipackerwalze 500-125	20.805,00 €
(3.256 kg) Frachtanteil	425,00 €

Für Traktoren bis 200 PS

VELOCE 500 Stabwalze 450	18.030,00 €
(3.157 kg) Frachtanteil	480,00 €
VELOCE 500 U-Ring Walze 560	20.590,00 €
(3.385 kg) Frachtanteil	480,00 €
VELOCE 500 Dachringwalze 600	21.865,00 €
(3.752 kg) Frachtanteil	480,00 €
VELOCE 500 Ringpackerwalze 600	24.220,00 €
(3.807 kg) Frachtanteil	480,00 €
VELOCE 500 Combipackerwalze 500-125	23.090,00 €
(3.725 kg) Frachtanteil	480,00 €

Für Traktoren bis 240 PS

VELOCE 600 Stabwalze 450	19.630,00 €
(3.472 kg) Frachtanteil	565,00 €
VELOCE 600 U-Ring Walze 560	22.160,00 €
(3.735 kg) Frachtanteil	565,00 €
VELOCE 600 Dachringwalze 600	23.430,00 €
(4.152 kg) Frachtanteil	565,00 €
VELOCE 600 Ringpackerwalze 600	26.460,00 €
(4.218 kg) Frachtanteil	565,00 €
VELOCE 600 Combipackerwalze 500-125	24.760,00 €
(4.126 kg) Frachtanteil	565,00 €

Zubehör

Tiefenverstellung hydraulisch für VELOCE 300	630,00 €
für VELOCE 400-500-600	1.260,00 €
Hinterer Abstreifer für U-Ring-Walze 3,0 m	370,00 €
2 hintere Abstreifer für U-Ring-Walzen 4,0 m	570,00 €
2 hintere Abstreifer für U-Ring-Walzen 5,0 m	670,00 €
2 hintere Abstreifer für U-Ring-Walzen 6,0 m	740,00 €

Kosten für Ersteinsatz VELOCE 300 **175,00 €**

Kosten für Ersteinsatz VELOCE 400-500-600 **275,00 €**

Dreibalkiger Grubber für Traktoren bis 180 PS, bzw. hydr. klappbar für Traktoren bis 250 PS.

Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. III-N und Kat. III
- Rahmenhöhe 88 cm
- Zinken mit Scherbolzensicherung oder optional mit Federsicherung
- Scharspitzen W80
- Flügelschare
- Gewundene Leitbleche in X-Anordnung
- Einebnungsscheiben und Randscheiben Ø 510 mm mit Steinsicherung und Silentblock-Dämpfung
- Mechanische Tiefenverstellung der Walze
- Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Beleuchtung und Warntafeln



TERREMOTO 3 mit Federsicherung in 3,0 m Arbeitsbreite



TERREMOTO 3 mit Scherbolzen in 4,0 m Arbeitsbreite



»netto-line«-Sonderpreise

TERREMOTO 3 300 Scherbolzen mit Stabwalze 450 (1.370 kg) Frachtanteil	7.015,00 € 320,00 €
TERREMOTO 3 300 Scherbolzen mit Dachringwalze 580 (1.650 kg) Frachtanteil	8.915,00 € 320,00 €
TERREMOTO 3 300 Scherbolzen mit U-Ring-Walze 560 (1.505 kg) Frachtanteil	8.280,00 € 320,00 €
TERREMOTO 3 300 Federsicherung mit Stabwalze 450 (1.615 kg) Frachtanteil	9.615,00 € 320,00 €
TERREMOTO 3 300 Federsicherung mit Dachringwalze 580 (1.895 kg) Frachtanteil	11.515,00 € 320,00 €
TERREMOTO 3 300 Federsicherung mit U-Ring-Walze 560 (1.750 kg) Frachtanteil	10.880,00 € 320,00 €

TERREMOTO 3 400 Scherbolzen mit Stabwalze 550 (2.420 kg) Frachtanteil	13.070,00 € 420,00 €
TERREMOTO 3 400 Scherbolzen mit Dachringwalze 580 (2.640 kg) Frachtanteil	16.145,00 € 420,00 €
TERREMOTO 3 400 Scherbolzen mit U-Ring-Walze 560 (2.530 kg) Frachtanteil	15.050,00 € 420,00 €
TERREMOTO 3 400 Federsicherung mit Stabwalze 550 (2.640 kg) Frachtanteil	17.360,00 € 420,00 €
TERREMOTO 3 400 Federsicherung mit Dachringwalze 580 (2.860 kg) Frachtanteil	20.435,00 € 420,00 €
TERREMOTO 3 400 Federsicherung mit U-Ring-Walze 560 (2.750 kg) Frachtanteil	19.340,00 € 420,00 €

TERREMOTO 3 500 Scherbolzen mit Stabwalze 550 (2.830 kg) Frachtanteil	14.800,00 € 520,00 €
TERREMOTO 3 500 Scherbolzen mit Dachringwalze 580 (3.100 kg) Frachtanteil	18.125,00 € 520,00 €
TERREMOTO 3 500 Scherbolzen mit U-Ring-Walze 560 (2.965 kg) Frachtanteil	16.850,00 € 520,00 €
TERREMOTO 3 500 Federsicherung mit Stabwalze 550 (3.045 kg) Frachtanteil	21.140,00 € 520,00 €
TERREMOTO 3 500 Federsicherung mit Dachringwalze 580 (3.365 kg) Frachtanteil	24.465,00 € 520,00 €
TERREMOTO 3 500 Federsicherung mit U-Ring-Walze 560 (3.225 kg) Frachtanteil	23.190,00 € 520,00 €

Kosten für Ersteinsatz TERREMOTO 300	175,00 €
Kosten für Ersteinsatz TERREMOTO 400-500	275,00 €

Zubehör

Minderpreis für Lieferung ohne Flügelschar (pro Stück)	-45,00 €
Hinterer Abstreifer für U-Ring-Walze 3,0 m	370,00 €
2 hintere Abstreifer für U-Ring-Walzen 4,0 m	570,00 €
2 hintere Abstreifer für U-Ring-Walzen 5,0 m	670,00 €

PINOCCHIO CSS

Tiefenlockerer

Serienausstattung

- Für Traktoren bis 110 PS (PINOCCHIO 130) bzw. bis 130 PS (PINOCCHIO 170 - 200)
- Dreipunktbock Kat. I, II-N und II
- Arbeitstiefe maximal 40 cm
- Rahmenhöhe 76 cm, Stielstärke 30 mm
- mech. einstellbare Doppelstachelwalze Ø 140 mm mit Neigungsverstellung
- Tiefenverstellung der Walze mechanisch
- Standard-Schare
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

PINOCCHIO 130 mit 3 Zinken (770 kg) Frachtanteil	4.205,00 € 230,00 €
PINOCCHIO 170 mit 5 Zinken (985 kg) Frachtanteil	5.005,00 € 270,00 €
PINOCCHIO 200 mit 5 Zinken (1.050 kg) Frachtanteil	5.280,00 € 315,00 €

Scharspitze HM Betek (Beipack), pro Stück	235,00 €
Scharspitze HM Betek (Mehrpreis), pro Stück	155,00 €
Satz Rundbleche, mechanisch	835,00 €

Kosten für Ersteinsatz **175,00 €**



ATTILA CSS

Tiefenlockerer

Serienausstattung

- Für Traktoren bis 150 PS (ATTILA 250 Scherbolzen), bis 200 PS (ATTILA 300 Scherbolzen), bis 180 PS (ATTILA 250 hydropn.) bzw. bis 240 PS (ATTILA 300 hydropn.)
- Dreipunktbock Kat. III-N und Kat. III
- Arbeitstiefe maximal 45 cm
- 5 Zinken (ATTILA 250) bzw. 7 Zinken (ATTILA 300)
- Tiefenverstellung hydr. mit Skala
- Wahlweise mit Steinsicherung über Abreißschraube oder mit hydropneumatischer Steinsicherung
- Rahmenhöhe 76 cm, Stielstärke 30 mm
- Hydr. einstellbare Doppelstachelwalze Ø 220 mm mit Neigungsverstellung
- Beschichtete Schare
- Randleuche
- Beleuchtung und Warntafeln (nur ATTILA 300)
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

ATTILA 250 (1.715 kg) Frachtanteil	9.240,00 € 365,00 €
ATTILA 250 hydropneum. (2.160 kg) Frachtanteil	13.555,00 € 365,00 €
ATTILA 300 (1.926 kg) Frachtanteil	11.345,00 € 425,00 €
ATTILA 300 hydropneum. (2.475 kg) Frachtanteil	15.885,00 € 425,00 €

Doppelpaddelwalze Ø 345 mm (Mehrgewicht 345 kg) Mehrpreis	1.295,00 €
Umbausatz Randleuche von mechanisch auf hydraulisch	645,00 €
Beleuchtung mit Warntafeln für ATTILA 250	305,00 €

Scharspitze HM Betek (Beipack), pro Stück	235,00 €
Scharspitze HM Betek (Mehrpreis), pro Stück	155,00 €

Kosten für Ersteinsatz **175,00 €**

Nettopreis Scharspitze ET ab Werk	71,50 €
Nettopreis Bogenmesser ET ab Werk	10,30 €



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung

- Für Traktoren bis 250 PS (ARTIGLIO 300 Scherbolzen), bis 280 PS (ARTIGLIO 300 hydropn.)
- Dreipunktbock Kat. III und Kat. IV-N
- Arbeitstiefe maximal 55 cm
- 7 Zinken
- Tiefenverstellung hydr. mit Skala
- Wahlweise mit Steinsicherung über Abreißschraube oder mit hydropneumatischer Steinsicherung
- Rahmenhöhe 90 cm, Stieldicke 35 mm
- Hydr. einstellbare Doppelstachelwalze Ø 220 mm mit Neigungsverstellung
- Beschichtete Schare
- Randleche
- Beleuchtung und Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



Jetzt neu

ARTIGLIO Scherbolzen klappbar
4 m Arbeitsbreite mit 9 Zinken (230-340 PS)
5 m Arbeitsbreite mit 11 Zinken (330-400 PS)

Preise auf Anfrage

»netto-line«-Sonderpreise

ARTIGLIO 300 (2.484 kg) Frachtanteil	13.615,00 € 425,00 €
ARTIGLIO 300 hydropneum. (2.950 kg) Frachtanteil	18.280,00 € 425,00 €
Doppelpaddelwalze 345 mm (Mehrgewicht 345 kg) Mehrpreis	1.295,00 €
Umbausatz Randleche von mechanisch auf hydraulisch	645,00 €
Scharspitze HM Betek (Beipack), pro Stück	235,00 €
Scharspitze HM Betek (Mehrpreis), pro Stück	155,00 €
Kosten für Ersteinatz	175,00 €
Nettopreis Scharspitze ET ab Werk	77,00 €
Nettopreis Bogenmesser ET ab Werk	10,25 €

Tiefenlockerer

ARTIGLIO MAGNUM CSS

Serienausstattung

- Für Traktoren bis 340 PS
- Dreipunktbock Kat. III und IV-N
- Arbeitstiefe maximal 70 cm
- 7 Zinken
- Tiefenverstellung hydr. mit Skala
- Steinsicherung über Abreißschraube
- Rahmenhöhe 115 cm, Stieldicke 35 mm
- Hydr. einstellbare Doppelstachelwalze Ø 220 mm mit Neigungsverstellung
- Beschichtete Schare
- Randleche
- Beleuchtung und Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

ARTIGLIO 300 Magnum (2.695 kg) Frachtanteil	15.445,00 € 425,00 €
Doppelpaddelwalze 345 mm (Mehrgewicht 345 kg) Mehrpreis	1.295,00 €
Umbausatz Randleche von mechanisch auf hydraulisch	645,00 €
Scharspitze HM Betek (Beipack), pro Stück	235,00 €
Scharspitze HM Betek (Mehrpreis), pro Stück	155,00 €
Kosten für Ersteinatz	175,00 €
Nettopreis Scharspitze ET ab Werk	71,50 €
Nettopreis Bogenmesser ET ab Werk	10,30 €

UNICO M 3+ und 4 n. e. (nicht erweiterbar)

Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. II
- Drehwelle Ø 100 mm
- Starker Rahmen 120x120x10 mm
- Rahmenhöhe 80 cm
- Körperabstand 95 cm /105 cm
- Vollkörper
- Steinsicherung mit Abscherschraube
- Pendeltastrad mit Dämpfer 10.0/80-12
- Schnittbreitenverstellung
- Einlegehände
- Werkzeug-Aufbewahrung im Rahmen
- Abstellstütze
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Erforderliche Hydraulikanschlüsse am Schlepper: siehe Seite 108

Passo

- Schnittbreitenverstellung in Stufen (Step by Step)
- Körperabstand (D) 95 cm (30-35-40-45 cm)
- Körperabstand (D) 105 cm (33-38-44-50 cm)
- Vorderfurcheneinstellung mechanisch

Vario

- Schnittbreitenverstellung stufenlos hydr. von 30-55 cm
- Vorderfurcheneinstellung mechanisch

Hydr. Steinsicherung NSH für Passo und Vario

- Steinsicherung hydraulisch
- Vorderfurcheneinstellung hydraulisch
- Rahmenschwenkzylinder Serie



»netto-line«-Sonderpreise

UNICO M Passo D95 3+ (1.240 kg) Frachtanteil	8.560,00 € 425,00 €
UNICO M Vario D95 3+ (1.320 kg) Frachtanteil	10.305,00 € 425,00 €
UNICO M Passo D95 3+ NSH (1.725 kg) Frachtanteil	12.755,00 € 475,00 €
UNICO M Vario D95 3+ NSH (1.805 kg) Frachtanteil	14.845,00 € 475,00 €
UNICO M Passo D95 4 n.e. (1.420 kg) Frachtanteil	9.510,00 € 525,00 €

Auf Wunsch Körperabstand 105 cm, ohne Aufpreis

Kosten für Ersteinsatz 300,00 €

Zubehör

Streifenkörper Paar, Mehrpreis	315,00 €
Langer Vollkörper Paar, Mehrpreis	160,00 €
Minderpreis ohne Einlegehände Paar	-110,00 €
Universalvorschäler Paar	250,00 €
Maisvorschäler Paar	315,00 €
Scheibenseche Paar	690,00 €
Anlagenseche Paar	85,00 €
Anlagenerhöhung Paar	80,00 €
Streichblechverlängerung f.Vollkörper Paar	110,00 €
Rahmenschwenkzylinder mit hydraulischer Vorderfurcheneinstellung	1.045,00 €
Beleuchtung	425,00 €
Breites Pendeltastrad 26/12-12.0 Mehrpreis	185,00 €

Erweiterungskörper ohne Einlegehände:

M Passo	2.300,00 €
M Vario	2.400,00 €
M Passo NSH	2.610,00 €
M Vario NSH	3.135,00 €

Einlegehände Paar für Erweiterungskörper **110,00 €**
Rechenbeispiel siehe Seite 104



Modell	Typ	Körperanzahl	Körperabstand cm	Arbeitsbreite je Körper	Leistung max kW/PS	Rahmenhöhe cm	Rahmenabmessung mm	Drehwerk mm	Gewicht kg	Serienausstattung				
										Rahmenschwenkzylinder	Einlegehände	Vorschäler universal	Platte Packerarm	Kat.
UNICO M	Passo	3+	95/105	30-35-40-45 33-38-44-50	96/130	80	120/120/10	100	1.240	optional	X			II
UNICO M	Vario	3+	95/105	30-55 30-55	96/130	80	120/120/10	100	1.320	optional	X			II
UNICO M	Passo Nonstop	3+	95/105	30-35-40-45 33-38-44-50	96/130	80	120/120/10	100	1.725	X	X			II
UNICO M	Vario Nonstop	3+	95/105	30-55 30-55	96/130	80	120/120/10	100	1.805	X	X			II
UNICO M	Passo	4	95/105	30-35-40-45 33-38-44-50	96/130	80	120/120/10	100	1.420		X			II

X = Serienausstattung

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

UNICO M 4+

Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. III-N
- Drehwelle Ø 120 mm
- Starker Rahmen 120x120x10 mm
- Rahmenhöhe 80 cm
- Körperabstand 95 cm / 105 cm
- Vollkörper
- Steinsicherung mit Abscherschraube
- Vorderfurcheneinstellung hydraulisch
- Rahmenschwenkzylinder
- Pendeltastrad mit Dämpfer 10.0/80-12
- Schnittbreitenverstellung
- Universalvorschäler
- Anlagenerhöhung am letzten Körper
- Flanschplatte für Mitnehmerarm
- Werkzeug-Aufbewahrung im Rahmen
- Abstellstütze
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Erforderliche Hydraulikanschlüsse am Schlepper: siehe Seite 108

Passo

- Schnittbreitenverstellung in Stufen (Step by Step)
- Körperabstand (D) 95 cm (30-35-40-45 cm)
- Körperabstand (D) 105 cm (33-38-44-50 cm)

Vario

- Schnittbreitenverstellung stufenlos hydr. von 30 - 55 cm

Hydr. Steinsicherung NSH für Passo und Vario

- Steinsicherung hydraulisch



»netto-line«-Sonderpreise

UNICO M Passo D95 4+ (1.635 kg) Frachtanteil	10.710,00 € 525,00 €
UNICO M Vario D95 4+ (1.740 kg) Frachtanteil	13.090,00 € 525,00 €
UNICO M Passo D95 4+ NSH (2.150 kg) Frachtanteil	14.840,00 € 575,00 €
UNICO M Vario D95 4+ NSH (2.380 kg) Frachtanteil	17.175,00 € 575,00 €
Auf Wunsch Körperabstand 105 cm, ohne Aufpreis	
Kosten für Ersteinsatz	300,00 €
Zubehör	
Streifenkörper Paar, Mehrpreis	315,00 €
Langer Vollkörper Paar, Mehrpreis	160,00 €
Minderpreis ohne Universalschäler Paar	-250,00 €
Einlegehände Paar	110,00 €
Maisvorschäler Paar	315,00 €
Scheibenseche Paar	690,00 €
Anlagenseche Paar	85,00 €
Anlagenerhöhung Paar	80,00 €
Streichblechverlängerung f.Vollkörper Paar	110,00 €
Beleuchtung	425,00 €
Mitnehmerarm für Packer	
hydr.entkoppelbar	1.590,00 €
Druckspeicher zum Packerarm	265,00 €
Pendeltastrad 26/12-12.0, Mehrpreis	185,00 €
Nachlfd. Pendeltastrad 320/60	315,00 €
Kombi-Transport- und Tiefenrad 13.0/55-16, Mehrpreis	830,00 €
Hydraulische Tiefeneinstellung zum Kombi-Rad mit Dämpfer	685,00 €
Anbaulaschen Kat. III	ohne Aufpreis
Erweiterungskörper ohne Vorschäler:	
M Passo	2.300,00 €
M Vario	2.400,00 €
M Passo NSH	2.610,00 €
M Vario NSH	3.135,00 €
Universalvorschäler für Erweiterungskörper	250,00 €
Rechenbeispiel siehe Seite 104	

Modell	Typ	Körperanzahl	Körperabstand cm	Arbeitsbreite je Körper	Leistung max kW/PS	Rahmenhöhe cm	Rahmenabmessung mm	Drehwerk mm	Gewicht kg	Serienausstattung				
										Rahmenschwenkzylinder	Einlegehände	Vorschäler universal	Platte Packerarm	Kat.
UNICO M	Passo	4+	95/105	30-35-40-45 33-38-44-50	132/180	80	120/120/10	120	1.635	X		X	X	III-N
UNICO M	Vario	4+	95/105	30-55 30-55	132/180	80	120/120/10	120	1.740	X		X	X	III-N
UNICO M	Passo Nonstop	4+	95/105	30-35-40-45 33-38-44-50	132/180	80	120/120/10	120	2.150	X		X	X	III-N
UNICO M	Vario Nonstop	4+	95/105	30-55 30-55	132/180	80	120/120/10	120	2.380	X		X	X	III-N

X = Serienausstattung

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

UNICO L 5+

Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. III
- Drehwelle Ø 130 mm
- Starker Rahmen 140x140x10 mm
- Rahmenhöhe 80 cm
- Körperabstand 95 cm / 105 cm
- Vollkörper
- Steinsicherung mit Abscherschraube
- Vorderfurcheneinstellung hydraulisch
- Rahmenschwenzylinder
- Pendeltastrad mit Dämpfer 10.0/80-12
- Schnittbreitenverstellung
- Universalvorschäler
- Anlagenerhöhung am letzten Körper
- Flanschplatte für Mitnehmerarm
- Werkzeug-Aufbewahrung im Rahmen
- Abstellstütze
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Erforderliche Hydraulikanschlüsse am Schlepper: siehe Seite 108

Passo


- Schnittbreitenverstellung in Stufen (Step by Step)
- Körperabstand (D) 95 cm (30-35-40-45 cm)
- Körperabstand (D) 105 cm (33-38-44-50 cm)

Vario

- Schnittbreitenverstellung stufenlos hydraulisch von 30 - 55 cm

Hydr. Steinsicherung NSH für Passo und Vario

- Steinsicherung hydraulisch



»netto-line«-Sonderpreise

UNICO L PASSO D95 5+	15.540,00 €
(1.995 kg) Frachtanteil	625,00 €
UNICO L VARIO D95 5+	18.570,00 €
(2.150 kg) Frachtanteil	625,00 €
UNICO L PASSO D95 5+ NSH	19.230,00 €
(2.290 kg) Frachtanteil	675,00 €
UNICO L VARIO D95 5+ NSH	20.820,00 €
(2.560 kg) Frachtanteil	675,00 €
Auf Wunsch Körperabstand 105 cm, ohne Aufpreis	
Kosten für Ersteinsatz	300,00 €
Zubehör	
Streifenkörper Paar, Mehrpreis	315,00 €
Langer Vollkörper Paar, Mehrpreis	160,00 €
Minderpreis ohne Universalvorschäler Paar	-250,00 €
Einlegehände Paar	110,00 €
Maisvorschäler Paar	315,00 €
Scheibenseche Paar	690,00 €
Anlagenseche Paar	85,00 €
Anlagenerhöhung Paar	80,00 €
Streichblechverlängerung für Vollkörper Paar	110,00 €
Beleuchtung	425,00 €
Mitnehmerarm für Packer hydraulisch entkoppelbar	1.590,00 €
Druckspeicher zum Packerarm	265,00 €
Pendeltastrad 26/12-12.0, Mehrpreis	185,00 €
Nachlfd. Pendeltastrad 320/60	315,00 €
Kombi-Transport- und Tiefenrad 13.0/55-16, Mehrpreis	830,00 €
Hydraulische Tiefeneinstellung zum Kombi-Rad mit Dämpfer	685,00 €
Anbaulaschen Kat. III-N	ohne Aufpreis
Erweiterungskörper ohne Vorschäler:	
L Passo D95	2.695,00 €
L Vario D95	2.935,00 €
L Passo D95 NSH	2.890,00 €
L Vario D95 NSH	3.205,00 €
Universalvorschäler f. Erweiterungskörper	250,00 €
Rechenbeispiel siehe Seite 104	

Modell	Typ	Körperanzahl	Körperabstand cm	Arbeitsbreite je Körper	Leistung max kW/PS	Rahmenhöhe cm	Rahmenabmessung mm	Drehwerk mm	Gewicht kg	Serienausstattung				
										Rahmenschwenzylinder	Einlegehände	Vorschäler universal	Platte Packerarm	Kat.
UNICO L	Passo	5+	95/105	30-35-40-45 33-38-44-50	206/280	80	140/140/10	130	1.995	X		X	X	III
UNICO L	Vario	5+	95/105	30-55 30-55	206/280	80	140/140/10	130	2.150	X		X	X	III
UNICO L	Passo Nonstop	5+	95/105	30-35-40-45 33-38-44-50	206/280	80	140/140/10	130	2.290	X		X	X	III
UNICO L	Vario Nonstop	5+	95/105	30-55 30-55	206/280	80	140/140/10	130	2.560	X		X	X	III

X = Serienausstattung

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung

- Aufsatteldrehpflug für Pflügen in der Furche und/oder On-Land (Option)
- Dreipunktbock Kat. III
- Rahmenhöhe 80 cm
- Körperabstand 105 cm
- Rahmen 160x160 mm
- Steinsicherung mit Abscherschraube
- Vollkörper
- Aufsattelrad 500/45-22,5 mit Stickstoffdämpfer für Straßenfahrt
- Vorderfurcheneinstellung mechanisch
- Abstellstütze
- Anlagenerhöhung je Körper

Passo

- Schnittbreitenverstellung in Stufen (Step by Step) 35-40-45-50 cm

Vario

- Schnittbreitenverstellung stufenlos hydraulisch 30 - 50 cm

Hydr. Steinsicherung NSH für Passo und Vario

- Steinsicherung hydraulisch



»netto-line«-Sonderpreise

MIRCO Passo 6+ (3.300 kg) Frachttanteil	25.410,00 € 735,00 €
MIRCO Passo 7+ (3.500 kg) Frachttanteil	28.965,00 € 835,00 €
MIRCO Passo 8+ (3.800 kg) Frachttanteil	32.520,00 € 935,00 €
MIRCO Vario 6+ (3.650 kg) Frachttanteil	27.970,00 € 735,00 €
MIRCO Vario 7+ (4.000 kg) Frachttanteil	31.765,00 € 835,00 €
MIRCO Vario 8+ (4.350 kg) Frachttanteil	35.560,00 € 935,00 €
MIRCO Passo 6+ Non-Stop (3.720 kg) Frachttanteil	30.430,00 € 735,00 €
MIRCO Passo 7+ Non-Stop (3.990 kg) Frachttanteil	34.815,00 € 835,00 €
MIRCO Passo 8+ Non-Stop (4.360 kg) Frachttanteil	39.195,00 € 935,00 €
MIRCO Vario 6+ Non-Stop (4.070 kg) Frachttanteil	32.975,00 € 735,00 €
MIRCO Vario 7+ Non-Stop (4.490 kg) Frachttanteil	37.615,00 € 835,00 €
MIRCO Vario 8+ Non-Stop (4.910 kg) Frachttanteil	42.250,00 € 935,00 €
Kosten für Ersteinsatz	350,00 €
Zubehör	
Vorderfurcheneinstellung hydraulisch	770,00 €
Einlegehände, Paar	110,00 €
Universalvorschäler, Paar	250,00 €
Maisvorschäler, Paar	315,00 €
Mehrpriis Rahmenhöhe 87 cm, Paar	135,00 €
Streifenkörper, Paar (Mehrpriis)	315,00 €
Langer Vollkörper, Mehrpriis	160,00 €
Anlagenseche, Paar	85,00 €
Scheibenseche, Paar	690,00 €
Mitnehmerarm für Packer	1.800,00 €
Druckluftbremsanlage	2.450,00 €
On-Land Version (nicht nachrüstbar) mit vorderem Tastrad	3.830,00 €
Gutachten TÜV mit Beleuchtung (Bei NSH ab 7-Scharen nur in Verbindung mit Druckluft möglich)	2.000,00 €
Erweiterungskörper Passo	3.555,00 €
Erweiterungskörper Vario	3.795,00 €
Erweiterungskörper Passo NSH	4.450,00 €
Erweiterungskörper Vario NSH	4.785,00 €



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Für Traktoren bis 120 PS.

Serienausstattung

- Mittiges Eingang-Ölbadgetriebe für 540 UpM (Version 1300 und 1800) bzw. Wechselradgetriebe (Version 1500 und 2000)
- Rotordrehzahl bei Einganggetriebe 290 UpM, bei Wechselradgetriebe 273 bzw. 310 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare u. bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. I (1300 - 1500) bzw. Kat. II (1800 - 2000)
- Tiefenverstellung der Nachlaufwalze durch Bolzen
- Vordere Spurlockererschienen
- Federbelastete Seitenschilder mit Hardox Verschleißblech
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

DELFINO 1300 Stabwalze 370	4.485,00 €
(480 kg) Frachtanteil	235,00 €
DELFINO 1300 Zahnpackerwalze 450	5.235,00 €
(540 kg) Frachtanteil	235,00 €
DELFINO 1300 Graugusswalze 380	5.495,00 €
(665 kg) Frachtanteil	235,00 €
DELFINO 1300 Halbsynthetikwalze 380	5.850,00 €
(595 kg) Frachtanteil	235,00 €
DELFINO 1500 Stabwalze 370	4.940,00 €
(558 kg) Frachtanteil	235,00 €
DELFINO 1500 Zahnpackerwalze 450	5.705,00 €
(622 kg) Frachtanteil	235,00 €
DELFINO 1500 Graugusswalze 380	6.015,00 €
(738 kg) Frachtanteil	235,00 €
DELFINO 1500 Halbsynthetikwalze 380	6.425,00 €
(660 kg) Frachtanteil	235,00 €
DELFINO 1800 Stabwalze 370	5.400,00 €
(614 kg) Frachtanteil	235,00 €
DELFINO 1800 Zahnpackerwalze 450	6.205,00 €
(681 kg) Frachtanteil	235,00 €
DELFINO 1800 Graugusswalze 380	6.760,00 €
(815 kg) Frachtanteil	235,00 €
DELFINO 1800 Halbsynthetikwalze 380	7.045,00 €
(722 kg) Frachtanteil	235,00 €
DELFINO 2000 Stabwalze 370	5.855,00 €
(680 kg) Frachtanteil	235,00 €
DELFINO 2000 Zahnpackerwalze 450	5.855,00 €
(752 kg) Frachtanteil	235,00 €
DELFINO 2000 Graugusswalze 380	7.440,00 €
(900 kg) Frachtanteil	235,00 €
DELFINO 2000 Halbsynthetikwalze 380	7.685,00 €
(798 kg) Frachtanteil	235,00 €

Kosten für Ersteinsatz **150,00 €**

Nettopreis Messerzinken ET ab Werk **9,40 €**

Zubehör

Tiefenmeißel ohne Flügelschar	175,00 €
Flügelschar rechts zum Tiefenmeißel	100,00 €
Flügelschar links zum Tiefenmeißel	100,00 €
Flügelschar beidseitig zum Tiefenmeißel	125,00 €
Halter zum Flügelschar	150,00 €
Satz starre Spurlockerer	365,00 €
Krümelschiene 1,3 m	395,00 €
Krümelschiene 1,5 m	405,00 €
Krümelschiene 1,8 m	420,00 €
Krümelschiene 2,0 m	430,00 €



Stabwalze Ø 370 mm



Zahnpackerwalze Ø 450 mm



Halbsynthetikwalze Ø 380 mm

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Kreiselegge

DELFINO-SUPER

Für Traktoren bis 120 PS.

Serienausstattung

- Mittiges Eingang-Ölbadgetriebe für 540 UpM
- Rotordrehzahl 352 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. II
- Tiefenverstellung der Nachlaufwalze durch Bolzen
- Vordere Spurlockerschiene
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Kein Aufbau eines Drillmaschinenanbauteils möglich

»netto-line«-Sonderpreise

DELFINO-Super 2300 Stabwalze 450	6.335,00 €
(758 kg) Frachtanteil	270,00 €
DELFINO-Super 2300 Zahnpackerwalze 500	7.115,00 €
(808 kg) Frachtanteil	270,00 €
DELFINO-Super 2300 Krumpenpackerwalze 500	7.405,00 €
(808 kg) Frachtanteil	270,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €
Nettopreis Messerzinken ET ab Werk	9,40 €
Zubehör	
Krümelschiene 2,3 m	500,00 €
Satz starre Spurlockerer	365,00 €



Drillmaschine

COMPAGNA

Serienausstattung

- Saatgutbehälter mit 140 Liter (1500), 215 Liter (2000) bzw. 285 Liter (2500)
- Stufenloses 3-Bereich Ölbadgetriebe mit Abdrehkurbel
- Rührwelle
- Abdrehwanne
- Kunststoff-Fallrohre mit Prall-Verteilschiene
- Anbauteile an DELFINO bzw. DELFINO-SUPER zum mechanischen Antrieb über Walze
- Beleuchtung und Warntafeln

»netto-line«-Sonderpreise

COMPAGNA 1500 für DELFINO 1300	3.335,00 €
(246 kg) Frachtanteil	200,00 €
COMPAGNA 1500 für DELFINO 1500	3.335,00 €
(251 kg) Frachtanteil	200,00 €
COMPAGNA 2000 für DELFINO 1800	3.645,00 €
(291 kg) Frachtanteil	230,00 €
COMPAGNA 2000 für DELFINO 2000	3.645,00 €
(296 kg) Frachtanteil	230,00 €
COMPAGNA 2500 für DELFINO-Super 2300	3.960,00 €
(346 kg) Frachtanteil	255,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €



Drillkombination COMPAGNA mit DELFINO



Mechanischer Antrieb über Walze

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Für Traktoren bis 60 PS.

Serienausstattung

- Eingang-Ölbadgetriebe für Zapfwelle 540 UpM
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1 7/8 Z6)
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Seitliche Gleitkufen mit Abstellstütze
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare Unterlenkeranschlüsse Kat. I bei 125-145 bzw. Kat. II bei 165-205
- 6 Bogenmesser pro Flansch, geschlossener Rotor
- Rotordrehzahl 228 UpM
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

H 125	3.065,00 €
(322 kg) Frachtanteil	175,00 €
H 145	3.155,00 €
(344 kg) Frachtanteil	175,00 €
H 165	3.260,00 €
(389 kg) Frachtanteil	175,00 €
H 185	3.350,00 €
(410 kg) Frachtanteil	175,00 €
H 205	3.510,00 €
(431 kg) Frachtanteil	175,00 €

Kosten für Ersteinsatz 150,00 €

Nettopreis Bogenmesser ET ab Werk **4,75 €**

Zubehör: siehe Seite 24

Für Traktoren bis 80 PS.

Serienausstattung

- Ölbad-Wechselradgetriebe für Zapfwelle 540 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1 7/8 Z6)
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Seitliche Gleitkufen mit Abstellstütze
Bei Ausführung mit Walze entfällt die Abstellstütze
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. I oder II
- Federspindel zur Arretierung des Planierblechs, zentrale Spindelverstellung zur Tiefenführung (bei Walzenausführung)
- 6 Winkelmesser pro Flansch (Bogenmesser auf Anfrage), geschlossener Rotor >140, offener Rotor <140
- Rotordrehzahl 178-201-227-256 UpM
- Verlängerte Unterlenkeranschlüsse (2 Stück)
- 2 Satz Zahnräder
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



Abbildung zeigt Ausführung mit Walze (aufpreispflichtiges Zubehör)

»netto-line«-Sonderpreise

U 130	3.875,00 €
(410 kg) Frachtanteil	175,00 €
U 140	4.060,00 €
(431 kg) Frachtanteil	175,00 €
U 155	4.310,00 €
(457 kg) Frachtanteil	200,00 €
U 180	4.605,00 €
(486 kg) Frachtanteil	200,00 €
U 205	5.060,00 €
(544 kg) Frachtanteil	200,00 €
U 230	5.425,00 €
(601 kg) Frachtanteil	200,00 €

Kosten für Ersteinsatz 150,00 €

Nettopreis Winkelmesser ET ab Werk **6,00 €**

Zubehör: siehe Seite 24

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Für Traktoren bis 130 PS.

Serienausstattung

- Ölbad-Wechselradgetriebe für Zapfwelle 540/750/1.000 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1”3/8 Z6)
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Seitliche Gleitkufen mit Abstellstütze
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. II
- Federspindel zur Arretierung des Planierblechs, dezentrale Spindelverstellung zur Tiefenführung (bei Walzenausführung)
- 6 Winkelmesser pro Flansch, geschlossener Rotor
Rotordrehzahl mit 540 UpM: 175-214-262-143 UpM
Rotordrehzahl mit 750 UpM: 243-297-198 UpM
Rotordrehzahl mit 1.000 UpM: 324-265 UpM
- 2 Satz Zahnräder
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

C 205	5.965,00 €
(723 kg) Frachtanteil	240,00 €
C 230	6.420,00 €
(780 kg) Frachtanteil	240,00 €
C 250	6.825,00 €
(832 kg) Frachtanteil	240,00 €
C 280	7.305,00 €
(889 kg) Frachtanteil	240,00 €
C 300	7.640,00 €
(940 kg) Frachtanteil	240,00 €

Kosten für Ersteinsatz 150,00 €
Nettopreis Winkelmesser ET ab Werk **6,15 €**

Zubehör: siehe Seite 24

Für Traktoren bis 170 PS.

Serienausstattung

- Ölbad-Wechselradgetriebe für Zapfwelle 540/750/1.000 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1”3/8 Z6)
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Seitliche Gleitkufen mit Abstellstütze
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. II
- Federspindel zur Arretierung des Planierblechs, dezentrale Spindelverstellung zur Tiefenführung (bei Walzenausführung)
- 6 Winkelmesser pro Flansch, geschlossener Rotor
Rotordrehzahl mit 540 UpM: 175-214-262-143 UpM
Rotordrehzahl mit 750 UpM: 243-297-198 UpM
Rotordrehzahl mit 1.000 UpM: 324-265 UpM
- 2 Satz Zahnräder
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

SC 230	7.625,00 €
(943 kg) Frachtanteil	260,00 €
SC 250	8.190,00 €
(1.006 kg) Frachtanteil	260,00 €
SC 280	8.795,00 €
(1.075 kg) Frachtanteil	260,00 €
SC 300	9.365,00 €
(1.138 kg) Frachtanteil	260,00 €

Kosten für Ersteinsatz 150,00 €
Nettopreis Winkelmesser ET ab Werk **6,15 €**

Zubehör: siehe Seite 24

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Für Traktoren bis 270 PS.

Serienausstattung

- Zentrales Eingang-Getriebe für 1.000 UpM mit Gebläsekühler
- Rotordrehzahl 258 UpM
- Zentrale direkte Walterscheid-Gelenkwelle
- Seitliche Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Universal-Dreipunktbock Kat. III und IV mit seitlichen Verstrebungen
- Bewegliche Unterlenkeranschlüsse
- 6 Winkelmesser (Stärke 10 mm) pro Flansch, geschlossener Rotor
- Messerdoppelflansch
- Verschleißarme Gleitkufen
- Planierhaube mit mechanischen Spindeln und Silentblock Dämpfung
- CE Schutzvorrichtung
- Wartung- und Bedienungsanleitung

»netto-line«-Sonderpreise

G 275	15.790,00 €
(1.200 kg) Frachtanteil	370,00 €
G 300	16.145,00 €
(1.300 kg) Frachtanteil	370,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €
Nettopreis Winkelmesser ET ab Werk	12,00 €

Zubehör: siehe unten



Abbildung zeigt aufpreispflichtiges Zubehör

Zubehör für Bodenfräsen

»netto-line«-Sonderpreise

Satz vordere Stützräder für H, U	435,00 €
Satz vordere Stützräder für C, SC	650,00 €
Satz vordere Stützräder für G	855,00 €
Satz nachlaufende Stützräder C-SC	1.400,00 €
Satz Spurlockerer für H, U	280,00 €
Satz Spurlockerer für C, SC	400,00 €
Zuführscheibe links für C-SC-G	680,00 €
Zuführscheibe rechts für C-SC-G	680,00 €
Anti-Clogging-Kit für G 275	800,00 €
Anti-Clogging-Kit für G 300	800,00 €

Mehrpreis Messerdoppelflansch

für C-SC bis 250	485,00 €
für C-SC 280 und 300	620,00 €

Mehrpreis für Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung

für C	535,00 €
für SC	715,00 €

Drillmaschinenanbauteil hydr.

für C-SC 250-280-300	2.225,00 €
----------------------	-------------------

Walzen für Bodenfräsen

»netto-line«-Sonderpreise

Walzenanbaukit mech. für U *)	245,00 €
Walzenanbaukit mech. für C-SC *)	275,00 €
Walzenanbaukit hydr. für C-SC *)	660,00 €
Walzenanbaukit hydr. für G *)	1.085,00 €
Stabwalze 370 mm für U 130	740,00 €
Stabwalze 370 mm für U 155	750,00 €
Stabwalze 370 mm für U 180	795,00 €
Stabwalze 450 mm für U 205	1.055,00 €
Stabwalze 450 mm für U 230	1.130,00 €
Stabwalze 450 mm für C 205	1.750,00 €
Stabwalze 450 mm für C-SC 230	1.890,00 €
Stabwalze 450 mm für C-SC 250	1.955,00 €
Stabwalze 450 mm für C-SC 280 & G 275	2.035,00 €
Stabwalze 450 mm für C-SC 300 & G 300	2.205,00 €
Zahnpackerwalze 500 für C 205	2.600,00 €
Zahnpackerwalze 500 für C-SC 230	2.800,00 €
Zahnpackerwalze 500 für C-SC 250	2.965,00 €
Zahnpackerwalze 500 für C-SC 280 & G 275	3.135,00 €
Zahnpackerwalze 500 für C-SC 300 & G 300	3.305,00 €
Frachtmehrkosten für Fräse mit Walze	50,00 €

*) Erforderlich zum Anbau einer Walze



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Für Traktoren bis 170 PS.

Serienausstattung

- Ölbad-Wechselradgetriebe mit Luftkühlung für Zapfwelle 540/750/1.000 UpM
- Vordere gummierte Stützräder mit mech. Verstellung
- Seitlicher Zahnradantrieb im Synthetic-Ölbad
- 6 Winkelmesser pro Flansch, geschlossener Rotor
Rotordrehzahl mit 540 UpM: 175-214-262-143 UpM
Rotordrehzahl mit 750 UpM: 243-297-198 UpM
Rotordrehzahl mit 1.000 UpM: 324-265 UpM
- 2 Satz Zahnräder
- Seitliche Gleitkufen mit Abstellstütze
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. II
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Bio Kit

- Hydraulische Planierblechverstellung
- Vordere gummierte Stützräder mit mech. Verstellung
- Nachlaufende Stützräder mit hydr. Verstellung
- Oberlenkerpleuel

»netto-line«-Sonderpreise

SC 250 Pro Bio 13.020,00 €
(1.210 kg) Frachtanteil 310,00 €

SC 280 Pro Bio 13.310,00 €
(1.280 kg) Frachtanteil 310,00 €

SC 300 Pro Bio 13.785,00 €
(1.340 kg) Frachtanteil 310,00 €

Kosten für Ersteinsatz 150,00 €

Nettopreis Winkelmesser ET ab Werk 6,15 €

Zubehör

Mehrpriis für Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung 715,00 €

Anti-Clogging-Kit 250 800,00 €

Anti-Clogging-Kit 280 800,00 €

Anti-Clogging-Kit 300 800,00 €

Messerdoppelflansch für SC 250 485,00 €

Messerdoppelflansch für SC 280-300 620,00 €

Paar Spurlockerer mit Scherbolzensicherung 525,00 €

Paar Spurlockerer mit Federsicherung 790,00 €



Abbildung zeigt aufpreispflichtiges Zubehör (Spurlockerer)



Anti-Clogging-Kit (Zubehör)

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Für Traktoren bis 380 PS.

Serienausstattung

- Zentrales Eingang-Getriebe für 1.000 UpM mit Ölkühler
- Rotordrehzahl 258 UpM
- Zentrale direkte Walterscheid-Gelenkwelle
- 2 seitliche Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung
- 2 seitliche Zahnradgetriebe im Ölbad
- Universal-Dreipunktbock Kat. III und IV
- 6 Winkelmesser (Stärke 10 mm) pro Flansch, geschlossener Rotor
- Doppelte Planierhaube mit mechanischen Spindeln und Silentblock-Dämpfung
- Doppelklapprahmen mit 4 Zylindern
- CE Schutzvorrichtungen
- Beleuchtung
- Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Walze und hydr. Tiefenverstellung
- Hydr. Klappbar auf 2,63 m Transportbreite

»netto-line«-Sonderpreise

PANTERA 420 mit Stabwalzen 450	34.815,00 €
(3.200 kg) Frachtanteil	450,00 €
PANTERA 420 mit Zahnpackerwalzen 500	36.780,00 €
(3.560 kg) Frachtanteil	450,00 €
PANTERA 470 mit Stabwalzen 450	36.650,00 €
(3.480 kg) Frachtanteil	500,00 €
PANTERA 470 mit Zahnpackerwalzen 500	38.750,00 €
(3.780 kg) Frachtanteil	500,00 €
PANTERA 520 mit Stabwalzen 450	38.500,00 €
(3.720 kg) Frachtanteil	550,00 €
PANTERA 520 mit Zahnpackerwalzen 500	40.700,00 €
(4.050 kg) Frachtanteil	550,00 €
PANTERA 570 mit Stabwalzen 450	40.350,00 €
(3.970 kg) Frachtanteil	600,00 €
PANTERA 570 mit Zahnpackerwalzen 500	42.675,00 €
(4.330 kg) Frachtanteil	600,00 €
PANTERA 620 mit Stabwalzen 450	42.200,00 €
(4.250 kg) Frachtanteil	650,00 €
PANTERA 620 mit Zahnpackerwalzen 500	44.625,00 €
(4.640 kg) Frachtanteil	650,00 €

Zubehör

Mehrpreis Getriebe mit 330 UpM (nicht nachrüstbar)	300,00 €
Zuführscheibe links	680,00 €
Zuführscheibe rechts	680,00 €
Messerdoppelflansch 420	840,00 €
Messerdoppelflansch 470	940,00 €
Messerdoppelflansch 520	1.040,00 €
Messerdoppelflansch 570	1.140,00 €
Messerdoppelflansch 620	1.240,00 €



Maschinen werden nur nach Auftrag produziert - Lieferzeit beträgt ca. 3 Monate



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer



GASPARDO

»Aktionsmodelle«

PREISLISTE

Nr. 1/2019
November 2018

*Ausgewählte Modelle
zu Aktionspreisen*



19

SAURO 801 X

Anbauspritze

Serienausstattung

- Behälterinhalt/Nenninhalt: 853 Liter / 800 Liter
- Frischwassertank/Handwaschtank: 104 Liter / 15 Liter
- 3-fach-Kolben-Membran-Pumpe: 117 Liter / 20 bar
- Arbeitsbreite Gestänge: 12,0, 12,5 oder 15,0 m
- 4-fach-Filtersystem, Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter und Düsenfilter
- Behälterinnenreinigung mittels Rotationsdüse
- Deviokit-Hahn zur Reinigung des Gestänges ohne Spritzbrüheverdünnung
- Manuelle Rührwerkabschaltung
- Man. Hangausgleich absteckbar in 5 Positionen
- Gestänge wahlweise mit mechanischer (12,0 und 12,5 m) oder hydraulischer Klappung (12,0 und 15,0 m, halbseitige Klappung möglich)
- 5 Teilbreiten
- Mechanische Höheneinstellung des Spritzgestänges mittels Winde
- 1-fach Düsenträger mit Membranabschaltventil, Schnellverschlussbajonettkappe MultiCap und 1 Lechler AIR Injektor Kompakt Flachstrahldüse 120-04-POM 90 %
- Einspüleinrichtung
- Abstandshalter für äußere Teilbreiten
- Regelventile zur Bedienung zusammengefasst an der linken Seite
- Aufstieg zum Behälter links und rechts
- Gelenkwelle



Aktionspreise

SAURO 801, 12,0 m mech. (480 kg) Frachtanteil	5.595,00 € 170,00 €
SAURO 801, 12,5 m mech. (485 kg) Frachtanteil	5.725,00 € 170,00 €
SAURO 801, 12,0 m hydr. (540 kg) Frachtanteil	8.310,00 € 170,00 €
SAURO 801, 15,0 m hydr. (580 kg) Frachtanteil	9.700,00 € 170,00 €

Zubehör

Ansaugschlauch mit Filter	110,00 €
Abstellvorrichtung mit Rollen	390,00 €
Geräteprüfplakette	100,00 €
(Pflichtzubehör, nicht rabattierbar)	

Kosten für Ersteinsatz **200,00 €**

Weitere Düsen: siehe Seite 159

TEKO 1000 X

Anbauspritze

Serienausstattung

- Behälterinhalt: 1.100 Liter
- Nenninhalt: 1.000 Liter
- Frischwassertank: 104 Liter
- Handwaschtank: 15 Liter
- 4-fach-Kolben-Membran-Pumpe: 162 Liter, 20 bar
- 1-fach Düsenträger mit Membranabschaltventil, Schnellverschlussbajonettkappe MultiCap und 1 Lechler AIR Injektor Kompakt Flachstrahldüse 120-04-POM 90 %
- 4-fach-Filtersystem, Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter mit Selbstreinigungsfunktion und Düsenfilter
- Gleichdruckarmatur
- Spritzgestänge mit 12,0 oder 15,0 m Arbeitsbreite, hydraulisch klappbar und höhenverstellbar
- Einspülschleuse (Greenmix)
- Innenreinigung mit Rotationsdüsen
- Deviokit-Hahn zur Reinigung des Gestänges ohne Spritzbrüheverdünnung
- Hydraulischer Hangausgleich
- Beleuchtung
- Gelenkwelle



Aktionspreise

TEKO 1000 X 12,0 m Remo (730 kg) Frachtanteil	10.680,00 € 275,00 €
TEKO 1000 X 15,0 m Remo (870 kg) Frachtanteil	11.295,00 € 275,00 €
TEKO 1000 X 15,0 m Radion (880 kg) Frachtanteil	12.740,00 € 275,00 €

Zubehör

Ansaugschlauch mit Filter	110,00 €
Hydrantenbefüllsatz	170,00 €
Außenwascheinrichtung	315,00 €
Geräteprüfplakette	100,00 €
(Pflichtzubehör, nicht rabattierbar)	

Für Version Radion

GPS-Geschwindigkeitssensor	270,00 €
----------------------------	-----------------

Kosten für Ersteinsatz **200,00 €**

Weitere Düsen: siehe Seite 159

Optional für 15,0 m Arbeitsbreite

- Elektronische Bedienung Radion für Teilbreitenventile und Klappung
- Regelarmatur für geschwindigkeitsabhängige Dosierung
- Geschwindigkeitssignalkabel für Gerätesteckdose am Schlepper

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer



Serienausstattung

- Behälterinhalt/Nenninhalt: 1.298 Liter / 1.200 Liter
- Frischwassertank/Handwaschtank: 127 Liter / 15 Liter
- 4-fach-Kolben-Membran-Pumpe: 162 Liter, 20 bar
- 4-fach-Filterssystem, Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter mit Selbstreinigungsfunktion und Düsenfilter
- Behälterinnenreinigung mittels Rotationsdüse
- Zusatzrührwerk zuschaltbar
- Manuelle Rührwerkabschaltung
- Arbeitsbreite Gestänge: 15 m oder 18 m
- Vollhydraulische Klappung per Spritzcomputer inkl. halbseitiger Klappung
- Hydr. Hangausgleich: +/- 6,5°
- 5 Teilbreiten bei 15,0 m bzw. 7 Teilbreiten bei 18,0 m
- Hydraulische Höheneinstellung des Spritzgestänges
- Hydraulische Federung des Spritzgestängeträgers
- 3-fach Düsensträger mit Membranabschaltventil, Schnellverschlussbajonettkappe MultiCap und 1 Lechler AIR Injektor Kompakt Flachstrahldüse 120-04-POM 90 % (montiert)
- Steuerung, Kontrolle und Überwachung durch Teejet Radion
- Einspüleinrichtung
- Gefederte Abstandshalter für äußere Teilbreiten
- Bediencenter links inkl. Aufstieg zum Behälter
- Beleuchtung
- Werkzeugbox für Mittelverwahrung
- Gelenkwelle
- Geschwindigkeitssignalkabel für Gerätesteckdose am Schlepper

Aktionspreise

TEMPO 1201 15,0 m Radion	13.615,00 €
(1.195 kg) Frachtanteil	285,00 €
TEMPO 1201 18,0 m Radion	14.880,00 €
(1.245 kg) Frachtanteil	285,00 €

Zubehör

Schnellkuppeldreieck	625,00 €
Ansaugschlauch mit Filter	110,00 €
Abstellvorrichtung mit Rollen	390,00 €
Hydrantenbefüllsatz	170,00 €
Adapter auf GEKA-Schlauchanschluss für Hydrantenbefüllsatz	65,00 €
Außenwascheinrichtung	315,00 €
GPS-Geschwindigkeitssensor	270,00 €
Adapter für Oberlenkerbock	195,00 €
Kontinuierliche Tankinnenreinigung	1.595,00 €
Geräteprüfplakette (Pflichtzubehör, nicht rabattierbar)	100,00 €

Kosten für Ersteinsetzung **200,00 €**

Weitere Düsen: siehe Seite 159



Serienausstattung

- Behälterinhalt/Nenninhalt: 3.200 Liter / 3.000 Liter
- Frischwassertank/Handwaschtank: 300 Liter / 20 Liter
- 6-Kolben-Membran Pumpe: 262 Liter, 20 bar
- 4-fach Filtersystem, Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter mit Selbstreinigungsfunktion und Düsenfilter
- Behälterinnenreinigung mittels 2 Rotationsdüsen
- Zusatzrührwerk zuschaltbar, manuelle Rührwerkabschaltung
- Arbeitsbreite Gestänge: 21,0 m, 24,0 m, 2,07 m
- Vollhydraulische Klappung mit variabler Geometrie
- Hydr. Hangausgleich: +/- 14,5°
- Teilbreiten: 7 bei 2,01 m und 24,0 m, 9 bei 27,0 m
- Hydraulische Parallelogrammführung des Spritzgestänges
- Hydraulische Federung des Spritzgestängeträgers
- 3-fach Düsenträger mit Membranabschaltventil, Schnellverschlussbajonettkappe MultiCap und 1 Lechler AIR Injektor Kompakt Flachstrahldüse 120-04-POM 90 %
- Gefederte Abstandshalter für äußere Teilbreiten
- Steuerung, Kontrolle und Überwachung durch ISOBUS-Elektronik
- Zugmaulobenanhängung für 40 mm Zugöse mit vollelektrischer Lenkdeichsel
- 2-Leitungs-Druckluftbremsanlage mit Federspeicherfeststellbremse (BPW-Achse)
- Serienbereifung 340/85 R48 mit Kotflügel
- Bediencenter links inkl. Aufstieg zum Behälter
- Beleuchtung
- Einspüleinrichtung
- Gelenkwelle mit einseitigem Weitwinkel
- Gutachten für 40 km/h
- Ohne Terminal

Aktionspreise

CAMPO 32, 21,0 m ISOBUS	31.000,00 €
(3.145 kg) Frachtanteil	535,00 €
CAMPO 32, 24,0 m ISOBUS	35.100,00 €
(3.475 kg) Frachtanteil	535,00 €
CAMPO 32, 27,0 m ISOBUS	35.900,00 €
(3.605 kg) Frachtanteil	535,00 €

Zubehör

Distance-Control I	1.935,00 €
Multifunktions-Joystick	485,00 €
Ansaugschlauch mit Filter	145,00 €
DGPS-Empfänger Glonass AG-STAR	1.170,00 €
Hydrantenbefüllsatz	470,00 €
Beleuchtungskit Gestänge	635,00 €
Zugmauluntenanhängung	ohne Aufpreis
Mehrpriis für Anhängung K80	210,00 €
Ringleitung zur Zirkulation der Spritzbrühe im Gestänge (nicht nachrüstbar)	1.730,00 €
S-Box für Teilbreitenschaltung	320,00 €
Kontinuierliche Tankinnenreinigung	1.930,00 €
Tank-Control	1.270,00 €

Mögliche Terminals:

Basic	685,00 €
Touch 800	1.360,00 €
Touch 1200	3.280,00 €

Software Track-Leader II	810,00 €
Software Section-Control	885,00 €

Grundausrüstung mit Batterieanschluss	265,00 €
Grundausrüstung In-Cab	85,00 €

Geräteprüfplakette (Pflichtzubehör, nicht rabattierbar)	100,00 €
---	-----------------

Kosten für Ersteinsatz	400,00 €
-------------------------------	-----------------

Weitere Düsen: siehe Seite 159
Andere Bereifungen: siehe Seite 155



Serienausstattung

- Behälterinhalt/Nenninhalt: 4.450 Liter / 4.000 Liter bei CAMPO 44 bzw. 6.500 Liter / 6.400 Liter bei CAMPO 65
- Frischwassertank/Handwaschtank: 480 Liter / 15 Liter
- 2x 6-Kolben-Membran Pumpe: je 265 Liter, 20 bar
- 4-fach Filtersystem
- Behälterinnenreinigung mittels 2 Rotationsdüsen
- 3-fach Zusatzrührwerk, manuelle Rührwerkabschaltung
- Arbeitsbreite Gestänge: 27,0 m und 30,0 m
- Vollhydraulische Klappung
- Hydr. Hangausgleich: +/- 14,5°
- Hydraulische Parallelogrammführung des Spritzgestänges
- Hydr. Federung des Spritzgestängeträgers
- 3-fach Düsenträger mit Membranabschaltventil, Schnellverschlussbajonettkappe MultiCap und 1 Lechler AIR Injektor Kompakt Flachstrahldüse 120-04-POM 90 %
- Ringleitung zur Zirkulation der Spritzbrühe im Gestänge
- Neue Gestänge-Generation ALA900
- Steuerung, Kontrolle und Überwachung durch ISOBUS-Elektronik
- Distance Control I (hydr. Gestängeführung)
- Vollelektrische Lenkachse mit Serienbereifung 520/85 R38 und Kotflügel
- 2-Leitungs Druckluftbremsanlage mit Federspeicherfeststellbremse (BPW-Achse)
- Einspüleinrichtung
- Gelenkwelle, hydraulischer Stützfuß
- Kugelkopf-Untenanhängung K80
- Bediencenter links inkl. Aufstieg zum Behälter
- Beleuchtung
- Gutachten für 40 km/h Straßenzulassung
- Deviokit-Hahn zur Reinigung des Gestänges ohne Spritzbrüheverdünnung
- Ohne Terminal

Aktionspreise

CAMPO 44 27 m ISOBUS (4.300 kg) Frachtanteil	52.800,00 € 635,00 €
CAMPO 44 30 m ISOBUS (4.430 kg) Frachtanteil	55.100,00 € 635,00 €
CAMPO 65 27 m ISOBUS (4.550 kg) Frachtanteil	56.500,00 € 735,00 €
CAMPO 65 30 m ISOBUS (4.680 kg) Frachtanteil	58.800,00 € 735,00 €

Zubehör

Multifunktions-Joystick	485,00 €
Ansaugschlauch mit Filter	300,00 €
DGPS-Empfänger Glonass AG-STAR	1.170,00 €
Hydrantenbefüllsatz	470,00 €
Beleuchtungskit Gestänge	635,00 €
S-Box für Teilbreitenschaltung	320,00 €
Kontinuierliche Tankinnenreinigung	1.930,00 €
Tank-Control	1.210,00 €

Mögliche Terminals:

Basic	685,00 €
Touch 800	1.360,00 €
Touch 1200	3.280,00 €

Software Track-Leader II	810,00 €
Software Section-Control	885,00 €

Grundausrüstung mit Batterieanschluss	265,00 €
Grundausrüstung In-Cab	85,00 €

Geräteprüfplakette (Pflichtzubehör, nicht rabattierbar)	100,00 €
---	----------

Kosten für Ersteintritt	400,00 €
--------------------------------	-----------------

Weitere Düsen: siehe Seite 159
Andere Bereifungen: siehe Seite 155



Für Traktoren bis 150 PS.

Mittelklasse-Modell in Vollausstattung.

Serienausstattung

- 12 Kreisel anstatt 10 bei 3,0 m, mit geschraubten Zinken
- Bewährtes MASCHIO-Wechselrad-Getriebe für Zapfwelle 540/750/1.000 UpM
- Zapfwellendurchtrieb
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Stabiler rechteckiger Dreipunktbock mit seitlichen Streben
- Gekröpfte Unterlenkeranschlüsse Kat. II
- Bolzenverstellung für Nachlaufwalze
- Hintere Krümelschiene mit dezentraler Spindelverstellung
- Vordere Schiene für Spurlockereranbau
- Ausweichende Seitenteile, hochklappbar zur Reinigung und Wartung
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



Hydraulisches Drillmaschinenanbauteil (290 kg)

Aktionspreise

DC-Classic 2500 ohne komplette Walze	5.035,00 €
(915 kg) Frachtanteil	310,00 €
DC-Classic 2500 mit Walzenrahmen	6.110,00 €
(1.055 kg) Frachtanteil	310,00 €
DC-Classic 2500 Stabwalze 450	7.105,00 €
(1.215 kg) Frachtanteil	310,00 €
DC-Classic 2500 Stabwalze 550	7.605,00 €
(1.285 kg) Frachtanteil	310,00 €
DC-Classic 2500 Zahnpackerwalze 500	7.590,00 €
(1.335 kg) Frachtanteil	310,00 €
DC-Classic 2500 Krumpackerwalze 500	7.710,00 €
(1.345 kg) Frachtanteil	310,00 €
DC-Classic 2500 Otico 500	9.530,00 €
(1.385 kg) Frachtanteil	310,00 €
DC-Classic 2500 Güttler-Sphäroguss 450	9.530,00 €
(1.395 kg) Frachtanteil	310,00 €
DC-Classic 2500 Güttler-Synthetic-Ultra 500	10.015,00 €
(1.375 kg) Frachtanteil	310,00 €

Aktionspreise

DC-Classic 3000 ohne komplette Walze	5.150,00 €
(1.008 kg) Frachtanteil	330,00 €
DC-Classic 3000 mit Walzenrahmen	6.290,00 €
(1.188 kg) Frachtanteil	330,00 €
DC-Classic 3000 Stabwalze 450	7.400,00 €
(1.368 kg) Frachtanteil	330,00 €
DC-Classic 3000 Stabwalze 550	7.900,00 €
(1.465 kg) Frachtanteil	330,00 €
DC-Classic 3000 Zahnpackerwalze 500	7.825,00 €
(1.542 kg) Frachtanteil	330,00 €
DC-Classic 3000 Zahnpackerwalze 600	9.380,00 €
(1.628 kg) Frachtanteil	330,00 €
DC-Classic 3000 Krumpackerwalze 500	7.945,00 €
(1.519 kg) Frachtanteil	330,00 €
DC-Classic 3000 Otico 500	9.645,00 €
(1.586 kg) Frachtanteil	330,00 €
DC-Classic 3000 Otico 580	10.375,00 €
(1.688 kg) Frachtanteil	330,00 €
DC-Classic 3000 Güttler-Sphäroguss 450	10.250,00 €
(1.608 kg) Frachtanteil	330,00 €
DC-Classic 3000 Güttler-Synthetic-Ultra 500	10.735,00 €
(1.558 kg) Frachtanteil	330,00 €
DC-Classic 3000 Combipacker 500-125	9.040,00 €
(1.672 kg) Frachtanteil	330,00 €

Zubehör

Frontanbaubock inkl. Walterscheid-Gelenkwelle für Front, Mindesthöhe Zapfwellenstummel am Schlepper = 770 mm	1.595,00 €
Hydr. Drillmaschinenanbauteil	1.595,00 €
Mehrp reis für Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung	540,00 €
Nettopreis Messerzinken ET ab Werk	9,40 €

Kosten für Erstein satz **150,00 €**

Für Traktoren bis 180 PS.

Das bewährte Modell für hohe Ansprüche.

Serienausstattung

- 12 Kreisel anstatt 10 bei 3,0 m, mit geschraubten Zinken
- Bewährtes MASCHIO-Wechselrad-Getriebe für Zapfwelle 540/750/1.000 UpM
- Zapfwellendurchtrieb
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Stabiler rechteckiger Dreipunktbock mit seitlichen Streben
- Gekröpfte Unterlenkeranschlüsse Kat. II
- Ausweichende Seitenteile, hochklappbar zur Reinigung und Wartung
- Bolzenverstellung für Nachlaufwalze
- Hintere Krümelschiene mit dezentraler Spindelverstellung
- Vordere Schiene für Spurlockereranbau
- 1 Satz Zahnräder
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Bis 180 PS



Aktionspreise

DM-Classik 3000 ohne komplette Walze	6.620,00 €
(1.028 kg) Frachtanteil	330,00 €
DM-Classik 3000 mit Walzenrahmen	7.760,00 €
(1.208 kg) Frachtanteil	330,00 €
DM-Classik 3000 Stabwalze 450	8.870,00 €
(1.388 kg) Frachtanteil	330,00 €
DM-Classik 3000 Stabwalze 550	9.370,00 €
(1.485 kg) Frachtanteil	330,00 €
DM-Classik 3000 Zahnpackerwalze 500	9.295,00 €
(1.562 kg) Frachtanteil	330,00 €
DM-Classik 3000 Zahnpackerwalze 600	10.850,00 €
(1.648 kg) Frachtanteil	330,00 €
DM-Classik 3000 Krumpackerwalze 500	9.415,00 €
(1.539 kg) Frachtanteil	330,00 €
DM-Classik 3000 Otico 500	11.115,00 €
(1.606 kg) Frachtanteil	330,00 €
DM-Classik 3000 Otico 580	11.845,00 €
(1.708 kg) Frachtanteil	330,00 €
DM-Classik 3000 Güttler-Sphäroguss 450	11.720,00 €
(1.628 kg) Frachtanteil	330,00 €
DM-Classik 3000 Güttler-Synthetic-Ultra 500	12.205,00 €
(1.608 kg) Frachtanteil	330,00 €
DM-Classik 3000 Combipacker 500-125	10.510,00 €
(1.692 kg) Frachtanteil	330,00 €



Aktionspreise

DM-Classik 4000 ohne komplette Walze	9.830,00 €
(1.150 kg) Frachtanteil	350,00 €
DM-Classik 4000 mit Walzenrahmen	11.175,00 €
(1.390 kg) Frachtanteil	350,00 €
DM-Classik 4000 Stabwalze 450	12.165,00 €
(1.630 kg) Frachtanteil	350,00 €
DM-Classik 4000 Zahnpackerwalze 500	13.385,00 €
(1.845 kg) Frachtanteil	350,00 €
DM-Classik 4000 Zahnpackerwalze 600	15.630,00 €
(1.945 kg) Frachtanteil	350,00 €
DM-Classik 4000 Krumpackerwalze 500	13.775,00 €
(1.870 kg) Frachtanteil	350,00 €
DM-Classik 4000 Otico 500	16.440,00 €
(1.930 kg) Frachtanteil	350,00 €
DM-Classik 4000 Otico 580	17.115,00 €
(2.190 kg) Frachtanteil	350,00 €
DM-Classik 4000 Güttler-Sphäroguss 450	16.325,00 €
(1.950 kg) Frachtanteil	350,00 €
DM-Classik 4000 Güttler-Synthetic-Ultra 500	17.235,00 €
(1.930 kg) Frachtanteil	350,00 €
DM-Classik 4000 Combipacker 500-125	15.700,00 €
(1.985 kg) Frachtanteil	350,00 €

Zubehör

Frontanbaubock inkl. Walterscheid-Gelenkwelle für Front,	1.595,00 €
Mindesthöhe Zapfwellenstummel am Schlepper = 770 mm	
Hydr. Drillmaschinenanbauteil	1.595,00 €
Mehrpreis für Walterscheid-Gelenkwelle	
mit Nockenschaltkupplung	540,00 €
Nettopreis Messerzinken ET ab Werk	10,40 €
Kosten für Erstsatz	150,00 €

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Für Traktoren bis 200 PS.


Das Profi-Modell für höchste Ansprüche.

Serienausstattung

- 12 Kreisel anstatt 10 bei 3,0 m
- Verstärkte Bodenwanne mit integriertem Steinschutz
- Zinkenschnellwechselsystem „Quick-Fit“ mit wahlweise Zinken „auf Griff“ oder schleppend
- Bewährtes MASCHIO-Wechselrad-Getriebe für Zapfwelle 540/750/1.000 UpM
- Zapfwellendurchtrieb
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Stabiler rechteckiger Dreipunktbock mit seitlichen Streben
- Gekröpfte Unterlenkeranschlüsse Kat. II
- Bolzenverstellung für Nachlaufwalze
- Ausweichende Seitenteile, hochklappbar zur Reinigung und Wartung
- Hintere Krümelschiene mit dezentraler Spindelverstellung
- Vordere Schiene für Spurlockereranbau
- 1 Satz Zahnräder
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen



Bis 200 PS
Mulchsaatfähig mit
Zinken „auf Griff“



Wahlweise Zinken „auf Griff“ oder schleppend

Zubehör

Hydr. Drillmaschinenanbauteil	1.595,00 €
Nettopreis Messerz. „Standard schleppend“ ET ab Werk	22,50 €
Nettopreis Messerzinken „auf Griff“ ET ab Werk	31,50 €

Kosten für Ersteinsatz 150,00 €

Aktionspreise

DM-Rapido 3000 ohne komplette Walze	8.430,00 €
(1.131 kg) Frachtanteil	330,00 €
DM-Rapido 3000 mit Walzenrahmen	9.570,00 €
(1.311 kg) Frachtanteil	330,00 €
DM-Rapido 3000 Stabwalze 450	10.680,00 €
(1.491 kg) Frachtanteil	330,00 €
DM-Rapido 3000 Stabwalze 550	11.180,00 €
(1.570 kg) Frachtanteil	330,00 €
DM-Rapido 3000 Zahnpackerwalze 500	11.105,00 €
(1.665 kg) Frachtanteil	330,00 €
DM-Rapido 3000 Zahnpackerwalze 600	12.660,00 €
(1.751 kg) Frachtanteil	330,00 €
DM-Rapido 3000 Krumpenpackerwalze 500	11.225,00 €
(1.642 kg) Frachtanteil	330,00 €
DM-Rapido 3000 Otico 500	12.925,00 €
(1.709 kg) Frachtanteil	330,00 €
DM-Rapido 3000 Otico 580	13.655,00 €
(1.811 kg) Frachtanteil	330,00 €
DM-Rapido 3000 Güttler-Sphäroguss 450	13.530,00 €
(1.731 kg) Frachtanteil	330,00 €
DM-Rapido 3000 Güttler-Synthetic-Ultra 500	14.015,00 €
(1.711 kg) Frachtanteil	330,00 €
DM-Rapido 3000 Combipacker 500-125	12.320,00 €
(1.795 kg) Frachtanteil	330,00 €

Aktionspreise

DM-Rapido 4000 ohne komplette Walze	11.925,00 €
(1.270 kg) Frachtanteil	350,00 €
DM-Rapido 4000 mit Walzenrahmen	13.270,00 €
(1.510 kg) Frachtanteil	350,00 €
DM-Rapido 4000 Stabwalze 450	14.260,00 €
(1.750 kg) Frachtanteil	350,00 €
DM-Rapido 4000 Zahnpackerwalze 500	15.480,00 €
(1.965 kg) Frachtanteil	350,00 €
DM-Rapido 4000 Zahnpackerwalze 600	17.725,00 €
(2.065 kg) Frachtanteil	350,00 €
DM-Rapido 4000 Krumpenpackerwalze 500	15.870,00 €
(1.990 kg) Frachtanteil	350,00 €
DM-Rapido 4000 Otico 500	18.535,00 €
(2.050 kg) Frachtanteil	350,00 €
DM-Rapido 4000 Otico 580	19.210,00 €
(2.310 kg) Frachtanteil	350,00 €
DM-Rapido 4000 Güttler-Sphäroguss 450	18.420,00 €
(2.070 kg) Frachtanteil	350,00 €
DM-Rapido 4000 Güttler-Synthetic-Ultra 500	19.330,00 €
(2.050 kg) Frachtanteil	350,00 €
DM-Rapido 4000 Combipacker 500-125	17.795,00 €
(2.105 kg) Frachtanteil	350,00 €

Für Traktoren bis 300 PS.
 Profi-Modell für höchste Ansprüche.

Serienausstattung

- Dreipunktbock mit Unterlenkeranschlüssen Kat. II
- Stabiler rechteckiger Dreipunktbock mit seitlichen Streben
- Wechselradgetriebe mit Durchtrieb
- Bei Zapfwelle 1.000 UpM, Rotordrehzahl 350 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Doppelte Bodenwanne mit integriertem Steinschutz
- Doppelpendelrollenlager mit Schutzdeckel
- Zinkenschnellwechselsystem „Quick-Fit“, wahlweise schleppend angeordnete Zinken oder Zinken „auf Griff“, Zinken-Stärke 16 mm
- Hintere Krümelschiene mit zentraler mech. Verstellung
- Bolzenverstellung für Nachlaufwalze
- Gefederte, höhenverstellbare Seitenschilde mit langem Verschleißblech
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

**Bis 300 PS
 Mulchsaatfähig mit
 Zinken „auf Griff“**



Zubehör

Hydr. Drillmaschinenbauteil **1.595,00 €**
 Nettopreis Messerz. „Standard schleppend“ ET ab Werk **22,50 €**
 Nettopreis Messerzinken „auf Griff“ ET ab Werk **31,50 €**

Kosten für Ersteinsatz 150,00 €

Aktionspreise

ORSO 3000 ohne komplette Walze	11.220,00 €
(1.170 kg) Frachtanteil	330,00 €
ORSO 3000 mit Walzenrahmen	12.360,00 €
(1.350 kg) Frachtanteil	330,00 €
ORSO 3000 Stabwalze 450	13.470,00 €
(1.530 kg) Frachtanteil	330,00 €
ORSO 3000 Zahnpackerwalze 500	13.895,00 €
(1.704 kg) Frachtanteil	330,00 €
ORSO 3000 Zahnpackerwalze 600	15.450,00 €
(1.790 kg) Frachtanteil	330,00 €
ORSO 3000 Krumenpackerwalze 500	14.015,00 €
(1.681 kg) Frachtanteil	330,00 €
ORSO 3000 Otico 500	15.715,00 €
(1.748 kg) Frachtanteil	330,00 €
ORSO 3000 Otico 580	16.445,00 €
(1.850 kg) Frachtanteil	330,00 €
ORSO 3000 Güttler-Sphäroguss 450	16.320,00 €
(1.770 kg) Frachtanteil	330,00 €
ORSO 3000 Güttler-Synthetic-Ultra 500	16.805,00 €
(1.750 kg) Frachtanteil	330,00 €
ORSO 3000 Combipacker 500-125	15.110,00 €
(1.834 kg) Frachtanteil	330,00 €

Aktionspreise

ORSO 4000 ohne komplette Walze	14.635,00 €
(1.450 kg) Frachtanteil	350,00 €
ORSO 4000 mit Walzenrahmen	15.980,00 €
(1.690 kg) Frachtanteil	350,00 €
ORSO 4000 Stabwalze 450	16.970,00 €
(1.930 kg) Frachtanteil	350,00 €
ORSO 4000 Zahnpackerwalze 500	18.190,00 €
(2.145 kg) Frachtanteil	350,00 €
ORSO 4000 Zahnpackerwalze 600	20.435,00 €
(2.245 kg) Frachtanteil	350,00 €
ORSO 4000 Krumenpackerwalze 500	18.580,00 €
(2.170 kg) Frachtanteil	350,00 €
ORSO 4000 Otico 500	21.245,00 €
(2.230 kg) Frachtanteil	350,00 €
ORSO 4000 Otico 580	21.920,00 €
(2.490 kg) Frachtanteil	350,00 €
ORSO 4000 Güttler-Sphäroguss 450	21.130,00 €
(2.250 kg) Frachtanteil	350,00 €
ORSO 4000 Güttler-Synthetic-Ultra 500	22.040,00 €
(2.230 kg) Frachtanteil	350,00 €
ORSO 4000 Combipacker 500-125	20.505,00 €
(2.285 kg) Frachtanteil	350,00 €

Kreiselegge hydraulisch klappbar.
Für Traktoren von 95-160 kW (130-220 PS).

Serienausstattung

- Zentrales und 2 seitliche Ölbadgetriebe für Zapfwelle 1.000 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Universal-Dreipunktbock, mit beweglichen Unterlenkeranschlüssen Kat. II
- Bolzenverstellung für Nachlaufwalzen
- Hintere Krümelschienen mit dezentraler Spindelverstellung
- Gefederte Seitenschilde mit Verschleißblech
- Hydraulisches Ein-/Ausklappen in Transport- und Arbeitsstellung
- Beleuchtungseinrichtung (unmontiert)
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

1 DW Steuergerät erforderlich

Transportbreite 2,49 m



Aktionspreise

FALCO HD 4500 ohne komplette Walzen	14.255,00 €
Frachtanteil	565,00 €
FALCO HD 4500 mit Walzenrahmen	16.285,00 €
Frachtanteil	565,00 €
FALCO HD 4500 mit Stabwalzen 450	18.215,00 €
Frachtanteil	565,00 €
FALCO HD 4500 mit Zahnpackerwalzen 500	19.255,00 €
Frachtanteil	565,00 €
FALCO HD 4500 mit Krumpackerwalzen 500	19.515,00 €
Frachtanteil	565,00 €
FALCO HD 4500 mit Güttler-Sphäroguss 450	22.615,00 €
Frachtanteil	565,00 €
FALCO HD 4500 mit Güttler-Synthetic 500	23.625,00 €
Frachtanteil	565,00 €
FALCO HD 4500 mit Combipackerwalzen 500	20.935,00 €
Frachtanteil	565,00 €



Aktionspreise

FALCO HD 5000 ohne komplette Walzen	14.710,00 €
Frachtanteil	615,00 €
FALCO HD 5000 mit Walzenrahmen	16.860,00 €
Frachtanteil	615,00 €
FALCO HD 5000 mit Stabwalzen 450	18.850,00 €
Frachtanteil	615,00 €
FALCO HD 5000 mit Zahnpackerwalzen 500	19.820,00 €
Frachtanteil	615,00 €
FALCO HD 5000 mit Krumpackerwalzen 500	20.060,00 €
Frachtanteil	615,00 €
FALCO HD 5000 mit Otico-Walze 500	23.700,00 €
Frachtanteil	615,00 €
FALCO HD 5000 mit Güttler-Sphäroguss 450	23.700,00 €
Frachtanteil	615,00 €
FALCO HD 5000 mit Güttler-Synthetic 500	24.670,00 €
Frachtanteil	615,00 €
FALCO HD 5000 mit Combipackerwalzen 500	21.750,00 €
Frachtanteil	615,00 €

Kosten für Ersteinatz	250,00 €
Nettopreis Messerzinken ET ab Werk	10,40 €

Kreiselegge hydraulisch klappbar.
Für Traktoren von 95-190 kW (130-260 PS).

Serienausstattung

- Zentrales Ölbad- und 2 seitliche Wechselradgetriebe für Zapfwelle 1.000 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Universal-Dreipunktbock mit beweglichen Unterlenkeranschlüssen Kat. II
- Bolzenverstellung für Nachlaufwalzen
- Hintere Krümelschienen mit dezentraler Verstellung
- Starre, gefederte Seitenschilde mit höhenverstellbarem Verschleißblech
- Hydr. Ein-/Ausklappen in Transport- und Arbeitsstellung
- Beleuchtungseinrichtung (unmontiert)
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

1 DW Steuergerät erforderlich

Transportbreite 2,49 m



Aktionspreise

GABBIANO HD 4500 ohne komplette Walzen	16.795,00 €
Frachtanteil	575,00 €
GABBIANO HD 4500 mit Walzenrahmen	18.825,00 €
Frachtanteil	575,00 €
GABBIANO HD 4500 mit Stabwalzen 450	20.755,00 €
Frachtanteil	575,00 €
GABBIANO HD 4500 mit Zahnpackerwalzen 500	21.795,00 €
Frachtanteil	575,00 €
GABBIANO HD 4500 m. Krumpackerwalzen 500	22.055,00 €
Frachtanteil	575,00 €
GABBIANO HD 4500 mit Güttler-Sphäroguss 450	25.155,00 €
Frachtanteil	575,00 €
GABBIANO HD 4500 mit Güttler-Synthetic 500	26.165,00 €
Frachtanteil	575,00 €
GABBIANO HD 4500 mit Combipackerwalzen 500	23.835,00 €
Frachtanteil	575,00 €



Aktionspreise

GABBIANO HD 5000 ohne komplette Walzen	17.260,00 €
Frachtanteil	625,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Walzenrahmen	19.410,00 €
Frachtanteil	625,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Stabwalzen 450	21.400,00 €
Frachtanteil	625,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Zahnpackerwalzen 500	22.370,00 €
Frachtanteil	625,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Krumpackerwalzen 500	22.610,00 €
Frachtanteil	625,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Otico-Walze 500	26.250,00 €
Frachtanteil	625,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Güttler-Sphäroguss 450	26.250,00 €
Frachtanteil	625,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Güttler-Synthetic 500	27.220,00 €
Frachtanteil	625,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Combipackerwalzen 500	24.300,00 €
Frachtanteil	625,00 €

Kosten für Ersteinsetzung	250,00 €
Nettopreis Messerzinken ET ab Werk	10,40 €

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Kreiselegge hydraulisch klappbar mit Wechselradgetriebe.
Für Traktoren von 110-220 kW (150-300 PS).

Serienausstattung

- Zentrales Ölbad- und 2 seitliche Wechselradgetriebe für Zapfwelle 1.000 UpM
- Zentrale Walterscheid-Gelenkwelle
- 2 seitliche Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung
- Universal-Dreipunktbock mit beweglichen Unterlenkeranschlüssen Kat. III
- Bolzenverstellung für Nachlaufwalzen
- Hintere Krümelschienen mit dezentraler Verstellung
- Starre, gefederte Seitenschilde mit höhenverstellbarem Verschleißblech
- Hydraulische Vorrichtung zur Wahl zw. starrer oder schwimmender Arbeitsstellung (Floating)
- Hydr. Ein-/Ausklappen in Transport- und Arbeitsstellung
- Beleuchtungseinrichtung (unmontiert)
- Zapfwellendurchtrieb
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

2 DW Steuergeräte erforderlich

Transportbreite 2,44 m

Aktionspreise

AQUILA-Classic 5000 ohne komplette Walzen	20.125,00 €
(1.935 kg) Frachtanteil	635,00 €
AQUILA-Classic 5000 mit Walzenrahmen	22.275,00 €
(2.085 kg) Frachtanteil	635,00 €
AQUILA-Classic 5000 mit Stabwalzen 450	24.265,00 €
(2.788 kg) Frachtanteil	635,00 €
AQUILA-Classic 5000 mit Zahnpackerwalzen 500	25.235,00 €
(2.975 kg) Frachtanteil	635,00 €
AQUILA-Classic 5000 m.Krumenpackerwalzen 500	25.475,00 €
(3.005 kg) Frachtanteil	635,00 €
AQUILA-Classic 5000 mit Otico-Walze 500	29.115,00 €
(3.055 kg) Frachtanteil	635,00 €
AQUILA-Classic 5000 mit Güttler-Sphäroguss 450	29.115,00 €
(2.885 kg) Frachtanteil	635,00 €
AQUILA-Classic 5000 mit Güttler-Synthetic 500	30.085,00 €
(3.225 kg) Frachtanteil	635,00 €
AQUILA-Classic 5000 mit Combipackerwalzen 500	27.165,00 €
(3.230 kg) Frachtanteil	635,00 €



Schwimmende Arbeitsstellung



Starre Arbeitsstellung

Aktionspreise

AQUILA-Classic 6000 ohne komplette Walzen	21.765,00 €
(2.235 kg) Frachtanteil	685,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Walzenrahmen	24.045,00 €
(2.595 kg) Frachtanteil	685,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Stabwalzen 450	26.265,00 €
(3.128 kg) Frachtanteil	685,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Zahnpackerwalzen 500	27.115,00 €
(3.325 kg) Frachtanteil	685,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Krumenpackerwalzen 500	27.355,00 €
(3.365 kg) Frachtanteil	685,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Otico-Walze 500	30.755,00 €
(4.155 kg) Frachtanteil	685,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Güttler-Sphäroguss 450	31.965,00 €
(3.445 kg) Frachtanteil	685,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Güttler-Synthetic 500	32.935,00 €
(3.645 kg) Frachtanteil	685,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Combipackerwalzen 500	29.545,00 €
(3.885 kg) Frachtanteil	685,00 €

Kosten für Ersteinsatz **250,00 €**

Nettopreis Messerzinken ET ab Werk **10,40 €**

Kreiselegge hydraulisch klappbar mit Wechselradgetriebe in verstärkter Ausführung.
Für Traktoren von 110-242 kW (150-330 PS).

Serienausstattung

- Zentrales Ölbad- und 2 seitliche Wechselradgetriebe für Zapfwelle 1.000 UpM
 - Zentrale Walterscheid-Gelenkwelle
 - 2 seitliche Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung
 - Universal-Dreipunktbock mit beweglichen Unterlenkeranschlüssen Kat. III
 - Verstärkte Bodenwanne, Steinabweiser
 - Zinkenschnellwechselsystem „Quick-Fit“ mit wahlweise schleppend angeordneten Zinken oder Zinken „auf Griff“, Zinkenstärke 15 mm
 - Bolzenverstellung für Nachlaufwalzen
 - Hintere Krümelschienen mit dezentraler Verstellung
 - Starre, gefederte Seitenschilde mit höhenverstellbarem Verschleißblech
 - Hydraulische Vorrichtung zur Wahl zw. starrer oder schwimmender Arbeitsstellung (Floating)
 - Hydr. Ein-/Ausklappen in Transport- und Arbeitsstellung
 - Beleuchtungseinrichtung (unmontiert)
 - Zapfwelldurchtrieb
 - 2 DW Steuergeräte erforderlich
 - CE Schutzvorrichtungen
-
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Transportbreite 2,44 m

Mulchsaatfähig



Aktionspreise

AQUILA-Rapido 5000 ohne komplette Walzen	22.740,00 €
(2.260 kg) Frachtanteil	635,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Walzenrahmen	24.890,00 €
(2.410 kg) Frachtanteil	635,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Stabwalzen 450	26.880,00 €
(2.950 kg) Frachtanteil	635,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Zahnpackerwalzen 500	27.850,00 €
(3.170 kg) Frachtanteil	635,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Krumpackerwalzen 500	28.090,00 €
(3.200 kg) Frachtanteil	635,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Otico-Walze 500	31.730,00 €
(3.380 kg) Frachtanteil	635,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Güttler-Sphäroguss 450	31.730,00 €
(3.275 kg) Frachtanteil	635,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Güttler-Synthetic 500	32.700,00 €
(3.450 kg) Frachtanteil	635,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Combipackerwalzen 500	29.780,00 €
(3.550 kg) Frachtanteil	635,00 €



Aktionspreise

AQUILA-Rapido 6000 ohne komplette Walzen	24.830,00 €
(2.510 kg) Frachtanteil	685,00 €
AQUILA-Rapido 6000 mit Walzenrahmen	27.110,00 €
(2.870 kg) Frachtanteil	685,00 €
AQUILA-Rapido 6000 mit Stabwalzen 450	29.330,00 €
(3.280 kg) Frachtanteil	685,00 €
AQUILA-Rapido 6000 mit Zahnpackerwalzen 500	30.180,00 €
(3.550 kg) Frachtanteil	685,00 €
AQUILA-Rapido 6000 m. Krumpackerwalzen 500	30.420,00 €
(3.590 kg) Frachtanteil	685,00 €
AQUILA-Rapido 6000 mit Otico-Walze 500	33.820,00 €
(4.430 kg) Frachtanteil	685,00 €
AQUILA-Rapido 6000 mit Güttler-Sphäroguss 450	35.030,00 €
(3.670 kg) Frachtanteil	685,00 €
AQUILA-Rapido 6000 mit Güttler-Synthetic 500	36.000,00 €
(3.870 kg) Frachtanteil	685,00 €
AQUILA-Rapido 6000 m. Combipackerwalzen 500	32.610,00 €
(4.160 kg) Frachtanteil	685,00 €



Kosten für Ersteinatz

Kosten für Ersteinatz	250,00 €
Nettopreis Messerz. „Standard schleppend“ ET ab Werk	22,50 €
Nettopreis Messerzinken „auf Griff“ ET ab Werk	31,50 €

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

TORO-RAPIDO PLUS HD

Kreiselegge

Kreiselegge hydraulisch klappbar mit Wechselradgetriebe.
Für Traktoren von 133-294 kW (180-400 PS).

Serienausstattung

- Dreipunkt Kat. III
- Zentrales Getriebe mit Durchtrieb, Luftkühlung
- 2 seitr. Wechselradgetriebe, Luftkühlung
- Bei Zapfwelle 1.000 UpM, Rotordrehzahl 350 UpM
- Zentrale Walterscheid-Gelenkwelle
- 2 seitliche Walterscheid-Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung
- Doppelte Bodenwanne mit integriertem Steinschutz
- Doppelpendelrollenlager mit Schutzdeckel
- Zinkenschnellwechselsystem „Quick-Fit“, wahlw. schleppend angeordnete Zinken o. Zinken „auf Griff“, Z-Stärke 16 mm
- Hintere Krümelschienen mit zentraler mech. Verstellung
- Lange, gefederte Seitenschilde mit höhenverstellbarem Verschleißblech
- Hydraulische Vorrichtung zur Wahl zw. starrer und schwimmender Arbeitsstellung (Floating)
- Hydr. Walzenverstellung über 2 (6,0 m) bzw. 4 (7,0 m) Zylinder
- Hydr. Ein-/Ausklappen in Transport- und Arbeitsstellung
- Hydraulische Transportverriegelung
- Transportbreite 2,4 m
- Beleuchtungseinrichtung
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Aktionspreise

TORO-Rapido 6000 ohne komplette Walzen	34.245,00 €
Frachtanteil	685,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Walzenrahmen	36.525,00 €
Frachtanteil	685,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Stabwalzen 450	38.745,00 €
Frachtanteil	685,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Zahnpackerwalzen 500	39.595,00 €
Frachtanteil	685,00 €
TORO-Rapido 6000 m. Krumpackerwalzen 500	39.835,00 €
Frachtanteil	685,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Otico-Walze 500	43.235,00 €
Frachtanteil	685,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Güttler-Sphäroguss 450	44.445,00 €
Frachtanteil	685,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Güttler-Synthetic 500	45.415,00 €
Frachtanteil	685,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Combipackerwalzen 500	42.025,00 €
Frachtanteil	685,00 €



Hydraulische Walzenverstellung

Luftkühlung Seitengetriebe

Aktionspreise

TORO-Rapido 7000 ohne komplette Walzen	36.240,00 €
Frachtanteil	785,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Walzenrahmen	38.920,00 €
Frachtanteil	785,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Stabwalzen 450	41.400,00 €
Frachtanteil	785,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Zahnpackerwalzen 500	42.900,00 €
Frachtanteil	785,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Krumpackerwalzen 500	43.130,00 €
Frachtanteil	785,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Güttler-Sphäroguss 450	46.700,00 €
Frachtanteil	785,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Güttler-Synthetic 500	47.690,00 €
Frachtanteil	785,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Combipackerwalzen 500	45.030,00 €
Frachtanteil	785,00 €

Kosten für Ersteinsetzung 250,00 €

Nettopreis Messerz. „Standard schleppend“ ET ab Werk 22,50 €
Nettopreis Messerzinken „auf Griff“ ET ab Werk 31,50 €

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Kreiselegge hydraulisch klappbar mit Wechselradgetriebe.
Für Traktoren von 147-410 kW (200-550 PS).

Serienausstattung

- Dreipunkt Kat. III
- Zentrales Getriebe mit Durchtrieb, Luftkühlung
- 2 seitr. Wechselradgetriebe, Luftkühlung
- Bei Zapfwelle 1.000 UpM, Rotordrehzahl 350 UpM
- Zentrale Walterscheid-Gelenkwelle
- 2 seitliche Walterscheid-Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung
- Doppelte Bodenwanne mit integriertem Steinschutz
- Doppelpendelrollenlager mit Schutzdeckel
- Zinkenschnellwechselsystem „Quick-Fit“, wahlw. schleppend angeordnete Zinken o. Zinken „auf Griff“, Z-Stärke 16 mm
- Beschichtete Zinken
- Hintere Krümelschienen mit zentraler mech. Verstellung
- Lange, gefederte Seitenschilde mit höhenverstellbarem Verschleißblech
- Hydraulische Vorrichtung zur Wahl zw. starrer und schwimmender Arbeitsstellung (Floating)
- Hydr. Walzenverstellung über 4 Zylinder
- Hydr. Ein-/Ausklappen in Transport- und Arbeitsstellung
- Hydraulische Transportverriegelung
- Transportbreite 2,4 m
- Beleuchtungseinrichtung
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Aktionspreise

JUMBO-Rapido 6000 ohne komplette Walzen	39.345,00 €
Frachtanteil	900,00 €
JUMBO-Rapido 6000 mit Zahnpackerwalzen 500	44.695,00 €
Frachtanteil	900,00 €
JUMBO-Rapido 6000 mit Krumpackerwalzen 500	44.935,00 €
Frachtanteil	900,00 €
JUMBO-Rapido 6000 mit Combipackerwalzen 500	47.125,00 €
Frachtanteil	900,00 €
JUMBO-Rapido 7000 ohne komplette Walzen	41.330,00 €
Frachtanteil	1.150,00 €
JUMBO-Rapido 7000 mit Zahnpackerwalzen 500	47.990,00 €
Frachtanteil	1.150,00 €
JUMBO-Rapido 7000 mit Krumpackerwalzen 500	48.220,00 €
Frachtanteil	1.150,00 €
JUMBO-Rapido 7000 mit Combipackerwalzen 500	50.120,00 €
Frachtanteil	1.150,00 €
JUMBO-Rapido 8000 ohne komplette Walzen	45.430,00 €
Frachtanteil	1.150,00 €
JUMBO-Rapido 8000 mit Zahnpackerwalzen 500	52.540,00 €
Frachtanteil	1.150,00 €
JUMBO-Rapido 8000 mit Krumpackerwalzen 500	53.320,00 €
Frachtanteil	1.150,00 €
JUMBO-Rapido 8000 mit Combipackerwalzen 500	57.170,00 €
Frachtanteil	1.150,00 €
Kosten für Ersteinsatz	250,00 €
Nettopreis Messerz. „Standard schleppend“ ET ab Werk	22,50 €
Nettopreis Messerzinken „auf Griff“ ET ab Werk	31,50 €



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung Delfino

- Eingang-Ölbadgetriebe (außermittig) für 540 UpM
- Rotordrehzahl 352 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. II
- Tiefenverstellung der Nachlaufwalze durch Bolzen
- Vordere Spurlockerschiene
- CE Schutzvorrichtungen
- Mit Stabwalze 450 mm, gegen Mehrpreis mit Zahnpackerwalze 500 mm
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Serienausstattung Compagna

- Saatgutbehälter mit 285 Liter (2500) bzw. 355 Liter (3000)
- Stufenloses 3-Bereich-Ölbad-Getriebe mit Abdrehkurbel
- Rührwelle
- Abdrehwanne
- Kunststoff-Fallrohre mit Prall-Verteilschiene
- Anbauteile an DELFINO-SUPER zum mechanischen Antrieb über Walze
- Beleuchtung und Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



Aktionspreise

DELFINO SUPER 2500 Stab 450 mit Compagna 250	9.490,00 €
(1.168 kg) Frachanteil	285,00 €
DELFINO SUPER 3000 Stab 450 mit Compagna 300	10.490,00 €
(1.335 kg) Frachanteil	285,00 €
Mehrpreis Zahnpackerwalze 500	750,00 €

Mechanische Anbau-Drillmaschine NINA 250/300 **CompletLine**.

Serienausstattung

- Corex-Scheibenschare, Reihenabstand 12 cm
- Dreipunktbock mit Unterlenkeranschlüssen Kat. II
- Stufenloses 3-Bereich-Ölbad-Getriebe mit Abdehkurbel
- Abschaltbare Rührwelle
- Nocken-Säräder für Normal- und Feinsaat
- Zentral-Schardruckverstellung
- 2 Abdrehwannen
- Füllstandsanzeiger
- Verstellbare Radabstreifer

- Bereifung 6.00 x 16
- Elektrische Fahrgassenschaltung Tram-Line 2+2 mit Monitor und Hektarzähler
- Multi-Flex-Striegel be- und entlastbar, zweireihig und zweiteilig, Zinkeniegung stufenlos verstellbar zur idealen Boden Anpassung
- Auf Wunsch mit Spuranreißer Schleppermitte mit hydraulischer Einklappung in das Maschinenprofil mit Umschaltventil (1 EW) für beidseitige Senkrechstellung, Abschersicherung
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Aktionspreise

NINA 250 21 R. Corex-Scheibensch. 7.650,00 €
Frachtanteil 260,00 €

NINA 300 25 R. Corex-Scheibensch. 8.580,00 €
Frachtanteil 260,00 €

Hydr. Scheibenspuranreißer 1 EW komplett mit Umschaltventil (Mehrpreis) 1.145,00 €
Trittbrett (Mehrpreis) 360,00 €
Nachlaufende Andruckrolle (pro Stück) 85,00 €
Tankaufsatz (250 bzw 285 Liter) 265,00 €
Erweiterung Fahrgasse auf 3+3 125,00 €
Beleuchtung mit Warntafeln 295,00 €

Kosten für Komplett-Montage 80,00 €

Kosten für Ersteinsatz 150,00 €

Weiteres Zubehör siehe Seite 201



Abbildungen zeigen aufpreispflichtiges Zubehör



NINA mit Trittbrett



Monitor für Fahrgassen-schaltung inkl. Hektaranzeige



Fahrgassenstellmotor



Stufenloses Ölbad-Getriebe

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

DAMA COREX FINAL EDITION

Mechanische Aufbau-Drillkombination

Nur solange der
Vorrat reicht



Serienausstattung

DC-Classic Z500 mit
DAMA Corex-Scheibenscharen

- 2,5 m oder 3,0 m Arbeitsbreite
- Zahnpackerwalze Ø 500 mm
- Elektr. FG-Schaltung 2+2 mit Monitor und Hektarzähler
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Saat-Tank mit 410 bzw. 500 Liter Inhalt
- 20 bzw. 24 Reihen Corex-Scheibenschare
- Fein- und Nocken-Särräder
- Multi-Flex Saatstriegele
- Ladesteg mit Geländer und Aufstieg
- Beleuchtung mit Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

Aktionspreise

**DC-Classic 2500 Z500 mit
DAMA 250 Corex** 16.300,00 €
Frachtanteil 285,00 €

**DC-Classic 3000 Z500 mit
DAMA 300 Corex** 16.530,00 €
Frachtanteil 285,00 €

Mehrpriis Kreiseleggen (für 3,0 m Breite)

DM-Classic 1.470,00 €
DM-Rapido 3.280,00 €
Orso-Rapido 6.070,00 €

Mehrpriis Walzen (für 2,5 m Breite)

Krumenpackerwalze 500 120,00 €
Otico-Walze 500 1.940,00 €
Güttler-Sphäroguss-Walze 450 1.940,00 €
Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 500 2.425,00 €
Combipackerwalze 500-125 965,00 €

Mehrpriis Walzen (für 3,0 m Breite)

Krumenpackerwalze 500 120,00 €
Otico-Walze 500 1.820,00 €
Otico-Walze 580 2.550,00 €
Güttler-Sphäroguss-Walze 450 2.425,00 €
Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 500 2.910,00 €
Combipackerwalze 500-125 1.215,00 €

Zubehör

Hydr. Spuranreißer 1.295,00 €
Hydr. Oberlenker- und Spornradaushub 1.395,00 €
Hydr. Spornradaushub 435,00 €
Tankaufsatz* 265,00 €
Satz Andruckrollen (20 Stück) 1.700,00 €
Satz Andruckrollen (24 Stück) 2.040,00 €
Hydr. Schardruckverstellung 575,00 €
Hydr. Voraufmarkierung 1.310,00 €
Erweiterung Fahrgasse auf 3+3 125,00 €

Mehrpriis

für Walterscheid-Gelenkwelle
mit Nockenschaltkupplung 540,00 €
für DC-Classic 540,00 €
für DM-Classic Serie

*)Frachtanteil bei Nachlieferung 125,00 €

Kosten für Ersteinsatz 250,00 €

Weiteres Zubehör siehe Seite 92 und 203



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

DAMA COREX NEW EDITION

Serienausstattung

DC-Classic Z500 mit
Dama Corex-Scheibenscharen

- 2,5 m oder 3,0 m Arbeitsbreite
- Zahnpackerwalze Ø 500 mm
- Elektr. FG-Schaltung 2+2 mit Monitor und Hektarzähler
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Saat-Tank mit 490 bzw. 600 Liter Inhalt
- 20 bzw. 24 Reihen Corex-Scheibenschare
- Fein- und Nocken-Säräder
- Exakt-Saatstriegel einreihig, be- und entlastbar, Zinkenennung leicht verstellbar
- Ladesteg mit Geländer und Aufstieg
- Beleuchtung mit Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen



Aktionspreise

DC-Classic 2500 Z500 mit DAMA 250 Corex	17.500,00 €
Frachtanteil	295,00 €
DC-Classic 3000 Z500 mit DAMA 300 Corex	17.785,00 €
Frachtanteil	295,00 €

Mehrpriis Kreiseleggen (für 3,0 m Breite)

DM-Classic	1.470,00 €
DM-Rapido	3.280,00 €
Orso-Rapido	6.070,00 €

Mehrpriis Walzen (für 2,5 m Breite)

Krumenpackerwalze 500	120,00 €
Otico-Walze 500	1.940,00 €
Güttler-Sphäroguss-Walze 450	1.940,00 €
Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 500	2.425,00 €
Combipackerwalze 500-125	965,00 €

Mehrpriis Walzen (für 3,0 m Breite)

Krumenpackerwalze 500	120,00 €
Otico-Walze 500	1.820,00 €
Otico-Walze 580	2.550,00 €
Güttler-Sphäroguss-Walze 450	2.425,00 €
Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 500	2.910,00 €
Combipackerwalze 500-125	1.215,00 €

Zubehör

Hydr. Spuranreißer	1.295,00 €
Hydr. Oberlenker- und Spornradaushub	1.395,00 €
Hydr. Spornradaushub	435,00 €
Tankaufsatz*	265,00 €
Satz Andruckrollen (20 Stück)	1.700,00 €
Satz Andruckrollen (24 Stück)	2.040,00 €
Hydr. Schardruckverstellung	575,00 €
Hydr. Vorauflaufmarkierung	1.310,00 €
Erweiterung Fahrgasse auf 3+3	125,00 €

Mehrpriis

für Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung	540,00 €
für DC-Classic	540,00 €
für DM-Classic Serie	

*)Frachtanteil bei Nachlieferung 125,00 €

Kosten für Ersteinsatz 250,00 €

Weiteres Zubehör siehe Seite 92 und 205

DAMA COREX PLUS

Mechanische Aufbau-Drillkombination



ISOTRONIC

Mehrpreis für ISOTRONIC-VERSION 1.500,00 €

Elektrischer Antrieb statt Spornrad
 ISOBUS-Elektronik Genius-Master (ohne Terminal)
 Saatmengenfernverstellung
 Fahrgassenschaltung 2+2
 7-poliges Anschlusskabel an Schlepper-Signalsteckdose

Mögliche Terminals für ISOTRONIC-Version

Tera 7 inkl. Batterieanschlusskabel	550,00 €
Touch 800	1.360,00 €
Touch 1200	3.280,00 €
Grundausrüstung mit Batterieanschluss	265,00 €
Grundausrüstung In-Cab	85,00 €

Serienausstattung

DC-Classic Z500 mit
 DAMA Corex PLUS-Scheibenscharen

- 2,5 m oder 3,0 m Arbeitsbreite
- Zahnpackerwalze Ø 500 mm
- Elektr. FG-Schaltung 2+2 mit Monitor und Hektarzähler
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Saat-Tank mit 490 bzw. 600 Liter Inhalt
- 20 bzw. 24 Reihen COREX-PLUS-Scheibenschare
- Fein- und Nocken-Säräder
- Exakt-Saatstriegeleinreihig, be- und entlastbar, Zinken-Neigung leicht verstellbar
- Ladesteg mit Geländer und Aufstieg
- Beleuchtung mit Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

Aktionspreise

DC-Classic 2500 Z500 mit DAMA 250 Corex PLUS	18.760,00 €
Frachtanteil	295,00 €
DC-Classic 3000 Z500 mit DAMA 300 Corex PLUS	18.995,00 €
Frachtanteil	295,00 €

Mehrpreis Kreiseleggen (für 3,0 m Breite)

DM-Classic	1.470,00 €
DM-Rapido	3.280,00 €
Orso-Rapido	6.070,00 €

Mehrpreis Walzen (für 2,5 m Breite)

Krumenpackerwalze 500	120,00 €
Otico-Walze 500	1.940,00 €
Güttler-Sphäroguss-Walze 450	1.940,00 €
Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 500	2.425,00 €
Combipackerwalze 500-125	965,00 €

Mehrpreis Walzen (für 3,0 m Breite)

Krumenpackerwalze 500	120,00 €
Otico-Walze 500	1.820,00 €
Otico-Walze 580	2.550,00 €
Güttler-Sphäroguss-Walze 450	2.425,00 €
Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 500	2.910,00 €
Combipackerwalze 500-125	1.215,00 €

Zubehör

Hydr. Spuranreißer	1.295,00 €
Hydr. Oberlenker- und Spornradaushub	1.395,00 €
Hydr. Spornradaushub	435,00 €
Tankaufsatz*	265,00 €
Satz Andruckrollen (20 Stück)	1.700,00 €
Satz Andruckrollen (24 Stück)	2.040,00 €
Hydr. Schardruckverstellung	575,00 €
Hydr. Voraufmarkierung	1.310,00 €
Erweiterung Fahrgasse auf 3+3	125,00 €

Mehrpreis

für Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung	540,00 €
für DC-Classic	540,00 €
für DM-Classic	
für DM-Rapido	Serie

*)Frachtanteil bei Nachlieferung 125,00 €

Kosten für Ersteinsatz 250,00 €

Weiteres Zubehör siehe Seite 92 und 205

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer



Serienausstattung

DC-Classic 3000 Z500 mit ALIANTE PLUS 300 Corex

- 3,0 m Arbeitsbreite
- Zahnpackerwalze Ø 500 mm
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- 24 Reihen Corex-Scheibenschare
- Saat-Tank mit 1.000 Liter Inhalt
- Dosierer 2-380 kg/ha mit 3 Dosierwalzen
- Multi-Flex Saatstriegel
- Elektr. Überwachung mit Fahrgassenschaltung 2+2 inkl. Monitor und Hektarzähler
- Beladeplattform mit Treppe
- Beleuchtung mit Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

Aktionspreise

DC-Classic 3000 Z500 mit ALIANTE PLUS 300 Corex 18.850,00 €
Frachtanteil 295,00 €

Mehrpreis Kreiseleggen
DM-Classic 1.470,00 €
DM-Rapido 3.280,00 €
Orso-Rapido 6.070,00 €

Mehrpreis Walzen
Krumenpackerwalze 500 120,00 €
Otico-Walze 500 1.820,00 €
Otico-Walze 580 2.550,00 €
Güttler-Sphäroguss-Walze 450 2.425,00 €
Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 500 2.910,00 €
Combipackerwalze 500-125 1.215,00 €

Zubehör
Hydr. Spuranreißer für 1 EW 1.445,00 €
Hydr. Gebläseantrieb 625,00 €
Tankaufsatz, 500 Liter 430,00 €
Satz Andruckrollen 2.040,00 €
Hydr. Voraufmarkierung 1.310,00 €
Hydr. Schardruckverstellung 575,00 €
Erweiterung Fahrgasse auf 3+3 390,00 €

Mehrpreis
für Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung 540,00 €
für DC-Classic 540,00 €
für DM-Classic Serie
für DM-Rapido

Kosten für Ersteinsatz 250,00 €

Weiteres Zubehör siehe Seite 92 und 207



Kreiselegge DM CLASSIC + ALIANTE PLUS bis 180 PS
(Abbildung zeigt aufpreispflichtiges Zubehör)



Kreiselegge DM-Rapido 4000 + Alitalia 400 Perfecta 32r
(Abbildung zeigt aufpreispflichtiges Zubehör)



Corex-Scheibenschar
(Andruckrolle optional)



Perfecta-Scheibenschar
(Andruckrolle serienmäßig)

Zubehör

Hydr. Spuranreißer	1.295,00 €
Tankaufsatz, 500 Liter	430,00 €
Hydr. Vorauflaufmarkierung	1.310,00 €
GW Nockenschaltkupplung (Mehrpreis)	540,00 €
Nachlaufende Andruckrolle pro Stück (nur für Corex-Schar)	85,00 €

Weiteres Zubehör siehe Seite 92 und 209

Mögliche Terminals

Tera 7 inkl. Batterieanschlusskabel	550,00 €
Touch 800	1.360,00 €
Touch 1200	3.280,00 €
Grundausrüstung mit Batterieanschluss	265,00 €
Grundausrüstung In-Cab	85,00 €

Serienausstattung

DM-Classic Z500 mit ALITALIA ISOTRONIC

- Zahnpackerwalze Ø 500 mm
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Wahlweise Corex-Schare oder Perfecta-Schare, 24 (bei 3,0 m) bzw. 32 (bei 4,0 m)
- Saat-Tank 1.500 Liter
- Dosierer 2-380 kg/ha mit 3 Dosierwalzen und elektrischem Antrieb
- Hydraulischer Gebläseantrieb
- Hydraulische Schardruckverstellung
- Exakt-Saatriegel einreihig, be- und entlastbar, Zinkenneigung leicht verstellbar
- ISOBUS-Elektronik Genius-Master (ohne Terminal)
- GPS-Sensor zur Geschwindigkeitsermittlung
- Fahrgassenschaltung 2+2
- Beladepattform mit Trittbrett
- Beleuchtung und Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

Aktionspreise

3,0 m Kombination

DM-Classic 3000 Z500 mit ALITALIA 24-r Corex Genius-Master ISOTRONIC	25.295,00 €
Frachtanteil	295,00 €

DM-Classic Z500 mit ALITALIA 24-r Perfecta

Genius-Master ISOTRONIC	30.845,00 €
Frachtanteil	295,00 €

Mehrpreis Kreiselegge

DM-Rapido	1.810,00 €
Orso-Rapido	4.600,00 €

Mehrpreis Walzen

Krumenpackerwalze 500	120,00 €
Zahnpackerwalze 600	1.555,00 €
Otico-Walze 500	1.820,00 €
Otico-Walze 580	2.550,00 €
Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 500	2.910,00 €

4,0 m Kombination

DM-Classic 4000 Z500 mit ALITALIA 32-r Corex Genius-Master ISOTRONIC	30.910,00 €
Frachtanteil	605,00 €

DM-Classic Z500 mit ALITALIA 32-r Perfecta

Genius-Master ISOTRONIC	38.280,00 €
Frachtanteil	605,00 €
Combipackerwalze 500-125	1.215,00 €

Mehrpreis Kreiselegge

DM-Rapido	2.095,00 €
Orso-Rapido	4.805,00 €

Mehrpreis Walzen

Krumenpackerwalze 500	390,00 €
Zahnpackerwalze 600	2.245,00 €
Otico-Walze 500	3.055,00 €
Otico-Walze 580	3.730,00 €
Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 500	3.850,00 €
Combipackerwalze 500-125	2.315,00 €

Serienausstattung

Fronttank PA 1 oder PA 2

- Faltdackel und Trittbrett
- 3 Dosierwalzen für Getreide und eine für Dünger
- GRINTA Dosierer in Aluminium/Edelstahl
- Gebläseantrieb hydraulisch, abhängig vom Ölkreislauf des Schleppers
- Förderrohr 5,0 m
- Spiralschlauch Ø 150 mm, 6,0 m
- Beleuchtung und Blinkanlage
- ISOBUS-Elektronik Genius-Master (ohne Terminal)

Kreiselege GABBIANO 4500-5000

oder AQUILA Rapido 5000-6000

siehe Seite 37 und 39

Ausführung mit Zahnpackerwalzen 500 mm

CENTAURO Säschiene mit Corex Scheibenscharen

- 12,5 cm Reihenabstand
- ein (4,5 und 5,0 m) bzw. zwei Verteilerköpfe (bei 6,0 m)
- Hydr. Scharndruckverstellung
- Exakt-Saatstriegel einreihig, be- und entlastbar, Zinken neigung leicht verstellbar
- Standfuß
- Hydraulischer Spuranzeiger Schlepper-Mitte
- Fahrgassenventile 2+2 (schaltbar über ISOBUS-Elektronik Fronttank)
- Beleuchtung, Warntafeln

Aktionspreise

PA 1 - Gabbiano 4500 Z500 - CENTAURO 36-r Corex 47.085,00 €

Frachtanteil 760,00 €

PA 1 - Gabbiano 5000 Z500 - CENTAURO 40-r Corex 48.180,00 €

Frachtanteil 760,00 €

PA 2 - Aquila-Rap. 6000 Z500 - CENTAURO 48-r Corex 60.635,00 €

Frachtanteil 760,00 €

Mehrpriis Reifenpacker (nur für PA 1) 1.265,00 €

Mehrpriis Aquila-Rap. statt Gabbiano (nur 5 m) 5.480,00 €

Mehrpriis Walzen:

Krumenpackerwalzen 500 für 4,5 m 260,00 €

Krumenpackerwalzen 500 für 5,0 m 240,00 €

Krumenpackerwalzen 500 für 6,0 m 240,00 €

Combipackerwalzen 500-125 für 4,5 m 1.680,00 €

Combipackerwalzen 500-125 für 5,0 m 1.930,00 €

Combipackerwalzen 500-125 für 6,0 m 2.430,00 €

Erweiterung Fahrgassenschaltung von 2+2 auf 3+3 390,00 €

Minderpreis Lieferung ohne Spuranzeiger -2.300,00 €

Nachlaufende Andruckrolle (pro Stück) 85,00 €

Mögliche Terminals:

Tera 7 inkl. Batterieanschlusskabel 550,00 €

Touch 800 1.360,00 €

Touch 1200 3.280,00 €

Grundausrüstung mit Batterieanschluss 265,00 €

Grundausrüstung In-Cab 85,00 €

Kosten für Ersteinsatz 500,00 €

Achtung: händlerseitig sind Kosten für die Anpassung an den Schlepper zu kalkulieren!



Serienausstattung

- Festkammerpresse mit 17 Walzen
- Rotor Schneidwerk mit 10 Messern
theoretische Schnittlänge 77 mm
- Absenkbarer Messerboden
- Hydraulische Pressdruckverstellung
- Getriebe 540 U/min
- Einseitige Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzensicherung
- Automatische Kettenschmierung
- Netzbindung
- Bereifung 15.0/55-17
- Beleuchtung
- Icon Bedieneinheit
- Pick-up 1.500 mm
- Ballenbreite 1.000 mm
- Ballendurchmesser 1.100 mm
- Erforderliche Steuergeräte: 2x DW
- Erforderliche Schlepperleistung 52 kW / 70 PS
- Untenanhängung mit Zugöse D40

Alpin Version

Für Einsätze in Hanglagen

- Hydraulische Bremse
(nicht für Straßentransport gemäß StVZO)
- Bereifung 15.0/55-17 mit Traktorprofil

Aktionspreise

MONDIALE 110 Topcut	22.620,00 €
Frachtanteil	410,00 €
MONDIALE 110 Topcut Alpin	23.930,00 €
Frachtanteil	410,00 €
Kosten für Ersteinsatz	400,00 €
Zubehör	
Blindmesser (Satz)	180,00 €
Ballenauswerfer	225,00 €
Zentrale Schmierleisten	365,00 €



Bedien-
einheit



Schneidwerk mit Spiralrotor

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung


- Rundballenpresse mit variabler Kammer und variabler Kerndichte
- 4 Endlos-Bänder
- Netzbindung
- Zapfwelle 540 U/min
- Weitwinkel-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Absenkbarer Messerboden
- Rollenniederhalter
- Automatische Kettenschmierung
- Zentrale Schmierleisten
- Aufstiegsleiter
- Beleuchtung
- Icon Bedieneinheit
- Ballenbreite 1.200 mm
- Ballendurchmesser 700 - 1.650 mm
- Weichkerneinrichtung
- Bereifung Reifen 400/60-15,5
- Modell HTR mit Rotor ohne Messer
- Modell HTC mit Rotor und 15 Messern (Theoretische Schnittlänge 77 mm)
- Modell HTU mit Rotor und 25 Messern (Theoretische Schnittlänge 45 mm)
- Erforderliche Steuergeräte: 1x EW, 1x DW
- Erforderliche Schlepperleistung
HTR: 70 kW / 95 PS
HTC: 80 kW / 108 PS
HTU: 80 kW / 108 PS

Aktionspreise


EXTREME 365 HTR	34.465,00 €
Frachtanteil	510,00 €
EXTREME 365 HTC	37.610,00 €
Frachtanteil	510,00 €
EXTREME 365 HTU	40.750,00 €
Frachtanteil	510,00 €
Kosten für Erstsatz	400,00 €
Zubehör	
Blindmesser (Satz) HTC	215,00 €
Blindmesser (Satz) HTU	360,00 €
Ballenauswerfer	475,00 €
Automatische Zentralschmieranlage	760,00 €
Druckluftbremse (Bei HTU: für TÜV erforderlich)	1.795,00 €
Aufpreis Bereifung 19.0/45-17	475,00 €
Aufpreis Bereifung 550/45-22.5	950,00 €



Bedien-
einheit



Kettenschmierung



Schmierleiste



Automatische Zentralschmieranlage (optional)



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung

- Festkammerpresse mit 19 Walzen
- Pick-up 2.200 mm
- Rollenniederhalter
- Tasträder
- Zapfwellendrehzahl 540 U/min
- Weitwinkelgelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Automatisches Messerreinigungs-System
- Absenkbarer Messerboden
- Hydraulische Pressdruckverstellung
- Beleuchtung
- Netzbindung
- Automatische Übergabe des Ballens an den Wickler
- Ballenwickler mit zwei Filmrollen
- Bereifung 600/55-26,5
- Erforderliche Schlepperleistung
Modell HTC 80 kW / 110 PS
Modell HTU 95 kW / 30 PS
- Modell HTC mit Rotor und 15 Messern
- Modell HTU mit Rotor und 25 Messern
Wahlweise 12/13/25 Messer im Eingriff
- Multifunktions-Terminal
- Druckluftbremse
- Seitliche Trittstufe

Aktionspreise

MONDIALE 120 Combi Topcut	62.750,00 €
Frachtanteil	610,00 €
MONDIALE 120 Combi Ultracut	64.850,00 €
Frachtanteil	610,00 €
Kosten für Ersteinsatz	400,00 €
Zubehör	
Ballenaufsteller	685,00 €
Kamera mit Monitor	685,00 €
Automatische Zentralschmieranlage	1.470,00 €
Tasträder schwenkbar	1.130,00 €
Kugelpkopfanhängung K80	500,00 €
Blindmesser (Satz) Topcut	215,00 €
Blindmesser (Satz) Ultracut	360,00 €
Zusatzhalter für 3 Rollen Wickelfolie rechts	380,00 €
Zusatzhalter für 3 Rollen Wickelfolie links	380,00 €
Hang-Kit (Zusatzrollen am Wickeltisch und seitliche Bleche am Übergabearm)	700,00 €



Multifunktions Terminal



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Pneumatische Einzelkornmaschine mit starrem Rahmen.
Transportbreite 3,0 m.

Serienausstattung

- Starrer Rahmen für 3,0 m Arbeitsbreite
- 4 MTR-Säaggregate mit Doppelscheibenschar und exakter Tiefenführung
- Reihenabstand 70 cm oder 75 cm (bitte angeben)
- Doppelscheibendüngerschare (nur Versionen mit Düngerstreuer)
- Hydraulischer Spuranzeiger Schlepper-Mitte
- Hintere V-förmige Druckrollen 2"
- Gelenkwelle mit Freilauf
- Bereifung 6.50 x 15,0
- Federkit für Druckeinstellung je Reihe
- 60 Liter Saatgutbehälter
- Beleuchtung + Warntafelset
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen
- Abdriftmindernder Gebläseschutzkasten
- 2x Treppe über Rad 6.50 (nur bei Version mit 1.200 Liter Düngerstreuer)

Aktionspreise

MTR 4-r ohne Düngerstreuer	9.635,00 €
Frachtanteil	310,00 €
MTR 4-r mit 2x 160 Liter Düngerstreuer	11.835,00 €
Frachtanteil	335,00 €
MTR 4-r mit 1x 1.200 Liter Düngerstreuer	13.920,00 €
Frachtanteil	335,00 €

Zubehör

Treppe über Rad (6.50er Bereifung)	260,00 €
Inox-Zwischenandruckrolle pro Reihe	170,00 €
Elektronische Überwachung für 4 Reihen mit Monitor	1.260,00 €
Hydraulischer Aufsteckmotor zum Gebläseantrieb (erforderlich in Kombination mit Kreiselegge)	980,00 €

Kosten für Ersteinsatz

250,00 €



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Pneumatische Einzelkornsämaschine mit hydraulischem Linear-Klapp-Teleskop-Rahmen mit variablen Reihenabständen

Serienausstattung

- MTR-Säaggregate mit 60 Liter Saatgutbehältern
- Mögliche Reihenabstände 45-50-60-70-75 cm
- Dreipunktbock mit beweglichen Unterlenkern Kat. II
- V-förmige Gummiandruckrollen 2 Zoll
- 1 Standard-Säscheibe pro Aggregat (Samensorte mitteilen)
- Vordere Antriebsräder 22x11.00-10
- Doppelantrieb mit Freilauf
- Schaltgetriebe 16 Gang zur Einstellung der Legeabstände mit Vorschaltgetriebe
- Gelenkwelle 1" 3/8 Z6-Z6 mit Freilauf (Länge 700 mm)
- Hydraulischer Scheibenspüranreißer, Schlepper-Mitte
- Vakuummeter
- Beleuchtung (Beipack)
- ISOBUS-Elektronik Genius Master (ohne Terminal)

Model MAGA zusätzlich mit

- Doppelscheibendüngerschare
- Düngerbehälter mit 900 Liter Inhalt
- Pneumatische Luftunterstützung für äußere Reihen
- Zentrale Einstellung Speedy-Set für Düngerdosierer Minimax

Aktionspreise

MAGICA 6-r ohne Düngerstreuer	18.540,00 €
Frachtanteil	440,00 €
MAGICA 8-r ohne Düngerstreuer	23.855,00 €
Frachtanteil	440,00 €
MAGA 6-r mit 900 Liter Düngerstreuer	23.865,00 €
Frachtanteil	530,00 €
MAGA 8-r mit 900 Liter Düngerstreuer	29.780,00 €
Frachtanteil	530,00 €

Zubehör

Inox-Zwischenandruckrolle pro Reihe	170,00 €
Abschaltkupplung, je Reihe	335,00 €

Mögliche Terminals

Tera 7 inkl. Batterieanschlusskabel	550,00 €
Touch 800	1.360,00 €
Touch 1200	3.280,00 €

Grundausrüstung mit Batterieanschluss	265,00 €
Grundausrüstung In-Cab	85,00 €
Software Track-Leader II	810,00 €
Software Section-Control	885,00 €
DGPS-Empfänger Glonass AG-STAR	1.170,00 €

Kosten für Ersteinatz	250,00 €
------------------------------	-----------------



Mehrpreis für elektrischen Antrieb „ISOTRONIC“

Für MAGICA, MAGA 6-reihig	3.600,00 €
Für MAGICA, MAGA 8-reihig	4.800,00 €

(Beschreibung siehe Seite 187)



Arbeitsstellung bei 75 cm Reihenabstand



Pneumatische Einzelkornmaschine mit Teleskoprahmen. Transportbreite 3,0 m.
6-reihig mit Zentraldüngerstreuer.

Serienausstattung

- Doppelteleskoprahmen
- 6 MTR-Säaggregate mit Doppelscheibenschar und exakter Tiefenführung
- Reihenabstand 70 cm oder 75 cm (bitte angeben)
- Doppelscheibendüngerschare (nur Versionen mit Düngerstreuer)
- Düngerstreuer 1.200 Liter mit Luftunterstützung für die äußeren Reihen (nur Versionen mit Düngerstreuer)
- Hydraulischer Spuranreißer Schlepper-Mitte
- Hintere V-förmige Druckrollen 2"
- Gelenkwelle mit Freilauf
- Bereifung 7.50 x 16
- Federkit für Druckeinstellung je Reihe
- Transportbreite 3,0 m
- Beleuchtung + Warntafelset
- Kraftbedarf ab 100 PS
- ISOBUS-Elektronik Genius Master (ohne Terminal)
- 60 Liter Saatgutbehälter
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen
- Abdriftmindernder Gebläseschutzkasten
- 2x Treppe über Rad 7.50 (nur bei Version mit 1.200 Liter Düngerstreuer)

Aktionspreise

MTE-R 6-r ohne Düngerstreuer	16.095,00 €
Frachtanteil	435,00 €
MTE-R 6-r BB-XL Düngerstreuer	20.750,00 €
Frachtanteil	525,00 €

Zubehör

Hydraulische Düngerschnecke, Edelstahl	3.425,00 €
Beschreibung siehe Seite 183	
Inox-Zwischenandruckrolle (pro Reihe)	170,00 €
Abschaltkupplung, je Reihe	335,00 €

Mögliche Terminals

Tera 7 inkl. Batterieanschlusskabel	550,00 €
Touch 800	1.360,00 €
Touch 1200	3.280,00 €

Grundausrüstung mit Batterieanschluss	265,00 €
Grundausrüstung In-Cab	85,00 €
Software Track-Leader II	810,00 €
Software Section-Control	885,00 €
DGPS-Empfänger Glonass AG-STAR	1.170,00 €

Kosten für Ersteinatz **250,00 €**



Mehrpreis für elektrischen Antrieb ISOTRONIC

Zum MTE-R 6-reihig **3.600,00 €**

(Beschreibung siehe Seite 187)

Pneumatische Einzelkornmaschine mit hydraulisch klappbarem Rahmen.
Transportbreite 3,0 m.

Serienausstattung

- Hydraulischer Klapprahmen mit Dreipunktbock Kat. III für Schultermaß Kat. II
- Hydraulischer Scheibenspuranzeiger auf Schlepper-Mitte
- ISOBUS-Elektronik Genius Master (ohne Terminal)
- 4 Antriebsräder 26 x 12.00 -12.
- Doppelradantrieb mit Freilauf am Hauptrahmen
- 3 Vereinzlungsgetriebe zur Einstellung des Kornabstands
- 8 MTR Säaggregate mit einstellbarem Aggregatdruck, Reihenabstand 75 cm mit Saatgutbehälter 60 Liter inkl. 8 Säscheiben 26 Loch Ø 4,5 mm
- V-förmige Gummidruckrolle 2", auf Wunsch auch 1"
- Doppelgebläse 540 UpM für Einzelkornablage (Vakuum) und Düngertransport für die 4 Reihen am Klapprahmen
- Düngertankbehälter 1.500 Liter mit 8 Ausläufen
- 8 Doppelscheibendüngerschare
- Gelenkwelle mit Freilauf
- Beleuchtung mit Warntafelsatz
- Transportbreite: 3,0 m; Leergewicht: 3.050 kg
Notwendige Steuergeräte am Schlepper: 3x DW
- 2x Treppe über Rad

Aktionspreise

MIRKA 8-r, 75 cm, Genius-Master 33.775,00 €
Frachtanteil 535,00 €

Zubehör

Hydraulische Düngerschnecke, Edelstahl 3.425,00 €
Inox-Zwischenandruckrolle, pro Reihe 170,00 €
Satz gefederte Spurlockerer (4 Stück) 760,00 €
Abschaltkupplung, je Reihe 335,00 €

Mögliche Terminals

Tera 7 inkl. Batterieanschlusskabel 550,00 €
Touch 800 1.360,00 €
Touch 1200 3.280,00 €

Grundausrüstung mit Batterieanschluss 265,00 €
Grundausrüstung In-Cab 85,00 €
Software Track-Leader II 810,00 €
Software Section-Control 885,00 €
DGPS-Empfänger Gionass AG-STAR 1.170,00 €

Kosten für Ersteinsatz 250,00 €



Mehrpreis für elektrischen Antrieb ISOTRONIC

Zum MIRKA 8-reihig 4.800,00 €

(Beschreibung siehe Seite 187)

Pneumatische Einzelkornmaschine mit hydr. klappbarem Rahmen.
Transportbreite 3,0 m. 8-reihig und 12-reihig.

Serienausstattung

- Hydraulischer Klapprahmen (bei 6,0 m Arbeitsbreite) bzw hydr. Teleskop-Klapprahmen (bei 9,0 m Arbeitsbreite) für 3,0 m Transportbreite
- Hydraulischer Scheibenspuranzeiger, Schlepper-Mitte
- ISOBUS-Elektronik Genius Master (ohne Terminal)
- 4 Antriebsräder 7.50 x 16 (bei 75 cm Reihenabstand) bzw. 4 vordere Antriebsräder 22x11.00-10 (bei 45-50 cm)
- Doppelantrieb mit Freilauf
- 3 Vereinzelnungsgetriebe zur Einstellung des Kornabstands
- MTR-Säaggregat mit einstellbarem Aggregatdruck, Tiefenführungsräder 400x115 (bei 45 cm: 400x65) Saatgutbehälter 60 Liter
- V-förmige Gummiandruckrollen 2"
- Gelenkwelle B1 1" 3/8 Z6-Z6 mit Freilauf (Länge 700 mm)
- Satz Säscheiben 26 Loch Ø 4,5 mm
- Beleuchtung mit Warntafelsatz
- Abdriftmindernder Gebläseschutzkasten
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

Notwendige Steuergeräte am Schlepper: 3x DW

Aktionspreise

MANTA 8-r, 75 cm, Genius-Master	25.230,00 €
Frachtanteil	610,00 €
MANTA 12-r, 45 / 50 cm, Genius-Master	34.980,00 €
Frachtanteil	610,00 €
MANTA XL 12-r, 75 cm, Genius-Master	38.535,00 €
Frachtanteil	760,00 €

Fronttank PA 1 Genius-Master (für 8 x 75 bzw. 12 x 45-50 cm)	10.885,00 €
Frachtanteil	345,00 €
Mehrpreis Reifenpacker für Fronttank PA1	1.265,00 €
Fronttank PA 2 Genius-Master (für 12 x 75 cm)	19.395,00 €
Frachtanteil	345,00 €

Achtung: händlerseitig sind Kosten für die Anpassung an den Schlepper zu kalkulieren!

Zubehör	
8x Doppelscheibendüngerschar für Manta 8-r	3.200,00 €
12x Doppelscheibendüngerschar für Manta 12-r	4.800,00 €
Verteilergruppe Dünger für 8 x 75 cm	910,00 €
Verteilergruppe Dünger für 12 x 45-50 cm	1.055,00 €
Verteilergruppe Dünger für 12 x 75 cm	1.565,00 €
Inox-Zwischenandruckrollen, je Reihe	170,00 €
Abschaltkupplung, je Reihe	335,00 €

Mögliche Terminals	
Tera 7 inkl. Batterieanschlusskabel	550,00 €
Touch 800	1.360,00 €
Touch 1200	3.280,00 €

Grundausrüstung mit Batterieanschluss (nur Heck)	265,00 €
Grundausrüstung mit Batterieanschluss (Front + Heck)	530,00 €
Grundausrüstung In-Cab	85,00 €
Software Track-Leader II	810,00 €
Software Section-Control	885,00 €
DGPS-Empfänger Glonass AG-STAR	1.170,00 €

Kosten für Ersteintritt **500,00 €**



Mehrpreis für elektrischen Antrieb ISOTRONIC	
Zum MANTA 8-reihig	4.800,00 €
Zum MANTA 12-reihig	7.200,00 €

(Beschreibung siehe Seite 187)

Serienausstattung

- Handklappbarer Rahmen
- Transportbreite 2,5 m
- Dreipunktbock Kat. II
- Hackaggregat mit 3 (45-50 Reihenabstand) bzw. 5 (70-75 Reihenabstand) Gänsefußscharen
- Beleuchtung und Warntafeln

Alle Geräte wahlweise mit

- Eisen- oder Gummiträdern (Pflichtzubehör)
- Schutzblechen oder gezackten Schutzscheiben
- Düngerstreuer 2x 160 Liter

Achtung: nur symmetrische Anordnung der Aggregate möglich



HP 4-reihig 75 cm mit Düngerstreuer



Aktionspreise

HP 4-reihig 70-75 cm 2.615,00 €
Frachtanteil 250,00 €

HP 6-reihig 45-50 cm 3.035,00 €
Frachtanteil 275,00 €

Pflichtzubehör, wahlweise

Eisenträder für HP 4-r 325,00 €
Eisenträder für HP 6-r 455,00 €
Gummiträder für HP 4-r 700,00 €
Gummiträder für HP 6-r 980,00 €

Zubehör

Schutzbleche für HP 4-r 300,00 €
Schutzbleche für HP 6-r 450,00 €
Gezackte Schutzscheiben für HP 4-r 720,00 €
Gezackte Schutzscheiben für HP 6-r 1.080,00 €

Kunststoff-Düngerbehälter
2x 160 Liter für HP 4-r 1.465,00 €

Kunststoff-Düngerbehälter
2x 160 Liter für HP 6-r 1.565,00 €

Frontanbaubock
(nur für Geräte ohne Dünger) 1.150,00 €

Kit Automatiksteuerung für HP 625,00 €

Paar Stützräder für HP Ø 320 mm 520,00 €

Kosten für Ersteinsatz 300,00 €

Serienausstattung

- Hydr. klappbarer Rahmen (HS) für Straßenbreite 2,5 m
- Dreipunktbock Kat. II
- Hackaggregat mit 3 (45-50 Reihenabstand) bzw. 5 (70-75 Reihenabstand) Gänsefußscharen
- Beleuchtung und Warntafeln

Alle Geräte wahlweise mit

- Eisen- oder Gummiträdern (Pflichtzubehör)
- Schutzblechen oder gezackten Schutzscheiben
- Inox-Düngerstreuer inkl. pneum. Unterstützung

Achtung: nur symmetrische Anordnung der Aggregate möglich



HS 6-reihig 75 cm mit Inox-Düngerstreuer und pneumatischer Düngerunterstützung



HS 8-reihig 75 cm

Aktionspreise

HS 6-reihig 70-75 cm 5.970,00 €
Frachtanteil 300,00 €

HS 8-reihig 70-75 cm 6.910,00 €
Frachtanteil 350,00 €

HS 12-reihig 45-50 cm 7.960,00 €
Frachtanteil 350,00 €

Pflichtzubehör

Eisenträder für HS 6-r 455,00 €
Eisenträder für HS 8-r 585,00 €
Eisenträder für HS 12-r 845,00 €
Gummiträder für HS 6-r 980,00 €
Gummiträder für HS 8-r 1.260,00 €
Gummiträder für HS 12-r 1.820,00 €

Zubehör

Schutzbleche für HS 6-r 450,00 €
Schutzbleche für HS 8-r 600,00 €
Schutzbleche für HS 12-r 900,00 €
Gezackte Schutzscheiben für HS 6-r 1.080,00 €
Gezackte Schutzscheiben für HS 8-r 1.440,00 €
Gezackte Schutzscheiben für HS 12-r 2.160,00 €

Inox-Düngerbehälter 960 Liter für HS 6-r 5.235,00 €
Inox-Düngerbehälter 960 Liter für HS 8-r 5.335,00 €

Frontanbaubock
(nur für Geräte ohne Dünger) 1.150,00 €
Satz Führungsscheiben für HS 835,00 €
Paar Stützräder für HS Ø 400 mm 730,00 €

Kosten für Ersteinatz 300,00 €

Serienausstattung

- Mechanische Verstellung des Aufgabepunktes
- Inhalt 1.270 Liter
- Hydr. Einzelschieberbetätigung
- Grenzstreueinrichtung
- Streubreite 12,0 - 21,0 m
- LED-Beleuchtung + Warntafelset
- Bondioli-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Behälterbreite 253 cm
- Gewicht 439 kg
- 3 DW Steuergeräte erforderlich

Aktionspreise

PRIMO M 5.390,00 €
Frachtanteil 250,00 €

Zubehör

Satz Transport-/Parkrollen 300,00 €
Schmutzfänger 150,00 €
Satz Streuscheiben 21,0 - 36,0 m 245,00 €
Erster Tankaufsatz 535 Liter 270,00 €

Nachfolgendes Zubehör ist nur montierbar bei mindestens einem Tankaufsatz

Zusätzlicher Tankaufsatz 535 Liter 270,00 €
Abdeckplane 600,00 €
Seitliche Trittstufe 180,00 €

Kosten für Ersteinsatz

250,00 €



Serienmäßige Grenzstreueinrichtung bei allen PRIMO Düngerstreuern

Serienausstattung

- Mechanische Verstellung des Aufgabepunktes
- Inhalt 1.350 Liter
- Elektronische Einzelschieberbetätigung
- Geschwindigkeitsabhängige Dosierung über GPS-Signal mit GPS-Antenne
- Grenzstreueinrichtung
- Bedienterminal DigiDevice
- Streubreite 21,0 - 36,0 m
- LED-Beleuchtung + Warntafelset
- Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Behälterbreite 285 cm, Gewicht 528 kg

PRIMO EW zusätzlich mit

- Gewichts- und fahrgeschwindigkeitsabhängige Schieberbetätigung durch Elektromotoren über GPS-Signal mit GPS-Antenne
- Wiegeeinrichtung mit drei Wiegestäben und einer Wiegezelle
- Schmutzfänger

Aktionspreise

PRIMO E	7.990,00 €
Frachtanteil	250,00 €
PRIMO EW	9.490,00 €
Frachtanteil	250,00 €

Zubehör

Satz Transport-/Parkrollen	300,00 €
Schmutzfänger (nur für E)	150,00 €
Satz Streuscheiben 12,0 - 21,0 m	245,00 €
Erster Tankaufsatz 650 Liter	300,00 €

Nachfolgendes Zubehör ist nur montierbar bei mindestens einem Tankaufsatz

Zusätzlicher Tankaufsatz 650 Liter	300,00 €
Abdeckplane	600,00 €
Seitliche Trittstufe	180,00 €

Kosten für Ersteinatz**250,00 €**

Unsere Verkaufsgebiete

Unser Mann in Ihrer Nähe

1

Tim Steffens
Verkaufsberatung Nord
25836 Garding
Mobil: 0151 - 52 70 22 53
E-Mail: tsteffens@maschio.de

2

Gerd Flagmeier
Verkaufsberatung
Niedersachsen-West
32602 Vlotho
Mobil: 0171 - 7 73 63 12
E-Mail: gflagmeier@maschio.de

3

Henry Tietjen
Verkaufsberatung
Niedersachsen-Ost
Sachsen-Anhalt
31079 Almstedt
Mobil: 0175 - 6 55 46 76
E-Mail: htietjen@maschio.de

4

Kurt Volbracht
Verkaufsberatung Westfalen
48291 Telgte
Mobil: 0160 - 99 11 81 91
E-Mail: kvolbracht@maschio.de

5

Otmar Wolff
Verkaufsberatung West
54290 Trier
Mobil: 0170 - 2 80 28 89
E-Mail: owolff@maschio.de

6

Heiko Weber
Verkaufsberatung Mitte
35418 Buseck-Beuern
Mobil: 0151 - 46 73 25 65
E-Mail: hweber@maschio.de

7

Ingo Stender
Verkaufsberatung Südost
97215 Uffenheim
Mobil: 0171 - 2 85 32 46
E-Mail: istender@maschio.de

8

Florian Schwehr
Verkaufsberatung Südwest
79194 Gundelfingen
Mobil: 0171 - 8 35 67 26
E-Mail: fschwehr@maschio.de

9

Thomas Dörner
Verkaufsberatung Süd
91177 Thalmässing
Mobil: 0151 - 15 20 99 80
E-Mail: tdorner@maschio.de

10

Stefano Gramatica
Verkaufsberatung Österreich
A-8972 Ramsau am Dachstein
Mobil D: +49 (0)171 - 7 77 87 70
Mobil A: +43 (0)664 - 1 62 18 10
E-Mail: sgramatica@maschio.de

11

Aebi Suisse
Handels- und Serviceorganisation SA
Platanenstrasse 1
CH-3236 Gampelen
Tel.: +41 - 3 23 12 70 30
Fax: +41 - 3 23 12 70 31
E-Mail: info@aebisuisse.ch



Klaus Schmidt
Verkaufsleiter
63654 Büdingen-Calbach
Mobil: 0151-43 16 43 26
E-Mail: klschmidt@maschio.de

12

MASCHIO Deutschland GmbH
Äußere Nürnberger Str. 5
91177 Thalmässing
Tel.: 0 91 73-79 00-0
Fax: 0 91 73-79 00-79
www.maschio.de
E-Mail: dialog@maschio.de

MASCHIO
GASPARDO

Ersatzteil-Service
Tel.: 0 91 73-79 00-15
Fax: 0 91 73-79 00-77
E-Mail: et@maschio.de