



Verkauf über Ihren
Landmaschinenhändler vor Ort

Änderung, Satz- und Druckfehler
vorbehalten.

Preisliste gültig bis auf Widerruf

Maschinen – Programm 2023-03



Fa. **Grundbichler Josef**

5431 KUCHL, Kellau 35

Tel.: 06244/6144, Fax: DW 14

Handy: 0664/5129180

Verkauf Lammertal

Hr. Essl Hans

Handy: 0664/4687164

Verkauf OÖ/NÖ/STMK

Hr. Brenner Christoph

Handy: 0664/4034183

Verkauf Kärnten

Hr. Moser Hubert

Handy: 0664/5329292

5302 HENNDORF, Hankham 6

Tel.: 06214/20012, Fax: DW 22

Handy: 0664/5224618

4822 BAD GOISERN, Bundesstr. 114

Tel.: 06135/20565, Fax: DW 33

Handy: 0664/1921180

5451 Tenneck, Bundesstraße 13

E-Mail: info@grundbichler.at

www.grundbichler.at




GRUNDBICHLER

Landmaschinen - Mähgeräte - Ersatzteile

Giterräder und Stachelwalzen

Preisliste 2023




GITERRÄDER

Speziell entwickelte Giterräder sind für leichte selbstfahrende Motormäher bestimmt (wie zB Rapid Rex, Reform RM7, Köppl 600, BCS 615/630 WS MAX,...) und für extrem steile Terrains. Der Vorteil liegt darin, dass diese Räder leicht sind und am wenigsten den Motormäherantrieb belasten. Gebaut aus Qualitätseisen, damit die Konstruktionssteife neben einer geringen Masse gewährleistet wird. Die Räder sind Heiz verzinkt.

Modell	Bereifung	Ø mm	Ø mit Spitze mm	Breite mm	Anz. Stacheln	Offset mm	Gewicht kg/Rad	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
M380-250	4.00-8	380	440	250	2x12	85	9,5	€ 620,00	€ 744,00
M380-340	4.00-8	380	450	343	3x14	85	16	€ 660,00	€ 792,00
M450-340	5.00-10	450	550	343	3x17	85	20	€ 768,00	€ 912,60
Schnellbefestigung								€ 52,50	€ 63,00

weitere Giterräder für Bereifungen 3.50-6 / 4.00-6 / 3.50-8 / 4.00-8 / 4.00-10 / 5.00-10 / 21x11x8 / 6.00-12 auf Anfrage



Zinkenband

Nr.	Bezeichnung	Preis exkl.	Preis inkl.
KPL0000252500	Zinkenband komplett Favorit 224 32x5000 (13/4)	1.385,51	1.662,61
KPL0000242500	Zinkenband komplett Favorit 204 32x4600 (12/4)	1.326,11	1.591,33
KPL0000222500	Zinkenband komplett Pöttinger KR220 32x5000 (13/3)	968,82	1.162,58
KPL0000212500	Zinkenband komplett Pöttinger KR200 32x4250 (11/3)	907,09	1.088,51
KPL0000162500	Zinkenband komplett Reform 32x5150 (13/4)	1.385,83	1.663,00
KPL0000152500	Zinkenband komplett Reform 32x4800 (12/3)	1.099,84	1.319,81
KPL0000142500	Zinkenband komplett Reform 32x4350 (11/3)	981,42	1.177,70
KPL0000132500	Zinkenband komplett Reform 32x4350 (11/2)	981,42	1.177,70
KPL0000122500	Zinkenband komplett Reform 32x4000 (10/2)	837,79	1.005,35

Reparaturatz Rotoflexantrieb



Nr.	Bezeichnung	Preis exkl.	Preis inkl.
REPRO2500	Reparaturatz für Rotoflexantrieb Für BUCHER, PUCHA 207	733,33	880,00

Nr.	Bezeichnung	Preis exkl.	Preis inkl.
199.01302500	Servicestation ohne Winkelschleifer, inkl. Schleifscheibe 125x4,1mm	320,60	384,72



Fingerbalken für
BUCHER, PUCHA
207

Servicestation



Nr.	Bezeichnung	Preis exkl.	Preis inkl.
111.02932500	Fingerbalken Mittelschnitt 147 cm	1.494,89	1.648,78
111.03052500	Fingerbalken Mittelschnitt 162 cm	1.505,90	1.807,08



Ab- und Aufnietpresse AAP 300

Die Ab- und Aufnietpressen sind ein robustes und praktisches Arbeitsgerät für den täglichen Bedarf, um ein qualifiziertes Ab- und Aufnieten der handelsüblichen Messerlingen für Fingerbalken- und Doppelmesser Schneidelemente zu gewährleisten. Einfachste Handhabe, von jedem Anwender unproblematisch bedienbar.

Art-Nr.	Typ	Lieferumfang:	Ausführung	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
KU121500	AAP 300	Ab- u. Aufnietpresse	Mech. Grundmaschine kompl. ohne Tischkonsole mit 2 Nietköpfen	1.773,90 €	2.128,68 €

Art-Nr.	Typ	Ersatzteile + Zubehör	Stück	Stück
KU181500	AAP 204	Flachnietenkopfmacher	29,82 €	35,78 €
KU191500	AAP 207	Ausdrückbolzen	3 mm	29,82 € 35,78 €
KU201500	AAP 208	Ausdrückbolzen	5 mm	49,20 € 59,04 €
KU211500	AAP 210	Abscherklinge beidseitig verwendbar	70/70 mm	96,08 € 115,30 €
KU221500	AAP 213	Rund-Nietenkopfmacher	5 mm	29,82 € 35,78 €
KU231500	AAP 214	Rund-Nietenkopfmacher	6 mm	29,82 € 35,78 €



**AUTOMATISCHE
DREHRICHTUNGS-
ÄNDERUNG**

Profi-Schleifautomat

Beschreibung

- Neu! Motor mit Drehrichtungsumkehr, jede Klingenseite wird von unten nach oben geschliffen
- Gefertigt aus Industriekomponenten (Siemens,..)
- Händisches Auflegen des Messers auf Magnethalterung (verstellbar).
- Schleifautomat schaltet sich selbstständig nach Beendigung des Schleifvorganges ab
- Jede Klinge wird individuell geschliffen: Der Abtrag ist an jeder Klinge der Gleiche, d.h. egal ob neue Klinge neben alter Klinge, es wird immer nur so viel wie nötig runter geschliffen

Art-Nr.	Typ	Beschreibung	Listenpreis exkl. MwSt.	Listenpreis inkl. MwSt.	Aktion inkl. MwSt.
GM0012500	Grindmaster 420	Maximal schleifbare Messerlänge 3,60 m, Breite: 4,20 m	€ 13.282,00	€ 15.938,40	€ 13.290,00
GM0022500		Aufpreis je Meter (Verlängerung)	€ 605,00	€ 726,00	€ 605,00
GM0032500		Integrierte Luftpumpe mit 3 Ausgängen zur permanenten Reinigung der Führungsschiene und des Sensors	€ 595,00	€ 714,00	€ 595,00
GM0042500		Zweiter Sensor zur Erkennung eines verkürzten Schleifweges in Kombination mit magnetischen Aufsteckblechen	€ 595,00	€ 714,00	€ 595,00




Messerschleifer



Art-Nr.	Bezeichnung (Messerlänge bis)	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	Aktion inkl. MwSt.
MF0021000	3000 (bis 2,65 m)	2.079,00 €	2.494,80 €	€ 2.079,00
MF0031000	3500 (bis 3,15 m)	2.217,60 €	2.661,12 €	€ 2.217,60
MF0041000	3800 (bis 3,50 m)	2.356,20 €	2.827,44 €	€ 2.356,20

- das Messer wird fix eingespannt. Die Schleif- und Längs-Bewegungen erfolgen über den Winkelschleifer ca. 50 % schneller, da das Ein-, bzw. Ausspannen des Mähmessers beim Wechseln von Klinge zu Klinge wegfällt
- spielfreie Führungsschienen gewähren eine präzise und leichtgängige Bewegung des Winkelschleifers das Messer wird fix eingespannt. Die Schleif- und Längs- Bewegungen erfolgen über den Winkelschleifer.
- ca. 50 % schneller, da das Ein-, bzw. Ausspannen des Mähmessers beim Wechseln von Klinge zu Klinge wegfällt
- spielfreie Führungsschienen gewähren eine präzise und leichtgängige Bewegung des Winkelschleifers
- Robuste Konstruktion. Profile sorgen für Versteifung des Rahmens
- Hochwertige Komponentenqualität. Alle Stahlteile (ausgenommen Inox und Kunststoff - Teile) werden verzinkt
- Alle Teile werden in Südtirol gefertigt, montiert und kontrolliert.
- Jedes Schleifergerät wird vor Auslieferung auf seine volle Funktion getestet und anschließend freigegeben. Der Kunde kann sofort loslegen.
- Alle Komponenten werden geschraubt. Somit wird der Verzug durch Schweißen vermieden. Auch die Austauschbarkeit, bzw. Aufrüstbarkeit ist durch Schraubverbindungen viel einfacher.
- inkl. hochwertigem, drehzahlregulierbaren Winkelschleifer von Metabo, 1000 Watt, 125mm Scheibendurchmesser, mit elektronischer Regelung, Sanftanlauf und Überlastschutz
- inkl. spezieller Schleifscheibe für Mähmesser. Verbrennungen an der Schleiffläche werden dadurch auf ein Minimum reduziert, bzw. komplett vermieden.



Damit der Schliff stimmt

Für alle Mähmesser-Typen

ROKI Schleifmaschinen
mit unübertroffenen Vorteilen

Stufenlose, exakte Schnittwinkelverstellung.

Schleift aus der Mitte die gleiche Klinge fertig, ohne das Messer zu schieben. Ein Messer-Klemmhalter mit zwei starken Federn klemmt das Mähmesser unabhängig links und rechts und macht ein Verrutschen des Messers unmöglich. Die gehärtete Schiebewelle läuft auf Spezialkugellager-Führungen, daher die überaus leichte Handhabung. Ein Faltenbalg schützt die Schiebewelle gegen Schleifstaub. Exzenterverstellung mit Metallrollen (kein Kunststoff)

Exakt leicht bedienbar und stabil Video auf www.grundbichler.at

Gleichzeitig auf beiden Seiten mittels durchgehender Exzenterwelle Mühelos und schnell einstellbar.

AKTION € 1.950,00 inkl. MwSt.



Art-Nr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RO00032500	Mähmesserschleifer kompl. mit 100 mm Ø Topfscheibe	€ 1.708,33	€ 2.050,00
RO00012500	Topfscheibe 80 mm konisch (zusätzlich)	€ 38,33	€ 46,00
RO00022500	Topfscheibe 100 mm zylindrisch (zusätzlich)	€ 38,33	€ 46,00
RO00102500	Ohne Beingestell	€ 125,00	€ 150,00

TORNADO

Mit Zinken-Aufbereiter



Scheibenmähwerk

mit patentierter Zentraler Mähaufrichtung
 Zentraler Mähantrieb,
 schlankes Mähblatt mit idealer Boden Anpassung,
 Dreipunktbock gestoßen – gezogen mit Pendelausgleich,
 stufenlose Schnitthöhenverstellung, Ölbadgetriebe, dadurch sehr leise

Aufbereiter integriert mit mehreren Stufenstärken einstellbar

Klingen-Schnellwechsler

1 Satz Klingen und Werkzeug dazu, ohne Gelenkwelle

Position kann optimal je nach Futter eingestellt werden, dadurch kein Bröckelverlust



	266 Tornado Plus	306 Tornado Plus
Schnittbreite	2,60 m	3,00 m
Mähscheiben	6	7
Klingen/Mähscheiben	2	2
Aufbereiter Aufnahmebreite	1800 mm	1800 mm
Schwadbreite	Mind. 1m	Mind. 1m
Kraftbedarf:	Ca. 60/70 PS	Ca. 60/70 PS
Dreipunktbau	Kat. 1+2, Pendelausgleich	Kat. 1+2, Pendelausgleich
Gewicht inkl. Aufbereiter	670 kg	720 kg
Antrieb	540/1000 U/min links oder rechts	540/1000 U/min links oder rechts
Artikel-Nr.	KN801500	KN811500
Preis exkl. MwSt.	€ 20.100,00	€ 21.100,00
Preis inkl. MwSt.	€ 24.120,00	€ 25.320,00

Es sind alle Modelle
 540 + 1000 U/min links und
 rechts drehend lieferbar.

Passend zu allen:

Traktoren und
 Wendetraktoren
 (Die Anbauböcke werden zu
 je nach Traktor gefertigt)

Weitere Modelle auf
 Anfrage

Zubehör:	Bezeichnung	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
KN821500	Gelenkwelle mit Freilauf (schwere Ausführung)	€ 485,00	€ 582,00
KN831500	Weitwinkelgelenkwelle mit Freilauf	€ 745,00	€ 894,00
KN711500	Akkordschnellkupplungsdreieck am Mähwerk	€ 380,00	€ 456,00
KN841500	Zusatzgleitkurven für höheren Schnitt (nachrüstbar) Typ 266	€ 220,00	€ 264,00
KN851500	Zusatzgleitkurven für höheren Schnitt (nachrüstbar) Typ 306	€ 240,00	€ 288,00
KN721500	Entlastungsfeder mit Kette per Paar	€ 260,00	€ 312,00
KN621500	V-Spiegel steckbar	€ 460,00	€ 552,00



In Kiste verpackt



Technische Daten	Favorit 224F
Art.-Nr.	1543850072505
Anbau	Front
Länge	1,30 m
Breite	2,40 m
Höhe	1,00 m
Arbeitsbreite	2,20 m
Gewicht	215 kg
Zinkenanzahl / Reihe	4
KW/PS Bedarf	12/16
Bereifung	15x6.00-6
Flächenleistung	2,0 ha/h
Preis exkl. MwSt.	€ 4.939,00
Preis inkl. MwSt.	€ 5.926,80

für Metrac oder Kombitrac

Technische Daten	Favorit 224
Art.-Nr.	1543850072505
Anbau	3-Punkt Heck Kat. I + II
Länge	1,30 m
Breite	2,40 m
Höhe	1,00 m
Arbeitsbreite	2,20 m
Gewicht	215 kg
Zinkenanzahl / Reihe	4
KW/PS Bedarf	12/16
Bereifung	15x6.00-6
Flächenleistung	2 ha/h
Preis exkl. MwSt.	€ 4.939,00
Preis inkl. MwSt.	€ 5.926,80

für Pasquali, Carraro - Traktor Heck



Auf Wunsch mit Abstreifer (inkl. MwSt. € 180,00)

Gelenkwelle: ohne Kupplung

Sonstiges: Schwadtuch

Zapfwellendrehzahl: 540 U/min

(auf Wunsch 1000 U/min),

Drehzahlrichtung in Fahrtrichtung links

Gelenkwelle: ohne Kupplung

Sonstiges: Schwadtuch

Zapfwellendrehzahl: 540 U/min

(auf Wunsch 1000 U/min),

Drehzahlrichtung in Fahrtrichtung rechts

Vorteile:

- doppelte Steuerstangen • Großstützrollen
- Spezielle Keilriemen mit Einlagen • großes Schwadtuch



PROFI BANDRECHEN
Konstruktion Grundbichler

Technische Daten	Favorit 234 Alp	Favorit 254 Alp	Favorit 274 Alp
Anbau	Heck / Front	Heck / Front	Heck / Front
Länge	1,00 m	1,20 m	1,20 m
Breite	2,75 m	2,95 m	3,15 m
Höhe	1,00 m	1,00 m	1,00 m
Arbeitsbreite	2,30 m	2,50 m	2,70 m
Gewicht	285 kg	295 kg	300 kg
Zinkenanzahl / Reihe	4	4	4
KW/PS Bedarf	15/20	15/20	15/20
Bereifung	15x6.00 6 PR	15x6.00 6 PR	15x6.00 6 PR
Flächenleistung	2,3 ha/h	2,5 ha/h	2,7 ha/h
Preis exkl. MwSt.	€ 6.030,00	€ 6.280,00	€ 5.530,00
Preis inkl. MwSt.	€ 7.236,00	€ 7.536,00	€ 7.836,00

Heck-Anbau: 3-Punkt Heckanbau Kat. I + II **Gelenkwelle:** ohne Kupplung **Sonstiges:** Schwadtuch
Zapfwellendrehzahl: 540 U/min (auf Wunsch 1000 U/min), Drehzahlrichtung in Fahrtrichtung rechts

Modellvariante F: Frontanbau **Gelenkwelle:** ohne Kupplung **Sonstiges:** Schwadtuch
Zapfwellendrehzahl: 540 U/min (auf Wunsch 1000 U/min), Drehzahlrichtung in Fahrtrichtung links

Art.-Nr.	ZUBEHÖR	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
269600010	Warntafel	€ 250,00	€ 300,00
26**00250	Abstreifer	€ 138,00	€ 165,60
269600500	Tasträder	€ 733,00	€ 879,60
150796733	Gelenkwelle f. Aebi, Reform	€ 190,00	€ 228,00
269601000	Hydr. Schwadtuchverstellung	€ 910,00	€ 1092,00
764200600	Schnellkupplungsdreieck Adapter	€ 518,00	€ 621,60



Auf Wunsch Tasträder



Pendelbock, verstellbare Anhängelassen



(4 Keilriemen/5 Zinken Antrieb)

Bandheuer mit Pendelbock
Für Silagearbeiten bestens geeignet

- 4 Keilriemen erlauben eine höhere Spannung
- 5 Zinken sorgen für eine saubere Rechenarbeit
- Kein Schrägstellen des Zinkenbandes bei Silagearbeit
- Doppelte Steuerführung
- Echter Schweizer Qualitätsheuer
- Alle Typen sind leicht umbaubar auf Links- resp. auf Rechtslauf mit 540/1000 U/min oder Hydraulik-Antrieb

Art-Nr.	Typ	Totalbr.	Arbeitsbr.	Antrieb	U/min.	EUR exkl. MwSt.	EUR inkl. MwSt.
NEU Vierbandrechen mit Breitreifen (*310 kg)							
BA101000	4B5Z12*	240 cm	220 cm	Mech. ZW	540/1000	8.333,33	10.000,00
BA111000	4B5Z13	260 cm	240 cm	Mech. ZW	540/1000	8.733,33	10.480,00
BA121000	4B5Z14	280 cm	260 cm	Mech. ZW	540/1000	9.133,33	10.960,00



Art-Nr.	Zusätze	EUR exkl. MwSt.	EUR inkl. MwSt.
BA13	Anbaudreieck (Akkord) mit Pendelung	357,50	429,00
BA14	Stützrad mit 1 Rad und Kette zu allen Typen	463,33	556,00
BA15	Gelenkwelle	307,50	369,00
BA17	Zapfwelle-Verlängerung zu Aebi (Unerlässlich)	313,33	376,00
BA20	Hydraulik-Antrieb für alle Typen Aufpreis	410,00	492,00
BA23	Oberlenker Entlastungsfeder **	444,17	533,00
BA24	2 Stützräder mit Pendelaufhängung ***	865,00	1.038,00
BA25	Hydraulisches Schwadtuch	1.312,50	1.575,00
BA26	Umkehrgetriebe	960,00	1.152,00

** Oberlenker Entlastungsfeder mit Verstellung

Vorteile:

- Entlastung am Hang von ca. 120-300 kg
- Größere Hangtauglichkeit ergibt mehr Gewicht auf Traktor
- An jeden Heuer anbaubar (Spezialfeder)





Im Grundpreis inbegriffen:

- Bandrechen komplett mit Dreipunkt Kat. 1
- Pendelaufhängung für gute Boden Anpassung Kat. 1 oder 2
- 4-Fach-Steuerstangen, Zapfwellenanschluss 1 3/8" genormt
- Große Laufräder mit Schnellverstellung beidseitig stufenlos, und ausziehbar
- Große Spiralzinken, verstellbares Fangschild.
- Mit Ballonbereifung mit

Tandemtastrad	Vario 235 5-reihig	Vario 245 5-reihig	Vario 250 5-reihig	Vario 270 5-reihig	Vario 300 5-reihig
Arbeitsbreite mit Schwad	3,00 m	3,20 m	3,00 m	3,20 m	3,70 m
Total Transportbreite	2,45 m	2,66 m	2,70 m	2,90 m	3,10 m
Räumbreite	2,20 m	2,50 m	2,35 m	2,55 m	2,85 m
Zinkenpaare	5	5	5	5	5
Zinkenrechen	13	14	13	14	15
Zinkenbreite	450 mm	450	540 mm	540 mm	540 mm
Gewicht	245 kg	265 kg	340 kg	360 kg	380 kg
Artikel-Nr.	KN091500	KN081500	KN131500	KN141500	KN151500
Preis exkl. MwSt.	€ 6.384,00	€ 6.509,00	€ 7.722,00	€ 7.948,00	€ 8.349,00
Preis inkl. MwSt.	€ 7.660,80	€ 7.810,80	€ 9.266,40	€ 9.537,60	€ 10.018,80

Zubehör:	Bezeichnung	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
KN161500	Gelenkwelle W 2100 560-860 mm	€ 308,00	€ 369,60
KN171500	Gelenkwelle mit Freilauf für Reform Metrac empfohlen	€ 448,00	€ 537,60
KN181500	Akkorddreieck montiert am Bandrechen pendelnd gelagert	€ 550,00	€ 660,00
KN191500	Hydraulisches Fangschild hochklappbar mit Kupplung und Schlauch	€ 780,00	€ 936,00
KN201500	Hydromotor zu allen 4+5-reihigen Bandrechen mit Kupplung und Schlauch	€ 890,00	€ 1.068,00
KN211500	Gegenrechen montiert bei 4- oder 5-reihigen Bandrechen	€ 370,00	€ 444,00
KN221500	Umkehrgetriebe mit 2 Stummel	€ 950,00	€ 1.140,00
KN231500	Stützrad mit Kettenoberlenker 1 Rad	€ 550,00	€ 660,00
KN241500	Doppeltes Stützrad mit Kettenoberlenker (muss am Fahrzeug angepasst werden) nach Aufwand (nur bei 5-reihigen Bandrechen möglich)	€ 890,00	€ 1.068,00
KN251500	Entlastungsfeder mit Kette per Paar	€ 260,00	€ 312,00
KN261500	Drehbares Stützrad Mehrpreis Bockrolle anstelle Rad	€ 235,00	€ 282,00
KN271500	Trennrad mechanisch angetrieben / links oder rechts	€ 4.790,00	€ 5.748,00
KN281500	V-Spiegel steckbar	€ 330,00	€ 396,00
KN291500	Zinkenschutz für Strassenfahrt (3 Stk. Mit Halter)	€ 100,00	€ 120,00



Bandrechen für Motormäher

Typ	MC 16	MC 18
Art-Nr.	MO312000	MO322000
Arbeitsbreite	125 cm	145 cm
Leistungsbedarf	11 PS	12 PS
Zinken	2	2
Bereifung	Luftbereifung 350x8"	
Keilriemen	Doppelkeilriemen	
Hebel	1x für Höhenverstellung, 1x für Lenkung	
exkl. MwSt.	€ 2.966,67	€ 3.166,67
inkl. MWSt.	€ 3.560,00	€ 3.800,00

Typ	M 14	M 16	M 18
Art-Nr.	MO332000	MO342000	MO352000
Arbeitsbreite	105 cm	125 cm	145 cm
Leistungsbedarf	6,5 PS	7,0 PS	7,5 PS
Zinken	2	2	2
Bereifung	Vollreifen		
Keilriemen	Einfachkeilriemen		
Hebel	1x für Lenkung		
exkl. MwSt.	€ 1.675,00	€ 1.775,00	€ 1.866,67
inkl. MWSt.	€ 2.010,00	€ 2.130,00	€ 2.240,00

Typ Faster



Typ	Faster 16	Faster 18	Faster 20	Faster 22	Panzer 20	Panzer 22
Art-Nr.	MO162000	MO182000	MO202000	MO222000	MOP202000	MOP222000
Zinkenträger	8	9	10	11	10	11
Arbeitsbreite	125 cm	145 cm	165 cm	185 cm	185 cm	205 cm
Außenbreite	145 cm	165 cm	185 cm	205 cm	205 cm	225 cm
Gewicht	120 kg	125 kg	131 kg	138 kg	186 kg	195 kg
Leistungsbedarf	6-10 PS	6-11 PS	7-13 PS	8-15 PS	12 PS	14 PS
Preis exkl. MwSt.	€ 2.458,33	€ 2.616,67	€ 2.858,33	€ 3.108,33	€ 3.275,00	€ 3.525,00
Preis inkl. MwSt.	€ 2.950,00	€ 3.140,00	€ 3.430,00	€ 3.730,00	€ 3.930,00	€ 4.230,00

Art-Nr.	ZUBEHÖR	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
MO24	mit Schwenkräder	€ 130,83	€ 157,00
MO27	Radgewichte	€ 148,33	€ 178,00
MO25	Anschluss für Rapid EURO 4	€ 125,00	€ 150,00
MO26	Anschluss für AEBI ohne Buchse	€ 110,00	€ 132,00
MO48	Anschluss für BCS	€ 42,50	€ 51,00

Bandrechen für Traktor

Typ	T 160	T 180
Art-Nr.	MO362000	MO372000
Arbeitsbreite	140 cm	160 cm
Kämme	8	9
Zinken/Kamm	3	3
Transportbreite	160 cm	180 cm
Gewicht	140 kg	150 kg
exkl. MwSt.	€ 2.383,33	€ 2.508,33
inkl. MWSt.	€ 2.860,00	€ 3.010,00

- Konstruktion nach CE-Standard
- fixer 3-Punkt Anbaubock
- Bereifung 3.50x8
- 2 hintere Hebel zur Höhenverstellung

Art-Nr.	ZUBEHÖR für T 160 und T180	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
MO38	Beweglicher 3-Punkt Anbaubock	€ 163,33	€ 196,00
MO39	Bereifung 15x6" 6PR	€ 118,33	€ 142,00
MO40	PVC Schwadtuch	€ 126,67	€ 152,00
MO41	Plastik Schwadtuch	€ 229,17	€ 275,00
MO45	Gelenkwelle B2 900 CE	€ 149,17	€ 179,00

Bandrechen für Motormäher

- Antrieb über zwei Flachriemen
- Zwei Zinken pro Zinkenträger (Drei bei Modell Panzer)
- Lenkstange
- Leichter, einfacher Aufbau
- Für Hanglagen geeignet

TYP	550 TPL	550 TPLH	550 TPC
Art-Nr.	CA012000	CA022000	CA042000
Länge	1950 - 2250 mm		1225 mm
Breite	1225 - 1750 mm		
Höhe	930-1030 mm		
Gewicht	330 kg		
Pick-Up	700 mm		
PTO	540 U/min		
Reifen	18.5x8.50/8" PR6		18x8.50/8" PR4
Erforderliche Mindestleistung	15 KW		
Netzbindung	■	■	■
Ballenzähler	■	■	■
Lichte	■	■	□
Akustisches Signal	■	■	■
Ballenbindung	■	■	■
Automatischer Kettenspanner	■	■	■
Kettenschutzkupplung	■	■	-
Elektr. Steuerung für Ballenbindung und elektrohydr. Pick-Up Aufheben	■	■	-
Höhen- und längenverstellbare Zugstange	■	■	-
Autom. Kettenschmierung	□	□	□
Ziehen Kit	-	-	□
Schwadräder	□	□	-
Kardanwelle	□	□	□
Anbau	Seitlich gezogen		Mittig getragen oder gezogen
Für Traktoren	mit tief liegendem Schwerpunkt		
Eigenständige Hydraulik	-	■	-
Preis exkl. MwSt.	€ 12.630,00	€ 14.530,00	€ 12.630,00
Preis inkl. MwSt.	€ 15.156,00	€ 17.436,00	€ 15.156,00

■ serienmäßig □ Option - nicht verfügbar



550 TPL



550 TPLH



550 TPC

ZUBEHÖR	Art-Nr.	Preis Exkl. MwSt	Preis inkl. MwSt.
Deichsel	KIT	€ 600,00	€ 720,00
Automatische Kettenschmierung	200.84000	€ 350,00	€ 420,00
Paar Schwadräder	ROUTERASTR.	€ 600,00	€ 720,00
Gelenkwelle MM 1200	9100.029	€ 260,00	€ 312,00

Wickler und Presse für Motormäher auf Anfrage



SR 230

**SCHNELLER
BEQUEMER
GÜNSTIGER**

**Egal ob Flachland
oder Berggebiet**

Arbeitsstellung

Schwaden und Laden in einem Arbeitsgang

Speed Rake, was ist das?

Speed Rake ist ein sehr leichter, kompakter Rechschwader, der sich beidseitig der Pick-up an zentralalpender Aufhängung mittels einer Gleitsohle über dem Boden schieben lässt. Er lässt sich wahlweise über ein Schnellkupplensystem an Transporter wie an Ladewagen ankoppeln. Seine Arbeitsbreite beträgt pro Seite 2,3m. Das ergibt je nach Pick-upbreite eine totale Arbeitsbreite bis zu 6m.

Das Gerät lässt sich mühelos mit dem hydraulischen Pick-upaufzugheber in Transportstellung bringen. Die Fahrzeugbreite wird dabei nicht überschritten!

Dank zweifacher Anfahrsicherung werden Anfahrschäden verhindert
Eigenes geschlossenes Hydrauliksystem über Zapfwelle angetrieben mit integrierter Drehzahlbegrenzung → saubere Aufnahme auch bei niedriger Zapfwelldrehzahl.
Schwarzenbildung unmittelbar vor Pick-up → Kurvenfahren kein Problem
Geringer Leistungsbedarf, max. 6kW beim Transporter, bzw. 8kW beim Traktor



Transportstellung



Art-Nr.	Achtung Lieferzeit anfragen	EUR exkl. MwSt.	EUR inkl. MwSt.
SP101500	Speed Rake SR230 (Preis ohne Montage am Ladewagen bzw. Aufbauladewagen bei Transporter)	19.166,67	23.000,00



Standard Modell

6 Messer



Profi Modell

8 Messer

der leichte Preisgünstige

Aufbau Ladewagen Waldhofer für Transporter sind mit hydraulischem Kratzboden und mit in der Mitte geteilten Förderschwingen konstruiert. Es können bis zu 6 Messer (Beim Modell XL 8 Messer) montiert werden.

Der Ladewagen ist mit niederklappbarem Dürrfutteraufbau, aus verzinkten Stahlwänden und mit Beleuchtung am Gerät ausgerüstet. 2 Messer, Gelenkwelle mit Rutschkupplung und 4 Abstellstützen sind im Grundpreis inbegriffen.

ACHTUNG: Ein Steuergerät mit einer einfachen und doppelwirkenden Funktion muss auf der Grundmaschine vorhanden sein. Bei hydr. Hecktoröffnung muss zusätzlich eine Schwimmstellung oder noch ein einfachwirkender Steuerkreis vorhanden sein.

Art-Nr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WA112500	Grundpreis für Ladewagen LB auf Transporter mit Pick-Up Breite 1,65 m (max. 6 Messer)	€ 19.541,67	€ 23.450,00
WA122500	Aufpreis für Radstände über 2,90m	€ 508,33	€ 610,00
WA172500	Hydraulische Hecktoröffnung	€ 1.200,00	€ 1.440,00
WA192500	Hydraulischer Kratzboden hinten ausschaltbar	€ 241,67	€ 290,00
WA182500	Aufpreis Aufsteck-Freilauf für Transporter ohne Zapfwellenkupplung mit Zapfwellenanschluss vorne	€ 150,00	€ 180,00
WA162500	Ladewagenmesser	€ 100,00	€ 120,00
WA442500	Grundpreis für Ladewagen LS auf Kleinmaschinen mit Pick-up Breite 1,40 m	€ 19.716,67	€ 23.660,00
WA132500	Grundpreis für Ladewagen XL auf Transporter mit Pick-Up Breite 2m Hydraulischer Kratzboden hinten Ausschaltbar, mit 4 Messer mit PENDELSTÜTZROLLEN (Aufbau nicht möglich für Transporter mit Zapfwellenanschluss auf der Hinterachse z.B. Reform) (max. 8 Messer)	€ 22.541,67	€ 27.050,00
WA142500	Aufpreis für Radstände über 2,90m	€ 508,33	€ 610,00
WA172500	Hydraulische Hecktoröffnung für alle Typen	€ 1.200,00	€ 1.440,00
WA162500	Aufpreis Ladewagenmesser pro Stück	€ 100,00	€ 120,00

Art-Nr.	Zusatz Ausrüstung zum Aufbau Ladewagen	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WA442500	Dürrfutteraufbau hydraulisch aufklappbar	€ 1.325,00	€ 1.590,00
WA452500	Sonderlackierung: Unterbau rot lackiert	€ 466,67	€ 560,00
WA462500	Umschaltvorrichtung Dreiwege-Ventil für Umschaltung Pick-Up Aufhebung und hydraulische Toröffnung	€ 300,00	€ 360,00
WA472500	Umschaltvorrichtung Sechswegen-Ventil für Umschaltung Kratzboden und hydraulisch aufklappbarem Dürrfutteraufbau	€ 391,67	€ 470,00



Lt. Landwirt Test: der sehr einfach gebaute Waldhofer bietet solide Technik zu einem sehr günstigen Preis



NEU
grosse Futtermengen
schneller Abladen



Die Blachenrohröffnung
 macht es möglich!



Beim Abladen wird das Hecktor
 und das Blachenrohr 300mm
 angehoben. SO vergrößert sich
 die Öffnung auf die gesamt
 Höhe des Heckladers

Die Blachenrohröffnung ist
serienmäßig
 bei alles LÜND Heckladertypen

Gewährleistet rasches
Abladen auch bei
stark gepresstem Futter

100%
Swiss

Weltrekord
 Pick-up
 mit 2m12 Breite



Modelle:

- **Swiss-Alpin mit 6 Messer**
- **Swiss-Leader mit 13 Messer**
- **Swiss-Profi mit 20 Messer**
- **Swiss-Elite mit 16 Messer**
- **Swiss-Profi S mit 16 Messer**
- **Swiss-Elite S mit 18 Messer**



Die Standard-Reihe:

Swiss-Alpin

Eignet sich besonders, wenn Sie Lüönd Komfort auch auf schwächeren Transportern nutzen wollen. Somit können Sie die Heuernte auch mit kleineren Transportern auf die leichte Schulter nehmen.



Swiss-Leader

Mit diesem Typ wurde die Lösung geschaffen, die auch ältere Transporter wirtschaftlich macht. Er eignet sich besonders, wenn Sie Ihren Transporter nachrüsten oder einen neuen anschaffen.



Swiss-Profi

Eignet sich wenn Sie große Flächen bewirtschaften. Ab Transporter mit 60 PS. Mit seinen 20 Messerschnittstellen und 5 Zinkenwellen bietet er sauberste Futteraufnahme, sowie maximales Arbeitstempo.



Swiss-Elite

Mit dem Weltrekord Pick-Up mit 2,12 m Aufnahmebreite eignet er sich besonders für Transporter ab 70 PS oder wenn Sie sehr große Flächen bewirtschaften. Mit dieser Pick-Up Breite haben Sie nicht nur sauberste Futteraufnahme sondern auch maximale Wirtschaftlichkeit.



Die S-Reihe: mit Dosier-Pick-Up

Mit dem neuen Abladesystem haben diese vor allem im Fahrsilo und am Dosiergerät unschlagbare Vorteile. Da das Dosier-Pick-Up auch beim Abladen aufgezogen bleibt, wird das Futter gleichmäßig verteilt. Zudem unterstützt es den Futtermenschub des Kratzbodens, so dass in wenigen Sekunden die ganze gewaltige Ladung abgelegt ist. Das spart Zeit beim Verdichten.



Technische Daten Modelle:

● Serienmäßig ○ Wunschausführung

Typ	SWISS ALPIN	SWISS LEADER	SWISS PROFI	SWISS ELITE	SWISS PROFI S	SWISS ELITE S
MASSE						
Pick-Up Außenbreite	1,68	1,68	1,90	2,12	1,90	2,12
Chassis Außenbreite	1,76	1,76	1,98	2,20	1,98	2,20
größte Höhe ca.	2,80	2,80	2,80 / 3,00*	2,80 / 3,00*	2,80	2,80
Breite gerade Ausführung	2,02	2,02	2,24	2,46	2,26	2,48
Breite breite Ausführung	2,28	2,28	2,50	-	2,52	-
Länge Gerät 5370 mm	-	-	31 m ³ 34m ³	35 m ³	31 m ³ 34m ³	35 m ³
Länge Gerät 4570 mm	19 m ³ 21m ³	19 m ³ 21m ³	23 m ³ 26m ³	27 m ³	23 m ³ 26m ³	27 m ³
Länge Gerät 4370 mm	17 m ³ 20m ³	17 m ³ 20m ³	21 m ³ 24m ³	25 m ³	21 m ³ 24m ³	25 m ³
Länge Gerät 4170 mm	15 m ³ 18m ³	15 m ³ 18m ³	20 m ³ 22m ³	23 m ³	20 m ³ 22m ³	23 m ³
Länge Gerät 3970 mm	14 m ³ 16m ³	14 m ³ 16m ³	18 m ³ 19m ³	21 m ³	18 m ³ 19m ³	21 m ³
Länge Gerät 3770 mm	12 m ³ 13m ³	12 m ³ 13m ³	-	-	-	-
Bereifung Transporter	10./75-15.3 (Ø 800 mm)		11.5/80-15.3 (Ø 900 mm)		11.5/80-15.3 (Ø 900 mm)	
	11.5/80-15.3 (Ø 900 mm)		* E: 405/70-20 (Ø 1080 mm)			
PICK-UP						
gesteuertes 5-Reihen-Pick-Up	●	●	●	●	●	●
3. Tastrad	○	○	○	●	○	●
Dosier-Pick-up für Fahrsilo	-	-	-	-	●	●
Tandem-Pick-up mit bodenanpassenden Gummilappen	●	●	●	●	●	●
Pick-up Rücklaufperre (Fahrsilo)	●	●	●	●	-	-
FÖRDERAGGREGAT ANTRIEB						
Messerschnittstellen	6	13	20 / 15 (Rotor)	16 / 17 (Rotor)	16	18
wartungsfreies Förderaggregat	●	●	●	●	●	●
Anzahl geteilte Förderschwingen	2	4	4	4	4	4
Laderotor	-	-	○	○	○	○
Schnellkuppelsystem für Reform Muli	○	○	○	○	○	○
automatische Kettenschmierung	●	●	●	●	●	●
automatische Kettenspannung	●	●	●	●	●	●
4 Messer	● (2 Messer)	●	●	●	●	●
HECKTOR						
Blachenrohröffnung	●	●	●	●	●	●
Hydr. Hecktoröffnung (4 hydr. Anschlüsse)	●	●	●	●	● (5 Hydr. Anschlüsse)	● (5 Hydr. Anschlüsse)
hydr. Hecktoröffnung mit Umschaltventil (3 hydr. Anschlüsse)	○	○	○	○	-	-

OSTSTEIRER KIPPMULDE STANDARD 950



Fronthydraulik-Anbau Kat. II, seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurring



Rückwand nach vorne steckbar



Seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurring, Garn. Ecksteher



Serienausstattung:

Hohe Stabilität und starker Hubzylinder, einfach wirkende Kippung, Rückzugsfeder, Schlauchführung, Heckanbau, flache Schürfleiste, Wandhöhe bei Tiefen 0,80 m / 1,0 m 36 cm, Kat. I Schultermaß 68,5 cm
Abkippleistung und Nutzlast ca. 950 kg
Abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Karabiner – somit Ladeflächenverlängerung!
Typ: Hydraulisch mit 3-Punktanbau bis ca. 55 PS

Art-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	AKTION exkl. MwSt.	AKTION inkl. MwSt.
KM9501200801000	1,20 m	0,80 m	0,36 m	€ 1.408,33	€ 1.690,00
KM9501400801000	1,40 m	0,80 m	0,36 m	€ 1.429,17	€ 1.715,00
KM9501600801000	1,60 m	0,80 m	0,36 m	€ 1.458,33	€ 1.750,00
KM9501800801000	1,80 m	0,80 m	0,36 m	€ 1.488,33	€ 1.780,00
KM9502000801000	2,00 m	0,80 m	0,36 m	€ 1.508,33	€ 1.810,00
KM9501201001000	1,20 m	1,00 m	0,36 m	€ 1.429,17	€ 1.715,00
KM9501401001000	1,40 m	1,00 m	0,36 m	€ 1.458,33	€ 1.750,00
KM9501601001000	1,60 m	1,00 m	0,36 m	€ 1.483,33	€ 1.780,00
KM9501801001000	1,80 m	1,00 m	0,36 m	€ 1.508,33	€ 1.810,00
KM9502001001000	2,00 m	1,00 m	0,36 m	€ 1.541,67	€ 1.850,00

Art-Nr.	ZUSATZAUSSTATTUNG	AKTION exkl. MwSt.	AKTION inkl. MwSt.
ZUKM100100	Seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurring	€ 85,83	€ 103,00
ZUKM100200	Garnitur Ecksteher, 4 Stk., Länge 600 mm (nur mit Art-Nr. ZULM100100)	€ 85,83	€ 103,00
ZUKM100300	Lasche für Ackerschiene	€ 70,83	€ 85,00
ZUKM100450	Rückwand nach vorne steckbar	€ 104,17	€ 125,00
ZUKM100500	doppelt wirkende Zylinder	€ 258,33	€ 310,00
ZUKM100600	Zusätzliche zweite Rückzugfeder	€ 50,00	€ 60,00
ZUKM100700	Sonderstahl-Verschleißschiene, je 10 cm	€ 17,50	€ 21,00
ZUKM100900	Bodenblech	€ 104,17	€ 125,00
ZUKM200100	Fronthydraulik-Anbau, Kat. II Schultermaß 82,5cm	€ 100,00	€ 120,00
ZUKM800800	Ladeflächenverlängerung, Grundrahmen (steckbare Rückwand erforderlich)	€ 165,00	€ 198,00
ZUKM800810	Ladeflächenverl., ein Rungenpaar mit Querverbinder	€ 314,17	€ 365,00
H950SW0300	Aufsatzwände 40 cm 3-Seiten	€ 483,33	€ 580,00
H950SW0400	Aufsatzwände 40 cm 4 Seiten	€ 691,67	€ 830,00
ERUOST1001	Euroaufnahme	€ 516,67	€ 620,00



PROFIFRÄSEN VON 14PS BIS 150 PS

Serienausstattung:

- Doppelstufige Schneefräsen
- Gleitkufen durch Kurbel einstellbar
- Kaminschwenkung hydraulisch
- Wurfweitenverstellung hydraulisch

Anforderungen an das Trägerfahrzeug:

Zapfwelle mit 1000 U/min in Fahrtrichtung rechts

→ Sonst Zwischengetriebe notwendig !!

2x doppelwirkendes Steuergerät

→ Sonst 6 Wegeventil notwendig !!

Für Klein- und Schmalspurtraktor

Modell	Leistungsbereich	Räumhöhe	Schnecke
Basic	14-40 PS	650 mm	400mm
Profy	30-55 PS	760 mm	450mm
Supermiddle/ Plus	50-130 PS	850 mm	500mm
Big 620	60-150 PS	950 mm	610 mm
Big 750	80-150 PS	1040 mm	750mm

Art.Nr.	Typ	Arbeitsbreite	Gewicht	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CE362000	Basic L 1200	1200 mm	165 kg	5.131,50	6.157,80
CE372000	Basic L 1300	1300 mm	178 kg	5.461,50	6.553,80
CE382000	Basic L 1400	1400 mm	190 kg	5.742,00	6.890,40
CE392000	Profy L 1400	1400 mm	245 kg	7.007,00	8.408,40
CE402000	Profy L 1500	1500 mm	265 kg	7.359,00	8.830,80
CE412000	Profy L 1600	1600 mm	290 kg	7.700,00	9.240,00
CE422000	Profy L 1800	1800 mm	325 kg	8.063,00	9.675,60
CE302000	Supermiddle L 1200	1200 mm	320 kg	8.250,00	9.900,00
CE312000	Supermiddle L 1300	1300 mm	360 kg	8.525,00	10.230,00
CE322000	Supermiddle L 1400	1400 mm	380 kg	8.888,00	10.665,60
CE332000	Supermiddle L 1500	1500 mm	410 kg	9.350,00	11.220,00
CE432000	Supermiddle Plus L 1400	1400 mm	400 kg	10.890,00	13.068,00
CE442000	Supermiddle Plus L 1600	1600 mm	450 kg	11.110,00	13.332,00



Für Wende- und Standardtraktor

Art.Nr.	Typ	Arbeitsbreite	Gewicht	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CE452000	Super Middle L 1800	1800 mm	470 kg	10.120,00	12.144,00
CE462000	Supermiddle Plus L 1800	1800 mm	475 kg	11.363,00	13.635,60
CE472000	Supermiddle Plus L 2000	2000 mm	505 kg	12.430,00	14.916,00
CE482000	Supermiddle Plus L 2200	2200 mm	535 kg	12.870,00	15.444,00
CE492000	BIG 620 L 2300	2300 mm	780 kg	20.460,00	24.552,00
CE502000	BIG 620 L 2500	2500 mm	850 kg	21.780,00	26.136,00
CE512000	BIG 750 L 2400	2400 mm	1020 kg	29.425,00	35.310,00
CE522000	BIG 750 L 2500	2500 mm	1050 kg	30.030,00	36.036,00
CE532000	BIG 750 L 2600	2600 mm	1100 kg	31.350,00	37.620,00



Zubehör

Art.Nr.	ZUBEHÖR	Basic	Profy	Super Middle	Super Middle Plus	BIG	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
CE60	Untersetzungs- oder Wendegetriebe	○					1.045,00	1.254,00
CE01	Über-/Untersetzungs- od. Zwischengetriebe, zweiachsig		○	○	○		907,50	1.089,00
CE02	Dreiachsiges Zwischengetriebe			○	○		1.688,50	2.026,20
CE04	Kamin stufenlos einstellbar aus verzinktem Eisen		○	○	○		1.045,00	1.254,00
CE62	Kaminschwenkung Wurfweitenverstellung mit Elektromotor (ohne Steuerung)	○	○				212,30	254,76
CE67	Separate 2-Hebel-Steueranlage	○	○				610,50	732,60
CE06	Elektr. 6-Wege-Umschaltventil (ohne Steuerung)	○	○	○	○	○	253,00	303,60
CE08	Einstellbare Walze für Rasenflächen	○					764,50	917,40
CE68	Einstellbare Walze für Rasenflächen		○				825,00	990,00
CE10	Gelenkwelle mit Abscherbolzen	○					212,30	254,76
CE63	Gelenkwelle mit Abscherbolzen		○	○			264,00	316,80
CE69	Gelenkwelle mit Abscherbolzen				○		341,00	409,20
CE70	Gelenkwelle mit Abscherbolzen					○	610,50	732,60
CE12	Kaminverlängerung 500 mm zum Schneeverladen			○			704,00	844,80
CE13	Kaminverlängerung 750 mm zum Schneeverladen			○			764,50	917,40
CE14	Automatische Nockenschaltkupplung auf der Frontschnecke		○	○	○		1.474,00	1.768,80
CE71	Automatische Nockenschaltkupplung auf der Frontschnecke					○	1.529,00	1.834,80
CE16	Automatische Nockenschaltkupplung auf dem Wurfrad				○		539,00	646,80
CE64	Niveaueausgleich mit hydraulischer Steuerung					○	1.969,00	2.362,80
CE65	Parallelogramm mit Anbauplatte					○	4.592,50	5.511,00
CE66	Kamin hydraulisch umklappbar					○	863,50	1.036,20

○ Option bei diesen Modellen



Alle Modelle auch hydraulisch erhältlich



Optimale Konstruktion:

Durch die Anordnung beim BMS 3530 Front tritt während der Transportfahrt keine Sichtbehinderung auf.

In Kombination mit dem verschiebbaren Mulchkopf wird eine Reichweite von 3,50 m erreicht.



Arbeiterleichterung:

Eine mechanische Parallelführung des Auslegearms entlastet den Fahrer: Ein einer Veränderung in Auslage bleibt die Position des Arbeitsgerätes unverändert



SMH Mulchköpfe

Mit Hydraulikantrieb, Anbau: Front, Heck, Ausleger
Besonders geeignet zum Anbau an alle Kompakttraktoren und Spezialschlepper, Radlader, Minibagger, Kommunalfahrzeuge und Auslegermäher

Das Humus Schlegelmulchgerät SMH ist mit Schlagmessern, Feinschnittklingen oder mit ausgestattet. Alle Messersysteme sorgen für einen sauberen und sehr guten Schnitt beim Mulchen. Bewährt haben sie sich ebenfalls beim Zerkleinern von Strauchwerk.

Die unterbinden nahezu das Herausschleudern von Steinen und Fremdkörpern.

Messersystem wahlweise



Farbe wahlweise



Technische Daten	Für BMS		Für Brielmaier Motormäher möglich			SMH 175*
	SMH 085*	SMH 105*	SMH 125*	SMH 145*	SMH 155*	
Artikel-Nr.	HUM0012000	HUM0022000	HUM0032000	HUM0042000	HUM0052000	HUM0062000
Schlagmesser / Feinschnittklingen	Stk. 14	Stk. 18	Stk. 24	Stk. 28	Stk. 30	
	Stk. 12	Stk. 15	Stk. 18	Stk. 21	Stk. 24	Stk. 27
Arbeitsbreite	m 0,85	m 1,05	m 1,25	m 1,45	m 1,55	m 1,75
Gesamtbreite	m 0,95	m 1,25	m 1,35	m 1,55	m 1,65	m 1,85
Gehäusehöhe	m 0,33	m 0,33	m 0,33	m 0,33	m 0,33	m 0,33
Kraftbedarf**	ab kW/PS 8/11	ab kW/PS 12/16	ab kW/PS 17/23	ab kW/PS 22/30	ab kW/PS 26/36	ab kW/PS 28/38
Ölmotoren	25 – 130					
Gewicht***	ca. kg 120	ca. kg 140	ca. kg 155	ca. kg 180	ca. kg 205	ca. kg 285
Preis exkl. MwSt.	€ 4.490,00	€ 4.780,00	€ 5.100,00	€ 5.420,00	€ 5.800,00	€ 6.890,00
Preis inkl. MwSt.	€ 5.388,00	€ 5.736,00	€ 6.120,00	€ 6.504,00	€ 6.960,00	€ 8.268,00

* Achtung! Es entstehen Mehrkosten durch den Anbau am Trägerfahrzeug! Bei Bestellung bitte Ölmenge und Öldruck angeben. Lieferung ohne Hydraulik-Schläuche.
** der Kraftbedarf ist auch von der Grasdichte und Grashöhe abhängig *** Gewicht je nach Ausrüstung abweichend

Art-Nr.	Zubehör / Sonderausrüstung	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
HUM011	Hydraulische Wartungsklappe in Front (mechanisch klappbar bei Brielmaier)	€ 340,00	€ 408,00
HUM012	Höhenausgleich H 240 / 240 mm Ausgleich ↑↓, 43 kg	€ 840,00	€ 1.008,00
HUM013	Höhenausgleich H 240 P / 240 mm Ausgleich ↑↓ mit Pendelausgleich, 63 kg	€ 1.080,00	€ 1.296,00
HUM014	Satz Laufräder, Raddurchmesser 300 x 100 mm	€ 985,00	€ 1.182,00
HUM015	Satz ausgeschäumte Laufräder, Raddurchmesser 300 x 100 mm	€ 1.050,00	€ 1.260,00
HUM016	Wellenbremsventil inkl. Nachsaugseinheit (267.95.360)	€ 500,00	€ 600,00
HUM031	Wellenbremsventil mit Druckbegrenzungsventil, Drehzahlbegrenzung, inkl. Nachsaugseinheit (267.95.139)	€ 1.750,00	€ 2.100,00
HUM017	Nachsaugventil	€ 310,00	€ 372,00
HUM018	Anbauplatte 54 x 24 cm	€ 130,00	€ 156,00
HUM019	Axialkolbenmotor (nur in Verbindung mit Leckölleitung) (für Brielmaier notwendig)	€ 1.100,00	€ 1.320,00
HUM020	Hydraul. Seitenverstellung 28 cm Verstellweg (ab SMH 105)	€ 1.250,00	€ 1.500,00
HUM021	Halterung für Gabelträger	€ 390,00	€ 468,00
HUM022	Anbau für Brielmaier Motormäher	€ 180,00	€ 216,00
HUM032	Euro-Aufnahme	€ 390,00	€ 468,00

Modelle BMS


Anbau: Heck oder Front möglich
**Kompakter Auslegermulcher für
 Schmalspur- oder Kompaktschlepper**

Ausstattungsmerkmale

- Heckanbau in Dreipunkt Kat I oder II
- Stabilisierungssatz zum Dreipunkt
- Schlepperunabhängige Hydraulikanlage
- Hydraulische Anfahrtsicherung
- Mechanische Parallelführung
- Anbauteil für Werkzeug (z.B. Astschere)
- Schwimmstellung Ausleger
- Schwimmstellung Mulchkopf
- Mehrhebelbowdenzugbedienung – Länge der Kabel:
- Heckanbau 2 m, Frontanbau 3,20 m
- Gelenkwelle

BMS	3430	3530 Front	4330	4830
A = m	3,40	3,50	4,30	4,80
B = m	3,00	2,85	4,10	4,60
C = m	3,80	3,85	4,20	4,70
D = m	2,00	2,00	2,55	3,00

Alle Angaben sind ca.-Angaben



Größere Auslagen auf Anfrage!

Bewährte Einsatzbereiche

- Mulchen an Gräben und Böschungen
- Flächen- und Landschaftspflege
- Kommunaler Einsatz
- Mulchen von Straßenbegleitgrün
- Wegrandpflege
- Heckenrückschnitt

Serienmäßig ist der BMS-Ausleger mit einer Mehrhebel-Bowdenzugsteuerung für eine zuverlässige, reibungsreduzierte Bowdenzugbedienung ausgestattet.

Optional: Einhebel-Elektro-Proportionalsteuerung – sehr gut geeignet für die Montage in der Kabine des Schleppers.



Optional: Astschere – ausgerüstet mit Führungsfinger und gezahntem Untermesser für einen sauberen Schnitt. Besonders geeignet zum Pflegeschnitt bis ø 3 cm.



Technische Daten		BMS 3430**	BMS 3530 Front**	BMS 4330**	BMS 4830
Artikel-Nr.		HUM0072000	HUM0082000	HUM0092000	HUM0102000
Max. waagerechte Auslage	m	3,40	3,50	4,30	4,80
Pumpenkapazität	l/min.	46	46	46	46
Arbeitsdruck	bar	210	210	210	210
Öltankvolumen	l	66	66	66	90
Kraftbedarf*	min. kW/PS	18 / 25	18 / 25	33 / 45	33 / 45
Zapfwelldrehzahl	U/min.	540 oder 1.000			
Gewicht inkl. Öl	ca. kg	330	350	430	410
Schleppergewicht	ca. kg	1.200	1.750	1.900	2.300
Preis exkl. MwSt.	€	20.580,00 ¹	22.430,00 ¹	22.480,00 ¹	30.680,00 ¹
Preis inkl. MwSt.	€	24.696,00 ¹	26.916,00 ¹	26.976,00 ¹	36.816,00 ¹
Frontanbau statt Heckanbau	€	400,00 ²	serienmäßig	400,00 ²	nicht möglich

* der Kraftbedarf ist auch von der Grasdichte und Grashöhe abhängig ¹ Preise ohne Mulchkopf ² Preis exkl. MwSt.

** Achtung! Es entstehen Mehrkosten durch den Anbau am Trägerfahrzeug!

Art-Nr.	Zubehör / Sonderausrüstung	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
HUM023	Lieferung ohne Hydraulikanlage	€ -400,00	€ -480,00
HUM033	Beleuchtungsanlage nur für Heckanbau bei BMS 3430, 4330 und 4830	€ 1.300,00	€ 1.560,00
HUM029	Schnellwechsler auslegerseitig	€ 1.230,00	€ 1.476,00
HUM030	Schnellwechsler werkzeugseitig (Mulcher/Astschere)	€ 680,00	€ 816,00
HUM035	Leckölleitung am Ausleger inkl. Schnellkuppler (erforderlich bei Mähdeck zur Heckenpflege)	€ 450,00	€ 540,00
HUM037	Anbeuplatte für Avant, Multicar, Boschung, Hansa, Ladog	€ 1.230,00	€ 1.476,00
HUM038	Kontergewicht für Anbau ohne Hydraulikanlage bei BMS 3530 Front	€ 1.700,00	€ 2.040,00
HUM039	Höhenverstellbare Stützfüße bei Anbau über Anbauplatte	€ 1.120,00	€ 1.344,00
HUM040	Holder Anbau Kit zur Stabilisierung für BMS 3530 Front	€ 1.870,00	€ 2.244,00

Gute Übersicht:

Um eine bessere Sicht des Fahrers auf das Arbeitsgerät zu ermöglichen, können die BMS 3430 und BMS 4330 wahlweise (Option) im frontanbau – Dreipunkt Kat. I / II – montiert geliefert werden. Ein hoher Anlenkpunkt der Arme erlaubt das Arbeiten nah am Schlepper sowie auch über Hindernissen.



Serienausstattung:

- Mit hydr. Kippeinrichtung
- Parallelführung
- Schnellaufnahmerahmen
- Unterlenkerbolzen
- integrierter Spießaufnahme und Lasthaken
- Aufnahme Kat. I



Art-Nr.	BIG-LIFT 3-PUNKT-LIFT	Hubhöhe ohne Hydraulikhub	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BIG0551000	Typ XS	1,92 m	3.666,67 €	4.400,00 €
BIG0011000	Typ S	1,92 m	3.716,67 €	4.460,00 €
BIG0021000	Typ M	2,11 m	4.040,00 €	4.848,00 €
BIG0031000	Typ L	2,82 m	4.45,830 €	5.335,00 €

Art-Nr.	Ausrüstungen zum 3-PUNKT-LIFT	Schaufel		Dunggabel		Krokogabel	
		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
BIG004/5/6	Breite: 1,00 m	686,00	823,20	733,00	879,60	2.385,00	2.862,00
BIG007/8/9	Breite: 1,20 m	757,00	908,40	811,00	973,20	2.644,00	3.172,80
BIG010/11/12	Breite: 1,40 m	966,00	1.159,20	1.027,00	1.232,40	2.904,00	3.484,80
BIG013/14/15	Breite: 1,60 m	1.106,00	1.327,20	1.176,00	1.411,20	3.093,00	3.711,60

Schaufel, Dunggabel, Krokogabel mit Breite: 1,80 m / 2,00 m sowie Hochkippschaufel 1250 / 1500 auf Anfrage

Art-Nr.	Ausrüstungen zum 3-PUNKT-LIFT	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
BIG024	Palettengabelzinken (1 Paar)	696,00	835,20
BIG051	Palettengabelrahmen	540,00	648,00
BIG025	Hydr. Niederhalter zu Palettengabel	1.176,00	1.411,20
BIG026	Elektromagn. Umschaltgerät (Zwei Funktionen, komplett mit Bedienungsriff, Stecker, Kabel und Verschraubungen) Bei Mitlieferung inkl. Montage	625,00	750,00
BIG027	Elektromagn. Umschaltgerät (Drei Funktionen, komplett mit Bedienungsriff, Stecker, Kabel und Verschraubungen) Bei Mitlieferung inkl. Montage	1.134,00	1.360,80
BIG028	Drosselventil (p. Stück)	122,00	146,40
BIG029	Leitungssatz (2 Stück) für Zusatzgeräte	270,00	324,00
BIG030	Unterlenkerschiene Kat. 1 oder 2	228,00	273,60
BIG031	Ballenspieß 1100 lang (p. Stück)	76,00	91,20
BIG032	Ballenspieß 800 lang (p. Stück)	51,00	61,20
BIG052	Euroaufnahme – Aufpreis	243,00	291,60



Anbaustapler

Mod.	Art-Nr.	Hubkraft kg	Hubhöhe m	Eigen-gewicht kg	Höhe cm	€ exkl. MwSt.	€ inkl. MwSt.
FL 180	OBL0FL1802500	700	1,80	170	140	1.870,00	2.244,00
FL 220	OBL0FL2202500	700	2,20	190	160	1.961,00	2.353,20
NP1500	OBLNP15002500	1500	3,00	380	230	3.263,00	3.915,60
NA1500	OBLNA15002500	1500	3,50	410	255	3.445,00	4.134,00

Anbaubolzenbreite:

Typ FL: 580 mm


Typ NP/NA: 825 mm

Weitere Größen auf Anfrage

Modell	MKL 115	MKL 130	MKL 150
Artikel-Nr.	IN281500	IN291500	IN301500
Arbeitsbreite	116 cm	129 cm	145 cm
Leistung	0,6-0,9 ha/h	0,7-0,9 ha/h	0,8-1,0 ha/h
Anbau Heckanbau	Kat. I+II	Kat. I+II	Kat. I+II
Leistungsbedarf (KW/PS)	30-45/40-60	30-45/40-60	30-45/40-60
Schleppergewicht*	1600 kg	1600 kg	1800 kg
Schlepperbreite**	120 cm	120 cm	120 cm
Anzahl der Hämmer X	16 Stk.	18 Stk.	20 Stk.
Anzahl der Y-Messer	32 Stk.	36 Stk.	40 Stk.
Kommunal Schälmesser	16 Stk.	18 Stk.	20 Stk.
Schnitthöhe min-max	15-60 mm	15-60 mm	15-60 mm
Zapfwelldrehzahl	540 U/min	540 U/min	540 U/min
Arbeitsbreite A	116 cm	129 cm	143 cm
Reichweite B / C	170 / 44 cm	170 / 44 cm	170 / 44 cm
Reichweite D / E	187 / 97 cm	201 / 111 cm	215 / 124 cm
Gesamtbreite	134 cm	147 cm	163 cm
Gewicht	329 kg	359 kg	384 kg
Preis € exkl. MwSt.	€ 6.106,00	€ 6.294,00	€ 6.473,00
Preis € inkl. MwSt.	€ 7.327,20	€ 7.552,80	€ 7.767,60

* abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes ** empfohlener Wert

Art-Nr.	Zubehör	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
024396+7	Schälmesser	Auf Anfrage	
023675	Gelenkwelle V07	€ 502,00	€ 602,40
025219	Abstreifer 115	€ 128,00	€ 153,60
025218	Abstreifer 130	€ 142,00	€ 170,40
025217	Abstreifer 150	€ 148,00	€ 177,60
029144	Ino Vibration Control OPTI	€ 1.352,00	€ 1.622,40
029144	Preis für Ersteinbau	€ 334,00	€ 400,80



Streuer FERTI PK

Modell	FERTI PK 300
Artikel-Nr.	INS061500
Behältervolumen	300 l
Streubreite	6-18 m
Zapfwellenantrieb min-1	540
Breite	115 cm
Höhe	109 cm
Gewicht	66 kg
Anzahl Wurf Flügel	6
Anbau Kat.	I + II
Preis € exkl. MwSt.	€ 1.041,67
Preis € inkl. MwSt.	€ 1.250,00

Zubehör	Art-Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Aufsatz 200l auf PK300 = PK 500 Höhe: 133 cm Gewicht: 76 kg	017013	€ 155,00	€ 186,00
Seitenstreubegrenzer	018972	€ 529,00	€ 634,80
Rührwerk für Pulver	017009	€ 59,00	€ 70,80
Gitter	016902	€ 94,00	€ 112,80
Sackaufreißer	022596	€ 47,00	€ 56,40
Hydr. Regulation	017753	€ 381,00	€ 457,20
Beleuchtung komplett	017180	€ 84,00	€ 100,80
Abdeckplane PK 300	012940	€ 86,00	€ 103,20
Abdeckplane PK 500	017937	€ 94,00	€ 112,80
Streubegrenzer	016907	€ 312,00	€ 374,40
Gelenkwelle T 10	012293	€ 123,00	€ 147,60
Gelenkwelle C-Line	027836	€ 123,00	€ 147,60



200-500 Liter

Modell FERTI PK geeignet zum Streuen von Granulat -, Pulverdünger oder Mischung beider, sowie im Kommunaleinsatz zur Sand- und Salzstreung. Der Bodentrichter, Streuschaufel und Streuteller sind aus INOX Stahl, der eine lange Lebensdauer garantiert. Der Streuer zeichnet sich durch eine einfache Handhabung aus, für die höchste Zufriedenheit des Kunden.

Der Leichte: MMT

**Frontmulcher:
Elite für Metrac**

**Der
Leichte: Elite L**

**Der Standard:
Elite**


MMT : für Garten, Obstgarten, Weingarten und kleinere Landwirtschaftsflächen.
Die Zerkleinerung von Gehölz bis 3 cm Stärke ist möglich.

ELITE: für Kommunalbetrieb und in der Landwirtschaft.
Die Zerkleinerung von Gehölz bis 5 cm Stärke ist möglich.

ELITE L für Weideland, Obstwiesen, Weingarten, Ödland und Parkpflege. Die Zerkleinerung von Gehölz bis 5 cm Stärke ist möglich.

FÜR METRAC

	DER LEICHTE		DER LEICHTE STANDARD		DER STANDARD			FRONTMULCHER NEU
Modell	MMT 115	MMT 130	Elite L 160	Elite L 190	Elite 225	Elite 245	Elite 270	Elite 225 Front Fix
Art-Nr.	IN111500	IN121500	IN231500	IN241500	IN251500	IN261500	IN271500	IN311500
Leistung (ha/h)	0,6-0,9	0,7-0,9	1,0-1,3	1,2-1,6	1,5-2,1	1,6-2,2	1,8-2,5	
Arbeitsbreite	116 cm	129 cm	162 cm	192 cm	227 cm	242 cm	272 cm	227 cm
Gewicht	201 kg	214 kg	405 kg	451 kg	554 kg	596 kg	632 kg	540 kg
PS/KW	20-30/15-23	30-37/23-27	27-35/35-48	34-45/45-60	42-55/55-75	48-65/65-90	55-75/75-100	42-75/45-100
Mechanischer Seitenvershub	15 cm	15 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	
Anbau	Kat. I	Kat. I	Front/Heck	Front/Heck	Kat. I+II	Kat. I+II	Kat. I+II	Kat. I+II
ZW-Drehzahl	540	540	540	540	540	540	540	540
Maße cm	80/134/80	80/147/80	100/182/100	100/212/100	100/247/100	100/262/100	100/292/100	100/247/100
Schneidwerkzeug	16 Hämmer/	18 Hämmer/	20 Hämmer/	24 Hämmer/	28 Hämmer/	30 Hämmer/	34 Hämmer/	28 Hämmer/
serienm. Hämmer	32 Y-Messer	36 Y-Messer	40 Y-Messer	48 Y-Messer	56 Y-Messer	60 Y-Messer	68 Y-Messer	56 Y-Messer
Schnitthöhe min/max.	16-56 mm	16-56 mm	30-80mm	30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm
Preis exkl. MwSt.	€ 2.971,00	€ 3.143,00	€ 4.079,00	€ 4.359,00	€ 5.024,00	€ 5.633,00	€ 6.152,00	€ 5.625,00
Preis inkl. MwSt.	€ 3.565,20	€ 3.771,60	€ 4.894,80	€ 5.230,80	€ 6.028,80	€ 6.759,60	€ 7.382,40	€ 6.750,00

Art-Nr.	Zubehör MMT	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
011907	Gelenkwelle T40	€ 153,00	€ 183,60
025219	Abstreifer MMT 115	€ 128,00	€ 153,60
025218	Abstreifer MMT 130	€ 142,00	€ 170,40
019138	Frontanbau MMT 115	€ 257,00	€ 308,40
019139	Frontanbau MMT 130	€ 295,00	€ 354,00
025502	Ketten	€ 444,00	€ 532,80
029144	INO Vibration Control	€ 1.352,00	€ 1.622,40
029144	Preis für Ersteinbau	€ 334,00	€ 400,80

Art-Nr.	Zubehör ELITE / ELITE L	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
012755	GW T60 zu Elite L 160-190, Elite 225/225 Front Fix	€ 209,00	€ 250,80
019998	GW zu Elite 245-270	€ 336,00	€ 403,20
017867	Hydr. Seitenvershub	€ 272,00	€ 326,40
023248	Räder anstatt Laufwalze Elite, Elite L	€ 1.303,00	€ 1.563,60
022805	Doppelgehäuse Elite L 160	€ 608,00	€ 729,60
022644	Doppelgehäuse Elite L 190	€ 608,00	€ 729,60
022645	Doppelgehäuse Elite 225/225 Front Fix	€ 608,00	€ 729,60
022757	Doppelgehäuse Elite 245	€ 608,00	€ 730,08
027385	Doppelgehäuse Elite 270	€ 649,00	€ 778,80

Art-Nr.	Zubehör ELITE / ELITE L	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
IN018	Seitenrotationsmäherwerk BD/BDL	€ 3.217,00	€ 3.860,40
HA30	Hydraulisches Aggregat für BD	€ 2.282,00	€ 2.738,40
027409	Ölkühler BD-BDR kpl.	€ 1.205,00	€ 1.446,00
HA30TW	HA 30 TWIN	€ 5.486,00	€ 6.583,20
IN			
029393	Schieber für BD-BDR kpl.	€ 961,00	€ 1.153,20
	Laufwalze m. Innenlager:		
024034	Elite L 160	€ 618,00	€ 741,60
024033	Elite L 190	€ 618,00	€ 741,60
024032	Elite 225	€ 654,00	€ 784,80
024031	Elite 245	€ 654,00	€ 784,80
024027	Elite 270	€ 676,00	€ 811,20
029144	INO Vibration Control OPTI (Elite, Elite L, Elite Front Fix)	€ 1.352,00	€ 1.622,40
029144	Preis für Ersteinbau	€ 334,00	€ 400,80
028818	Stoßstange f. Riemenschutz kpl. Elite 225-270, L 190,	€ 113,00	€ 135,60
028382	Stoßstange f. schmaleren Riemenschutz kpl. Elite L 160	€ 113,00	€ 135,60

Weiteres Zubehör zu den Elite Modellen auf Anfrage


Der PROFI: EURO L

**Der Leichte
Profi: Euro MINI**
**für Front und
Heckanbau**
Integrierter Freilauf

für Pflege von Grünland, im Wein- und Obstbau nach dem Frühjahrsschnitt sowie im Kommunalbereich

Die Zerkleinerung von Gehölz bis 4 cm Stärke bei Euro Mini und 5 cm Stärke bei Euro L ist möglich.

Modell	DER LEICHTE PROFI			DER PROFI			
	Euro MINI 130	Euro MINI 150	Euro MINI 185	Euro L 160	Euro L 190	Euro L 230	Euro L 270
Art-Nr.	IN201500	IN141500	IN151500	IN211500	IN221500	IN161500	IN171500
Leistung (ha/h)	0,8-1,2	0,9-1,3	1,2-1,7	1,0-1,6	1,2-1,9	1,6-2,3	1,6-2,8
Arbeitsbreite	129 cm	145 cm	184 cm	162 cm	191 cm	227 cm	272 cm
Gewicht		310 kg	344 kg	517 kg	576 kg	666 kg	742 kg
PS / KW	30-37/23-27	35-40/27-30	40-45/30-33	35-48/27-35	45-60/34-45	55-75/42-55	75-100/55-73
Mechanischer Seitenvershub	30 cm	30 cm	40 cm				
Anbau	Front/Heck	Front/Heck	Front/Heck	Kombi Kat I+II	Kombi Kat I+II	Kombi Kat I+II	Kat. II
ZW-Drehzahl	540	540	540	540	540	540	540
Maße cm	90/147/95	90/163/95	90/203/95	101/182/109	101/212/108	101/247/108	101/292/108
Schneidwerkzeug serienm. Hämmer	18 Hämmer/ 36 Y-Messer	20 Hämmer/ 40 Y-Messer	26 Hämmer/ 52 Y-Messer	20 Hämmer/ 40 Y-Messer	24 Hämmer/ 48 Y-Messer	28 Hämmer/ 56 Y-Messer	34 Hämmer/ 68 Y-Messer
Schnitthöhe min/max.	15-55 mm	15-55 mm	15-55 mm	35-85 mm	35-85 mm	35-85 mm	35-85 mm
Preis exkl. MwSt.	€ 4.332,00	€ 4.636,00	€ 4.972,00	€ 5.595,00	€ 5.938,00	€ 6.462,00	€ 6.975,00
Preis inkl. MwSt.	€ 5.198,40	€ 5.563,20	€ 5.966,40	€ 6.714,00	€ 7.125,60	€ 7.754,40	€ 8.370,00

Art-Nr.	Zubehör Euro MINI	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
011907	GW T40 zu Euro MINI 130-150	€ 153,00	€ 183,60
012755	GW T60 zu Euro MINI 185	€ 209,00	€ 250,80
017925	Hydr. Seitenvershub MINI 130-150	€ 249,00	€ 298,80
017926	Hydr. Seitenvershub MINI 185	€ 255,00	€ 306,00
025502	Ketten Euro MINI 130	€ 444,00	€ 532,80
025503	Ketten Euro MINI 150	€ 444,00	€ 532,80
025504	Ketten Euro MINI 185	€ 444,00	€ 532,80
026335	Doppel Gehäuse Hardox MINI 130	€ 550,00	€ 660,00
026334	Doppel Gehäuse Hardox MINI 150	€ 550,00	€ 660,00
026333	Doppel Gehäuse Hardox MINI 185	€ 550,00	€ 660,00
027172	Rechenzinken (1 Satz) MINI 150	€ 778,00	€ 933,60
027171	Rechenzinken (1 Satz) MINI 185	€ 1.050,00	€ 1.260,00
IN004	Schäkelmesser	Auf Anfrage	
027096	Hydromotor Euro MINI 150, 185	€ 2.220,00	€ 2.664,00
029144	Ino Vibration Control OPTI	€ 1.352,00	€ 1.622,40
029144	Preis für Ersteinbau	€ 334,00	€ 400,80

Art-Nr.	Zubehör Euro L	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
012755	GW T60 zu L 160-230	€ 209,00	€ 250,80
019998	GW T80 zu Euro L 270	€ 336,00	€ 403,20
017926	Hydr. Seitenvershub	€ 255,00	€ 306,00
024976	Anbaukonsole Carraro	€ 317,00	€ 380,40
024177	Gegenschneiden EURO L160	€ 491,00	€ 589,20
024178	Gegenschneiden EURO L190	€ 491,00	€ 589,20
024179	Gegenschneiden EURO L230	€ 491,00	€ 589,20
024180	Gegenschneiden EURO L270	€ 502,00	€ 602,40
027784	Rechenzinken (1 Satz) EURO L160	€ 1.058,00	€ 1.269,60
027785	Rechenzinken (1 Satz) EURO L190	€ 1.058,00	€ 1.269,60
027786	Rechenzinken (1 Satz) EURO L230	€ 1.058,00	€ 1.269,60
027787	Rechenzinken (1 Satz) EURO L270	€ 1.228,00	€ 1.473,60
029144	INO Vibration Control	€ 1.352,00	€ 1.622,40
029144	Preis für Ersteinbau	€ 334,00	€ 400,80

Weitere Modelle auf Anfrage

Wendebock



Fotos mit Aufhängung für vorne/hinten umbaubar



Vorteile:


- Ruhiger Betrieb durch Low Vib patentierte und preisgekrönte Anordnung der Schlegeln auf dem Rotor mit dem \varnothing von 139 mm, welche die Begungsdeformation und Spannung des Rotors deutlich reduziert.
- Glattes Gleiten d.beweglichen Anhängervorrichtung durch selbstschmierende PA-Büchsen.
- Im Getriebe serienmäßig eingebaute Freilaufkupplung ermöglicht den Gebrauch der klassischen Zapfwelle.

Modelle MUL LW – leicht

Rotor \varnothing 139 mm, Schlegel

Technische Daten:	MUL 110 LW	MUL 130 LW	MUL 150 LW	MUL 170 LW	MUL 200 LW	MUL 220 LW
Artikel-Nr.	TE101500	TE111500	TE121500	TE131500	TE141500	TE151500
Arbeitsbreite (cm)	110	130	150	170	200	220
Verschub (cm)	28	41	41	51	51	51
Anzahl der Riemen (Stk.)	3	3	3	4	4	4
Antrieb (U/min)	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Anzahl der Schlegel (Stk.)	10	12	14	16	18	20
Traktorleistung (kW)	20-40	25-45	35-55	40-60	50-70	60-80
Gewicht (kg)	304	330	368	406	444	470
Preis exkl. MwSt.	€ 3.050,00	€ 3.116,67	€ 3.216,67	€ 3.350,00	€ 3.475,00	€ 3.750,00
Preis inkl. MwSt.	€ 3.660,00	€ 3.740,00	€ 3.860,00	€ 4.020,00	€ 4.170,00	€ 4.500,00

Art.-Nr.	Zusätzliche Ausrüstung	für Breite	exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
TE16	Hydraulischer Verschub 41	110 - 150	€ 258,33	€ 310,00
TE35	Hydraulischer Verschub 51	170 - 220	€ 291,67	€ 350,00
TE36	Hydraulischer Verschub 58	250 - 300	€ 325,00	€ 390,00
TE37	Doppelbock	110 - 300	€ 358,33	€ 430,00
TE50	Wendebock	110 - 220	€ 216,67	€ 260,00
TE42	Reversible Getriebe (2 Stummel)	110 - 300	€ 341,67	€ 410,00
TE63	Warntafeln	110-220	€ 208,33	€ 250,00
TE20	Schutzgummi	110 - 220	€ 91,67	€ 110,00
TE51	Zusatzrohr für I. Kategorie	150 - 220	€ 133,33	€ 160,00
TE62	Bergkufen	110 - 220	€ 191,67	€ 230,00
TE43	Zapfwelle W2300	110 - 170	€ 250,00	€ 300,00
TE44	Zapfwelle W2400	200 - 220	€ 283,33	€ 340,00
TE55	Zapfwelle Cerjak C-Line 04	110 - 170	€ 183,33	€ 220,00
TE56	Zapfwelle Cerjak C-Line 06	200 - 220	€ 241,67	€ 290,00



Modelle MB - Seitenmulcher

Rotor \varnothing 168 mm, Schlegel 1,40 kg

Art.-Nr.	Modell	Arbeitsbreite	Anzahl Riemen	Antrieb (U/min)	Anzahl d. Schlegel	Sicherheitsmechanismus	Traktorleistung	kg	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
TE241500	MB 170 LW	170 cm	4 Stk.	540	16 Stk.	Ja	60-90 PS	847	€ 6.941,67	€ 8.330,00
TE251500	MB 200 LW	200 cm	5 Stk.	540	18 Stk.	Ja	70-100 PS	894	€ 7.166,67	€ 8.600,00
TE261500	MB 220 LW	220 cm	5 Stk.	540	20 Stk.	Ja	80-110 PS	926	€ 7.425,00	€ 8.910,00

Art.-Nr.	Zusätzliche Ausrüstung	für Breite	exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
TE54	Zapfwelle W2480 - 2x weitwinklig	170-220	€ 933,33	€ 1.120,00



Fotos mit Doppelbock V/H



Modelle MU LW Profi

Rotor Ø 168 mm (130-220), Ø 219 mm (250-300),
Schlegel 1,40 kg

Neben universaler Verwendung zeichnet sich dieses Mulchgerät besonders durch seine Robustheit und Massivität aus. Dank seiner besonderen technischen Eigenschaften wird das professionelle Mulchgerät auch bei schweren Arbeitsbedingungen eingesetzt. Von allen erwähnten Vorteilen (die robuste Konstruktion und die eingebauten Lösungen, die freundlich für die Benutzer sind) ist die Low Vib Anordnung der Schlegel am Rotor die wichtigste Leistung. Bei gewöhnlicher Anordnung der Schlegel ist die Deformation in der Mitte des Rotors die Größte. Low Vib Anordnung von Schlegel gewährleistet bei präzisen Roboterschweißen der Schlegelträger auf dem Rotor minimale lineare Deformation durch die ganze Länge des Rotors. Die Biegungsspannung ist in der Mitte des Rotors sehr gering und das ist von wesentlicher Bedeutung für ruhige Funktion und längeren Lebensdauer des Mulchers.

Technische Daten:	MU 130 LW	MU 150 LW	MU 170 LW	MU 200 LW	MU 220 LW	MU 250 LW	MU 280 LW	MUL 300 LW
Artikel-Nr.	TE271500	TE281500	TE291500	TE301500	TE311500	TE321500	TE331500	TE601500
Arbeitsbreite (cm)	130	150	170	200	220	250	280	300
Verschub (cm)	41	41	51	51	51	58	58	58
Anzahl der Riemen (Stk.)	3	4	4	4	5	5	5	5
Antrieb (U/min)	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	(540)1000
Anzahl der Schlegel (Stk.)	12	14	16	18	20	24	26	28
Aufnahmerechen (Stk.)	9	10	12	14	15	-	-	-
Traktorleistung (kW)	30-50	40-65	45-75	55-85	65-100	80-120	90-130	110-150
Gewicht (kg)	451	493	538	586	626	876	935	1006
Preis exkl. MwSt.	€ 3.783,33	€ 3.658,33	€ 4.025,00	€ 4.275,00	€ 4.525,00	€ 5.566,67	€ 5.941,67	€ 6.583,33
Preis inkl. MwSt.	€ 4.540,00	€ 4.390,00	€ 4.830,00	€ 5.130,00	€ 5.430,00	€ 6.680,00	€ 7.130,00	€ 7.900,00

Artikel-Nr.	Zusätzliche Ausrüstung	für Breite	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
TE35	Hydraulischer Verschub 51	170 - 220	€ 291,67	€ 350,00
TE36	Hydraulischer Verschub 58	250 - 300	€ 325,00	€ 390,00
TE37	Doppelbock	110 - 300	€ 358,33	€ 430,00
TE50	Wendebock	110 - 220	€ 216,67	€ 260,00
TE42	Reversible Getriebe (2 Stummel)	110 - 300	€ 341,67	€ 410,00
TE38	Schutzgummi	130 - 220	€ 158,33	€ 190,00
TE39	Schutzgummi – groß	250 - 300	€ 183,33	€ 220,00
TE62	Bergkufen	110 - 220	€ 191,67	€ 230,00
TE40	Träger für Aufnahmerechen	130 - 220	€ 183,33	€ 220,00
TE41	Aufnahmerechen / Stk.	130 - 220	€ 16,67	€ 20,00
TE46	Rotor 48 Schlegeln (1,4 kg/Stk.)	280 - 300	€ 516,67	€ 620,00
TE47	Rotor 72 Schlegeln (0,7 kg/Stk.)	250 - 300	€ 650,00	€ 780,00
TE48	Warntafeln mit LED Beleuchtung	130-300	€ 483,33	€ 580,00
TE63	Warntafeln	110-220	€ 208,33	€ 250,00
TE51	Zusatzrohr für 1. Kategorie	150-220	€ 133,33	€ 160,00
TE49	Kettenschutz und Gummivorrichtung	130-300	€ 416,67	€ 500,00
TE58	erhöhter Anbaubock	250-300	€ 491,67	€ 590,00
TE59	Federentlastung	250-300	€ 300,00	€ 360,00
TE60	Räder 8" kpl.	130-300	€ 575,00	€ 690,00
TE61	Räder 12" kpl.	250-300	€ 825,00	€ 990,00
TE43	Zapfwelle W 300	130-150	€ 250,00	€ 300,00
TE44	Zapfwelle W 400	170-220	€ 283,33	€ 340,00
TE45	Zapfwelle W2500	250-300	€ 400,00	€ 480,00
TE55	Zapfwelle Cerjak C-Line 04	130-150	€ 183,33	€ 220,00
TE56	Zapfwelle Cerjak C-Line 06	170-220	€ 241,67	€ 290,00
TE57	Zapfwelle Cerjak C-Line 08	250-300	€ 308,33	€ 370,00



Dreiseitenkipper für Kleintraktoren

Preisliste 2023



Typ RT 250



↑ Typ RT

Anhänger mit hydraulischem Dreiseiten-Kippantrieb

← Typ RPE

Anhänger mit hydraulischem Hinten-Kippantrieb

Art-Nr.	Modell	Kippbrücke	Nutzlast	Bereifung	Bremse	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
RA101500	RT 220	220x140x30	1600 kg	195/70 R15	Betriebs-Feststellbremse	€ 5.125,00	€ 6.150,00
RA111500	RT 250	250x150x35	1950 kg	10.0/80x12 PR8	Betriebs-Feststellbremse	€ 5.575,00	€ 6.690,00
RA121500	RPE 170	170x120x30	800 kg	20.10x10	Feststellbremse	€ 3.050,00	€ 3.660,00
RA131500	RPE 180	180x130x30	800 kg	20.10x10	Feststellbremse	€ 3.166,67	€ 3.800,00

Artikel-Nr.	Zubehör / f. Typ	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Aufsteckbordwand:			
RA141500	RT 220	€ 766,67	€ 920,00
RA151500	RT 250	€ 875,00	€ 1.050,00
RA201500	RPE 170	€ 650,00	€ 780,00
RA211500	RPE 180	€ 683,33	€ 820,00
Aufsteckbordwand mit Netz H= 60 cm:			
RA161500	RT 220	€ 1.141,67	€ 1.370,00
RA171500	RT 250	€ 1.191,67	€ 1.430,00
RA221500	RPE 170	€ 983,33	€ 1.180,00
RA231500	RPE180	€ 1.058,33	€ 1.270,00

Artikel-Nr.	Zubehör	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Aufschlag für breite Räder:			
RA181500	RT 220/250	€ 391,67	€ 470,00
RA241500	RPE 170/180	€ 308,33	€ 370,00
Sonstiges:			
RA191500	Ecksteher hinten für RT	€ 341,67	€ 410,00
RA251500	Auflaufbremse RPE	€ 633,33	€ 760,00
RA261500	Handbetriebene Pumpe RPE	€ 516,67	€ 620,00

Weitere Größen auf Anfrage

GRUNDBICHLER
www.grundbichler.at

A-5431 Kuchl
Hauptbetrieb: Kellau 35
Geräte-Shop: Kellau 152
Tel.: 06244/6144
Fax: DW 14
Handy: 0664/5129180

A-4822 Bad Goisern
Bundesstr. 114
Tel.: 06135/20565
Fax: DW 33
Handy: 0664/4034183

A-5302 Henndorf
Hankham 6
Tel.: 06214/20012
Fax: DW 43
Handy: 0664/5224618



Standard Alukipper



Grundausrüstung serienmäßig:

- Bodenblech 4 mm
- 6- oder 7 stufiger Kippzylinder 7/8t (sehr niedrige Aufbauhöhe)
- Rahmen mit C- Profil
- 1 Paar Standstützen
- Zurrwinde rechte Seite vorne u. links hinten
- Anhängervorrichtung
- Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben

Größe	Standard Aluwände 0,35 m hoch		Standard Stahlwände 0,34 m hoch		Kommunal Aluwände verstärkt 0,40 m hoch	
	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
280 x 180	€ 9.183,33	€ 11.020,00	€ 8.825,00	€ 10.590,00	€ 9.450,00	€ 11.340,00
300 x 180	€ 9.275,00	€ 11.130,00	€ 8.916,67	€ 10.700,00	€ 9.541,67	€ 11.450,00
330 x 180	€ 9.366,67	€ 11.240,00	€ 9.000,00	€ 10.800,00	€ 9.991,67	€ 11.990,00
300 x 200	€ 9.541,67	€ 11.450,00	€ 9.308,33	€ 11.170,00	€ 9.941,67	€ 11.930,00
330 x 200	€ 9.816,67	€ 11.780,00	€ 9.450,00	€ 11.340,00	€ 10.083,33	€ 12.100,00
350 x 220	€ 10.116,67	€ 12.140,00	€ 9.758,33	€ 11.710,00	€ 10.391,67	€ 12.470,00

Art-Nr.	Zubehör:	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
RA301500	Zylinder für Reform Muli T5-T10 (Dieser Kipper braucht einen größeren Zylinder - 7-teiliger, extra flacher Kippzylinder)	€ 634,17	€ 761,00
RA311500	Vorne Stangenträger	€ 270,00	€ 324,00
RA321500	Ausführung mit C-Schiene/lackiert, Anbauteile Reform Muli (kurzer Radstand)	€ 286,67	€ 344,00
RA331500	Ausführung mit C-Schiene/lackiert, Anbauteile Reform Muli (langer Radstand)	€ 389,17	€ 467,00
RA341500	1 Paar zusätzliche Abstellstützen	€ 252,50	€ 303,00
RA351500	Beleuchtungsanlage	€ 153,33	€ 184,00
RA361500	Hintere Wand in Aluminium als Viehwand Höhe 1,70 m	€ 2.345,83	€ 2.815,00
RA371500	Aufsatzwände in Aluminium, Höhe 1,10 m (2 Seitenladen, 1 Vorne mit Fenster)	€ 3.121,67	€ 3.746,00
RA381500	Heuverlängerung im Rahmen gesteckt	€ 409,17	€ 491,00
RA391500	Hydraulische Bordwand hinten ca. 40 cm, Stahl, mit Schockventil	€ 974,17	€ 1.169,00
RA401500	Hydr. Bordwand hinten ca. 40 cm, Stahl, mit Schockventil 180 cm breit	€ 810,00	€ 972,00
RA411500	Hydr. Bordwand hinten ca. 40 cm, Stahl, mit Schockventil 200 cm breit	€ 954,17	€ 1.145,00
RA421500	Garn. Aufsatzwände in Stahl ca. 30 oder 35 cm	€ 153,33	€ 184,00
RA401500	Hardox Boden	€ 2.040,00	€ 2.448,00

Wieseneggen

Preisliste 2023 – gültig bis auf Widerruf



Dreipunkt

Farbe blau
Netz schwarz

**Auf Wunsch
mit Nachsaat-
Gerät**

Zweifache
Einebnungsschiene am
Dreipunktrahmen vorne

Art-Nr.	Transportbreite	Tiefe	Gewicht	AKTION	
				exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
1781500	3 m mechanisch (3-reihig)	2,10 m	1,40 m	280 kg	€ 1.082,50 € 1.299,00
1791500	3 m mechanisch (4-reihig)	2,10 m	1,40 m	300 kg	€ 1.208,33 € 1.450,00
1801500	4 m mechanisch (4-reihig)	2,10 m	1,65 m	370 kg	€ 1.249,17 € 1.499,00
1811500	4 m hydraulisch m. Verriegelung (4-reihig)	2,10 m	1,65 m	400 kg	€ 1.499,17 € 1.799,00
182M1500	5 m mechanisch (4-reihig)	2,10 m	1,75 m	470 kg	€ 1.499,17 € 1.799,00
1821500	5 m hydraulisch m. Verriegelung (4-reihig)	2,10 m	1,75 m	470 kg	€ 1.833,33 € 2.200,00
1831500	6 m hydraulisch (4-reihig)	2,80 m	1,75 m	585 kg	€ 2.000,00 € 2.400,00
1841500	8 m hydraulisch (4-reihig)	2,60 m		740 kg	€ 3.250,00 € 3.900,00



Das Netz ist mit dem
Tragrahmen durch
schraubbare Schäkel
verbunden.
Ein unfreiwilliges
Aushängen des Netzes
ist daher nicht möglich.



8m



für Motormäher



mit Nachsaatgerät

Art-Nr.	Typ	Transportbreite	Arbeitsbreite	Gewicht	Anbau	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BRI2002000	C-200	2,00 m	1,90 m	140 kg	Motormäher Front*	€ 1.200,00	€ 1.440,00
BRI2502000	C-250	2,50 m	2,40 m	165 kg	Motormäher Front*	€ 1.300,00	€ 1.560,00

* diverse Anbauflansche für verschiedene Motormäher möglich

BRI0272000	Nachsaatgerät FH 40 zu Wiesenegge (Streubreite 1 bis 7 m, Höhe = 50 cm, Breite = 40 cm, Tiefe = 45 cm, Behälter: 40 l Fassungsvermögen, Eigengewicht: 17 kg)					€ 1.230,00	€ 1.476,00
------------	--	--	--	--	--	------------	------------

GRUNDBICHLER
www.grundbichler.at

A-5431 Kuchl
Hauptbetrieb: Kellau 35
Geräte-Shop: Kellau 152
Tel.: 06244/6144
Fax: DW 14
Handy: 0664/5129180

A-4822 Bad Goisern
Bundesstr. 114
Tel.: 06135/20565
Fax: DW 33
Handy: 0664/4034183

A-5302 Henndorf
Hankham 6
Tel.: 06214/20012
Fax: DW 43
Handy: 0664/5224618

Frontladerschaufel

Preisliste 2023-03 – gültig bis auf Widerruf



Art-Nr.	Typ/Breite	Tiefe ca.	Höhe ca.	Inhalt ca.	Gewicht	AKTION exkl. MwSt.	AKTION inkl. MwSt.
HA101500	1,3 m Standard	0,64 m	0,70 m	0,46 m ³	169 kg	€ 666,67	€ 800,00
HA111500	1,5 m Standard	0,64 m	0,70 m	0,52 m ³	194 kg	€ 741,67	€ 890,00
HA121500	1,8 m Standard	0,64 m	0,70 m	0,64 m ³	209 kg	€ 850,00	€ 1.020,00
HA131500	2,0 m Standard	0,64 m	0,70 m	0,72 m ³	226 kg	€ 933,33	€ 1.120,00
HA141500	2,2 m Standard	0,64 m	0,70 m	0,81 m ³	244 kg	€ 1.000,00	€ 1.200,00
HA151500	2,4 m Standard	0,64 m	0,70 m	0,91 m ³	256 kg	€ 1.066,67	€ 1.280,00
HA161500	2,2 m gerundet	0,90 m	0,80 m	1,26 m ³	320 kg	€ 1.233,33	€ 1.480,00
HA171500	2,4 m gerundet	0,90 m	0,80 m	1,38 m ³	350 kg	€ 1.308,33	€ 1.570,00



Rundballengreifer

Art-Nr.	AKTION exkl. MwSt.	AKTION inkl. MwSt.
ZA101500	€ 1.165,83	€ 1.399,00

Euro Aufnahme
Spannweite min. 700 mm
Spannweite max. 2000 mm
Gewicht: 194 kg

Gummischieber



Art-Nr.	Breite	Höhe	Gewicht	AKTION exkl. MwSt.	AKTION inkl. MwSt.
1931500	1,20 m	0,63 m	140 kg	€ 725,50	€ 870,00
4051500	1,50 m	0,63 m	171 kg	€ 833,33	€ 1.000,00

mit Euro Aufnahme oder Dreipunkt-Aufnahme

GRUNDBICHLER
www.grundbichler.at

A-5431 Kuchl
Kellau 35
Geräteshop: Kellau 152
Tel.: 06244/6144
Fax: DW 14
Handy: 0664/5129180

A-4822 Bad Goisern
Bundesstr. 114
Tel.: 06135/20565
Fax: DW 33
Handy: 0664/4034183

A-5302 Henndorf
Hankham 6
Tel.: 06214/20012
Fax: DW 43
Handy: 0664/5224618



CARON®



Zigtausend Teile auf Lager

Weiters im Programm

SOILS LS Tractor

TRAKTOREN



TRAKTOREN



TRAKTOREN



E-FAHRZEUGE



TRAKTOREN



TRAKTOREN



TRAKTOREN



HEUMASCHINEN



SEILWINDEN



MULCHER