



# SOMMER-AKTION ÖSTERREICH 2023

Gültigkeit: **01. Mai bis 31. Juli 2023**

bzw. bis auf Widerruf

Art. Nr.	Beschreibung	Gesamtgewicht	Bereifung	€-empf.-VK
<b>23101</b>	<b>LPA 206 U-B Kippy</b> 2010x1075x300mm Kippbar Stützrad	750 kg	155/70R13	<b>inkl. MwSt 989,00</b>
<b>10929</b>	<b>LPA 206 U-B</b> 2010x1075x360mm Stützrad	750 kg	155/80R13	<b>789,00</b>
<b>15933</b>	<b>Aufrüstset zu LPA 206 U-B</b> Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau)			<b>359,00</b>
<b>15934</b>	<b>Aufrüstset zu LPA 206 U-B</b> Planengestell mit Hochplane (grau) 850 mm			<b>239,00</b>
<b>10007</b>	<b>LPA 206 U-STK</b> 2010x1075x360mm Stirnwand klappbar Stützrad montiert	750 kg	155/80R13	<b>1049,00</b>
<b>10010</b>	<b>LPA 206 G-STK</b> 2010x1075x360mm Stirnwand klappbar Stützrad montiert	1000 kg	155/80R13	<b>1499,00</b>
<b>15935</b>	<b>Aufrüstset zu LPA 206 U/G -(STK)</b> Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau)			<b>359,00</b>
<b>22632</b>	<b>Aufrüstset zu LPA 206 U/G -(STK)</b> Aufsatzwände 485 mm hoch, Flachplane (grau)			<b>369,00</b>
<b>10017</b>	<b>LPA 206/12 U-STK</b> 2010x1250x360mm Stirnwand klappbar Stützrad montiert	750 kg	155/80R13	<b>1189,00</b>
<b>10020</b>	<b>LPA 206/12 G-STK</b> 2010x1250x360mm Stirnwand klappbar Stützrad montiert	1000 kg	155/80R13	<b>1639,00</b>
<b>23884</b>	<b>Aufrüstset zu LPA 206/12 U/G -(STK)</b> Aufsatzwände 485 mm hoch, Flachplane (grau)			<b>399,00</b>
<b>10027</b>	<b>LPA 230/12 U-STK</b> 2245x1250x360mm Stirnwand klappbar Stützrad montiert	750 kg	155/80R13	<b>1329,00</b>

Art. Nr.	Beschreibung	Gesamtgewicht	Bereifung	€-empf.-VK
<b>10030</b>	<b>LPA 230/12 G-STK</b> 2245x1250x360mm Stirnwand klappbar Stützrad montiert	1300 kg	185/65R14	<b>inkl. MwSt 1869,00</b>
<b>15613</b>	<b>Aufrüstset zu LPA 230/12 U/G-(STK)</b> Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau)			<b>439,00</b>
<b>19373</b>	<b>Aufrüstset zu LPA 230/12 U/G-(STK)</b> Aufsatzwände 485 mm hoch, Flachplane (grau)			<b>459,00</b>
<b>20358</b>	<b>LPA 250/13 U</b> 2510x1370x360mm Stützrad montiert	750 kg	155/80R13	<b>1319,00</b>
<b>21300</b>	<b>LPA 250/13 G</b> 2510x1370x360mm Stützrad montiert	1300 kg	185/65R14	<b>1869,00</b>
<b>22271</b>	<b>LPA 250/13 T</b> 2510x1370x360mm Stützrad montiert	2600 kg	185/65R14	<b>2769,00</b>
<b>21489</b>	<b>Aufrüstset zu LPA 250/13 U/G-(STK)</b> Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau)			<b>479,00</b>
<b>21421</b>	<b>Aufrüstset zu LPA 250/13 U/G-(STK)</b> Aufsatzwände 485 mm hoch, Flachplane (grau)			<b>489,00</b>
<b>22648</b>	<b>Aufrüstset zu LPA 250/13 U/G-(STK)</b> <b>Planengestell + Hochplane (grau)</b> 1300 mm hoch			<b>849,00</b>

Art. Nr.	Beschreibung	Gesamtgewicht	Bereifung	€-empf.-VK
<b>18867</b>	<b>LPA 206 U-AL-STK</b> 2010x1075x360mm Stirnwand klappbar Stützrad montiert	750 kg	155/80R13	<b>inkl. MwSt 1279,00</b>
<b>18868</b>	<b>LPA 206 G-AL-STK</b> 2010x1075x360mm Stirnwand klappbar Stützrad montiert	1000 kg	155/80R13	<b>1729,00</b>
<b>20816</b>	<b>Aufrüstset zu LPA 206 U/G-AL-(STK)</b> ALU-Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau)			<b>589,00</b>
<b>18882</b>	<b>LPA 230/12 U-AL-STK</b> 2245x1250x360mm Stirnwand klappbar Stützrad montiert	750 kg	155/80R13	<b>1559,00</b>
<b>18880</b>	<b>LPA 230/12 G-AL-STK</b> 2245x1250x360mm Stirnwand klappbar Stützrad montiert	1300 kg	185/65R14	<b>2109,00</b>
<b>19367</b>	<b>Aufrüstset zu LPA 230/12 U/G-AL</b> ALU-Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau)			<b>649,00</b>
<b>18840</b>	<b>LPA 250/13 U-AL</b> 2510x1370x360mm Stützrad montiert	750 kg	155/80R13	<b>1559,00</b>
<b>18841</b>	<b>LPA 250/13 G-AL</b> 2510x1370x360mm Stützrad montiert	1300 kg	185/65R14	<b>2109,00</b>
<b>18846</b>	<b>LPA 250/13 T-AL</b> 2510x1370x360mm Stützrad montiert	2600 kg	185/65R14	<b>3019,00</b>
<b>19356</b>	<b>Aufrüstset zu LPA 250/13 U/G-AL-(STK)</b> ALU-Aufsatzwände 360mm hoch, Flachplane (grau)			<b>679,00</b>
<b>21491</b>	<b>Aufrüstset zu LPA 250/13 U/G-AL-(STK)</b> <b>Planengestell + Hochplane (grau)</b> 1300 mm hoch			<b>889,00</b>

Art. Nr.	Beschreibung	Gesamtgewicht	Bereifung	€-empf.-VK
<b>10077</b>	<b>LPA 250/12 U-H(Z)-K</b> 2510x1250x360mm kipperbar, inkl. H-Gestell Stützrad montiert	750 kg	155/80R13	<b>inkl. MwSt 1929,00</b>
<b>10078</b>	<b>LPA 250/12 G-H(Z)-K</b> 2510x1250x360mm kipperbar, inkl. H-Gestell Stützrad montiert	1300 kg	185/65R14	<b>2469,00</b>

Art. Nr.	Beschreibung	Gesamtgewicht	Bereifung	€-empf.-VK
<b>10079</b>	<b>EPA 206 U-STK</b> 2010x1050x400mm Stirnwand klappbar, Stützrad montiert	750 kg	155/80R13	<b>inkl. MwSt 1579,00</b>
<b>10080</b>	<b>EPA 206 G-STK</b> 2010x1050x400mm Stirnwand klappbar, Stützrad montiert	1000 kg	155/80R13	<b>2049,00</b>
<b>15903</b>	<b>Aufrüstset EPA 206 U/G-STK</b> Aufsatzwände 370 mm hoch, Flachplane (grau)			<b>619,00</b>
<b>15904</b>	<b>Aufrüstset EPA 206 U/G-STK</b> Aufsatzwände 600 mm hoch, Flachplane (grau)			<b>709,00</b>
<b>10081</b>	<b>EPA 206/12 U-STK</b> 2010x1250x400mm Stirnwand klappbar, Stützrad montiert	750 kg	155/80R13	<b>1729,00</b>
<b>10082</b>	<b>EPA 206/12 G-STK</b> 2010x1250x400mm Stirnwand klappbar, Stützrad montiert	1000 kg	155/80R13	<b>2189,00</b>
<b>15905</b>	<b>Aufrüstset EPA 206/12 U/G-STK</b> Aufsatzwände 600 mm hoch, Flachplane (grau)			<b>759,00</b>
<b>10083</b>	<b>EPA 230/12 U-STK</b> 2230x1250x400mm Stirnwand klappbar, Stützrad montiert	750 kg	155/80R13	<b>1899,00</b>
<b>10084</b>	<b>EPA 230/12 G-STK</b> 2230x1250x400mm Stirnwand klappbar, Stützrad montiert	1300 kg	185/65R14	<b>2459,00</b>
<b>15906</b>	<b>Aufrüstset EPA 230/12 U/G-STK</b> Aufsatzwände 600 mm hoch, Flachplane (grau)			<b>819,00</b>
<b>10088</b>	<b>EPA 250/12 T-STK</b> 2510x1250x400mm Stirnwand klappbar, Stützrad montiert	2000 kg	155/80R13	<b>3369,00</b>
<b>10089</b>	<b>EPA 250/12 T-STK</b> 2510x1250x400mm Stirnwand klappbar, Stützrad montiert	2600 kg	185/65R14	<b>3519,00</b>
<b>15907</b>	<b>Aufrüstset EPA 250/12 T-STK</b> Aufsatzwände 600 mm hoch, Flachplane (grau), 3 ALU-Planen-Querspiegel			<b>919,00</b>

Art. Nr.	Beschreibung	Gesamtgewicht	Bereifung	€-empf.-VK
<b>15908</b>	<b>Aufrüstset EPA 250/12 T-STK</b> Aufsatzwände 800 mm hoch, Flachplane (grau), 3 ALU-Planen-Querspiegel			<b>inkl. MwSt 1019,00</b>

# Motorrad und Kleingerätetransporter

Art. Nr.	Beschreibung	Gesamtgewicht	Bereifung	€-empf.-VK
<b>11138</b>	<b>EMA 750 U</b> 2015x1125 mm 2 Stellschienen, 1 Auffahrschiene, Stützrad montiert	750 kg	155/80R13	<b>inkl. MwSt 949,00</b>
<b>17002</b>	<b>MA 250 U-K</b> 2480x990 mm Kippbar 1 Stellschiene, Auffahrrampe, Stützrad (montiert)	750 kg	155/80R13	<b>2129,00</b>
<b>11538</b>	<b>L-PAT 250/13 U-K</b> 2510x1350x170 mm Kippbar Stützrad montiert	750 kg	155/80R13	<b>2159,00</b>
<b>11547</b>	<b>L-PAT 250/16 G-K</b> 2510x1650x170 mm Kippbar Stützrad (montiert)	1300 kg	185/65R14	<b>2959,00</b>
<b>11553</b>	<b>L-PAT 300/16 G-K</b> 3010x1650x170 mm Kippbar Stützrad (montiert)	1500 kg	185R14C	<b>3119,00</b>

Art. Nr.	Beschreibung	Gesamtgewicht	Bereifung	€-empf.-VK
<b>13078</b>	<b>LH 2600/16 G-AL</b> 2600x1600x300mm Stützrad montiert	1500 kg	195/50R13C	inkl. MwSt <b>2899,00</b>
<b>13081</b>	<b>LH 2600/16 T-AL</b> 2600x1600x300mm Stützrad montiert	2000 kg	195/50R13C	<b>3609,00</b>
<b>13095</b>	<b>LH 3100/16 T-AL</b> 3108x1609x300mm Stützrad montiert	2000 kg	195/50R13C	<b>3729,00</b>
<b>13097</b>	<b>LH 3100/16 T-AL</b> 3108x1609x300mm Stützrad montiert	2700 kg	195/50R13C	<b>3869,00</b>
<b>13109</b>	<b>LH 4000/20 T-AL</b> 4000x2000x300mm Stützrad montiert	2700 kg	195/50R13C	<b>4369,00</b>
<b>16024</b>	<b>PHL 3100/17 T-AL</b> 3100x1760x360mm, Schienenschacht, Stützrad montiert	2600 kg	195/50R13C	<b>4249,00</b>
<b>17082</b>	<b>PHL 3700/17 T-AL</b> 3700x1760x360mm, Schienenschacht, Stützrad montiert	3000 kg	195/50R13C	<b>4919,00</b>
<b>17350</b>	<b>PHL 4030/20 T-AL</b> 4030x2060x360mm, Schienenschacht, Stützrad montiert	3000 kg	195/50R13C	<b>5199,00</b>
<b>10202</b>	<b>PHL 4030/20 T-AL</b> 4030x2060x360mm Schienenschacht, Stützrad montiert	3500 kg	195/50R13C	<b>6049,00</b>
<b>10214</b>	<b>PHL 5030/20 T-AL</b> 5030x2060x360mm Schienenschacht, Stützrad montiert	3500 kg	195/50R13C	<b>7169,00</b>
<b>23821</b> NEU	<b>PHL 5030/24 T-AL</b> 5030x <b>2460</b> x360mm Schienenschacht, Stützrad montiert	3500 kg	195/50R13C	<b>7419,00</b>
<b>10226</b>	<b>PHL 6030/20 T-AL</b> 6030x2060x360mm Schienenschacht, Stützrad montiert	3500 kg	195/50R13C	<b>8179,00</b>
<b>23944</b> NEU	<b>PHL 6030/20 TR-AL</b> 6030x2060x360mm <b>TRIDEM</b> Schienenschacht, Stützrad montiert	3500 kg	195/50R13C	<b>9139,00</b>
<b>23825</b> NEU	<b>PHL 6030/24 T-AL</b> 6030x <b>2460</b> x360mm Schienenschacht, Stützrad montiert	3500 kg	195/50R13C	<b>8429,00</b>
<b>23949</b> NEU	<b>PHL 6030/24 TR-AL</b> 6030x <b>2460</b> x360mm <b>TRIDEM</b> Schienenschacht, Stützrad montiert	3500 kg	195/50R13C	<b>9389,00</b>



Art. Nr.	Beschreibung	Gesamtgewicht	Bereifung	€-empf.-VK
<b>17578</b>	<b>Aufrüstset</b>			<b>inkl. MwSt 1059,00</b>
	passend zu PHL-Aktionsmodellen 1 Paar ALU-Auffahrschienen Traglast 2800 kg + 2 Teleskop- Kurbelstützen (alles lose mitgeliefert)			

Art. Nr.	Beschreibung	Gesamtgewicht	Bereifung	€-empf.-VK
<b>20678</b>	<b>L-RK 2315 G-AL</b> 2270x1510x300mm, Handpumpe, Stützrad montiert	1500 kg	195/50R13	<b>inkl. MwSt 3479,00</b>
<b>18915</b>	<b>Aufrüstset zu L-RK 2315 AL</b> ALU-Aufsatzwände 360mm hoch			<b>829,00</b>
<b>11413</b>	<b>Aufrüstset zu L-RK 2315 AL</b> Aufsatzwände Laubgitter 620 mm			<b>909,00</b>
<b>20577</b>	<b>L-RK 2715 G-AL</b> 2670x1510x300mm Handpumpe, Stützrad montiert	1500 kg	195/50R13	<b>3759,00</b>
<b>20578</b>	<b>L-RK 2715 G-AL</b> 2670x1510x300mm Handpumpe, Stützrad montiert	1800 kg	195/50R13	<b>3969,00</b>
<b>20580</b>	<b>L-RK 2715 G-AL</b> 2670x1510x300mm Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert	1800 kg	195/50R13	<b>4739,00</b>
<b>20501</b>	<b>Aufrüstset zu L-RK 2715 AL</b> ALU-Aufsatzwände 360mm hoch			<b>899,00</b>
<b>20502</b>	<b>Aufrüstset zu L-RK 2715 AL</b> Aufsatzwände Laubgitter 620 mm			<b>949,00</b>
<b>15925</b>	<b>RK 2300/15 G-AL</b> 2300x1510x360mm Handpumpe, Stützrad montiert	1500 kg	195/50R13C	<b>3899,00</b>
<b>18915</b>	<b>Aufrüstset zu RK 2300/15-AL</b> ALU-Aufsatzwände 360mm hoch			<b>829,00</b>
<b>11413</b>	<b>Aufrüstset zu RK 2300/15 AL</b> Aufsatzwände Laubgitter 620 mm			<b>909,00</b>
<b>17262</b>	<b>RK 2600/15 G-AL</b> 2600x1510x360mm Handpumpe, Stützrad montiert	1500 kg	195/50R13C	<b>4139,00</b>
<b>15239</b>	<b>RK 2600/15 T-AL</b> 2600x1510x360mm Handpumpe, Stützrad montiert	2500 kg	195/50R13C	<b>4799,00</b>
<b>15997</b>	<b>RK 2600/15 T-AL</b> 2600x1510x360mm, Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert	2500 kg	195/50R13C	<b>5559,00</b>
<b>18916</b>	<b>Aufrüstset zu RK 2600/15-AL</b> ALU-Aufsatzwände 360mm hoch			<b>889,00</b>
<b>10564</b>	<b>Aufrüstset zu RK 2600/15 AL</b> Aufsatzwände Laubgitter 620 mm			<b>949,00</b>
<b>15801</b>	<b>RK 2600/15 T STAHL</b> 2600x1510x400mm Handpumpe, Stützrad montiert	2500 kg	195/50R13C	<b>4879,00</b>

Art. Nr.	Beschreibung	Gesamtgewicht	Bereifung	€-empf.-VK
<b>15802</b>	<b>RK 2600/15 T STAHL</b> 2600x1510x400mm Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert	2500 kg	195/50R13C	<b>inkl. MwSt 5639,00</b>
<b>10582</b>	<b>Aufrüstset zu RK 2600/15 STAHL</b> Stahl-Aufsatzwände 400mm hoch			<b>909,00</b>
<b>10583</b>	<b>Aufrüstset zu RK 2600/15 STAHL</b> Aufsatzwände Laubgitter 620 mm			<b>939,00</b>

# 3-Seitenkipper - ALU

Art. Nr.	Beschreibung	Gesamtgewicht	Bereifung	€-empf.-VK
<b>10348</b>	<b>3-SKS 3100/17 T-AL</b> 3100x1760x360mm, Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert	3000 kg	185R14C	<b>inkl. MwSt 7869,00</b>
<b>10349</b>	<b>3-SKS 3100/17 T-AL</b> 3100x1760x360mm Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert	3500 kg	185R14C	<b>8629,00</b>
<b>18917</b>	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 3100/17 T-AL</b> ALU-Aufsatzwände 360mm hoch			<b>949,00</b>
<b>11453</b>	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 3100/17 T-AL</b> Aufsatzwände Laubgitter 620 mm			<b>979,00</b>
<b>10352</b>	<b>3-SKS 3600/17 T-AL</b> 3600x1760x360mm Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert	3500 kg	185R14C	<b>9019,00</b>
<b>18918</b>	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 3600/17 T-AL</b> ALU-Aufsatzwände 360mm hoch			<b>1019,00</b>
<b>11469</b>	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 3600/17 T-AL</b> Aufsatzwände Laubgitter 620 mm			<b>1069,00</b>
<b>13037</b>	<b>3-SKS 4100/20 T-AL</b> 4100x2060x360mm Elektro-Kombipumpe Stützrad montiert	3500 kg	185R14C	<b>10119,00</b>
<b>16430</b> <b>NEU</b>	<b>3-SKS 4100/20 TR-AL</b> 4100x2060x360mm <b>TRIDEM</b> Elektro-Kombipumpe Stützrad montiert	3500 kg	195/50R13C	<b>11079,00</b>
<b>18919</b>	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 4100/20 T-AL</b> ALU-Aufsatzwände 360mm hoch			<b>1019,00</b>
<b>13047</b>	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 4100/20 T-AL</b> Aufsatzwände Laubgitter 620 mm			<b>1109,00</b>
<b>19357</b>	<b>Aufrüstset:</b> 1 Paar ALU-Auffahrschienen Traglast 2800 kg + 2 Teleskop Kurbelstützen (alles lose mitgeliefert) passend zu 3-SKS 3100, 3600 und 4100 Aktionsmodellen			<b>1069,00</b>

# 3-Seitenkipper - STAHL

Art. Nr.	Beschreibung	Gesamtgewicht	Bereifung	€-empf.-VK
<b>10362</b>	<b>3-SKS 3100/17 T</b> 3100x1760x400mm Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert	3000 kg	185R14C	<b>inkl. MwSt 8009,00</b>
<b>10364</b>	<b>3-SKS 3100/17 T</b> 3100x1760x400mm Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert	3500 kg	185R14C	<b>8779,00</b>
<b>11492</b>	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 3100/17 T STAHL</b> Stahl-Aufsatzwände 400mm hoch			<b>989,00</b>
<b>10608</b>	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 3100/17 T STAHL</b> Aufsatzwände Laubgitter 620 mm			<b>969,00</b>
<b>10370</b>	<b>3-SKS 3600/17 T</b> 3600x1760x400mm Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert	3500 kg	185R14C	<b>9169,00</b>
<b>11506</b>	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 3600/17 T STAHL</b> Stahl-Aufsatzwände 400mm hoch			<b>1069,00</b>
<b>10615</b>	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 3600/17 T STAHL</b> Aufsatzwände Laubgitter 620 mm			<b>1059,00</b>
<b>13057</b>	<b>3 SKS 4100/20 T</b> 4100x2060x400mm Elektro-Kombipumpe, Stahlwände Stützrad montiert	3500 kg	185R14C	<b>10269,00</b>
<b>16296</b> <b>NEU</b>	<b>3-SKS 4100/20 TR-STAHL</b> 4100x2060x400mm <b>TRIDEM</b> Elektro-Kombipumpe Stützrad montiert	3500 kg	195/50R13C	<b>11229,00</b>
<b>13060</b>	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 4100/20 T STAHL</b> Stahl-Aufsatzwände 400mm hoch			<b>1119,00</b>
<b>13062</b>	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 4100/20 T STAHL</b> Aufsatzwände Laubgitter 620 mm			<b>1099,00</b>
<b>19357</b>	<b>Aufrüstset:</b> 1 Paar ALU-Auffahrschienen Traglast 2800 kg + 2 Teleskop Kurbelstützen (alles lose mitgeliefert) passend zu 3-SKS 3100, 3600 und 4100 Aktionsmodellen			<b>1069,00</b>

Art. Nr.	Beschreibung	Gesamtgewicht	Bereifung	€-empf.-VK
<b>11575</b>	<b>L-AT 350 G-K</b> 3500x1950mm Kippbare Ladefläche	1500 kg	195/55R10C	<b>inkl. MwSt. 3339,00</b>
<b>23756</b> <b>NEU</b>	<b>L-AT 350 G-K</b> 3500x1950mm Kippbare Ladefläche	<b>1800 kg</b>	195/50R13C	<b>3579,00</b>
<b>22272</b>	<b>L-AT 400 T-K</b> 4000x <b>2020</b> mm Kippbare Ladefläche	2000 kg	195/55R10C	<b>4309,00</b>
<b>22275</b>	<b>L-AT 400 T-K</b> 4000x <b>2020</b> mm Kippbare Ladefläche	2600 kg	195/55R10C	<b>4499,00</b>
<b>22278</b>	<b>L-AT 400 T-K</b> 4000x <b>2020</b> mm Kippbare Ladefläche	3000 kg	195/55R10C	<b>4789,00</b>
<b>22442</b>	<b>L-AT 470 T-K</b> <b>4710x2020</b> mm Kippbare Ladefläche	3000 kg	195/55R10C	<b>5229,00</b>
<b>23461</b> <b>NEU</b>	<b>L-AT 470 T-K</b> <b>4710x2020</b> mm Kippbare Ladefläche	<b>3500 kg</b>	195/50R13C	<b>6019,00</b>

Art. Nr.	Beschreibung	Gesamtgewicht	Bereifung	€-empf.-VK
<b>22570</b>	<b>PMT 300/16 T</b> 3030x1600x260 mm Geteilte Auffahrrampe Stützrad montiert	3000 kg	195/50R13C	<b>inkl. MwSt. 6169,00</b>
<b>22572</b>	<b>PMT 300/16 T</b> 3030x1600x260 mm Geteilte Auffahrrampe Stützrad montiert	3500 kg	195/50R13C	<b>6879,00</b>
<b>22575</b>	<b>PMT 360/18 T</b> 3650x1870x260 mm Geteilte Auffahrrampe Stützrad montiert	3500 kg	185R14C	<b>7379,00</b>
<b>23533</b> <b>NEU</b>	<b>PMK 3000/16 T</b> 3000x1680x614 mm <b>MULDENKIPPER</b> Stützrad montiert	3500 kg	185R14C	<b>10199,00</b>
<b>18276</b> <b>NEU</b>	<b>Aufrüstset:</b> 1 Paar ALU-Auffahrschienen Traglast 3300 kg + 2 Teleskop Kurbelstützen (alles lose mitgeliefert) passend zu PMK			<b>1029,00</b>

## Werbeanhänger

Art. Nr.	Beschreibung	Gesamtgewicht	Bereifung	€-empf.-VK
<b>22530</b>	<b>PWA 750 U</b> 2200x1820mm inkl. 4 Abstellstützen Stützrad montiert	750 Kg	155/80R13	<b>inkl. MwSt. 1469,00</b>

Art. Nr.	Beschreibung	Gesamtgewicht	Bereifung	€-empf.-VK
<b>16221</b>	<b>PKL 300/15 T</b>	2000 kg	185/65R14	<b>inkl. MwSt. 6479,00</b>
<b>NEU</b>	3040x1523x1902mm Doppeltüre hinten Stützrad montiert			
<b>24347</b>	<b>PKL 300/15 T</b>	2600 kg	185/65R14	<b>6559,00</b>
<b>NEU</b>	3040x1523x1902mm Doppeltüre hinten Stützrad montiert			
<b>24346</b>	<b>PKL 350/15 T</b>	2000 kg	185/65R14	<b>7139,00</b>
<b>NEU</b>	3492x1523x1902mm Doppeltüre hinten Stützrad montiert			
<b>24345</b>	<b>PKL 350/15 T</b>	2600 kg	185/65R14	<b>7219,00</b>
<b>NEU</b>	3492x1523x1902mm Doppeltüre hinten Stützrad montiert			